



**Dokumentationsmodule des
DIVI-Notaufnahmeprotokolls zum Aufbau
eines Nationalen Notaufnahmeregisters
auf der Basis der HL7 Clinical Document
Architecture Release 2**

Implementierungsleitfaden

vorgelegt von:
HL7 Deutschland

Abstimmung

Version: 1.07

Status:  Abstimmung

Dokumenten-OID: n.n.

Realm:  Deutschland

Copyright © 2015: HL7 Deutschland e. V.

An der Schanz 1

50735 Köln

Kontributoren

Dr. Dominik Brammen, AKTIN Projekt	Magdeburg
Dr. Dominik Brammen, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg	Magdeburg
Prof. Dr. Rainer Röhrig, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg	Oldenburg
Prof. Dr. med. Sylvia Thun, Hochschule Niederrhein	Krefeld
TMF e.V.	Berlin
Universität Witten/ Herdecke	Witten/ Herdecke
 HL7 Deutschland e. V.	Köln

Abstimmungsdokument

Version	Datum	Status	Realm
1.02	23.04.2015	 Entwurf  Deutschland  [download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20150423T224142.pdf)]	
1.07	02.06.2015	 Abstimmung  Deutschland  [download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20150602T190802.pdf)]	

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumenteninformationen.....	6
1.1 Impressum	6
1.2 Ansprechpartner.....	6
1.3 Disclaimer	6
1.4 Autoren.....	6
1.5 Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise	6
1.6 Danksagung	7
2 Einleitung	8
2.1 Rationale.....	8
2.2 Vorarbeiten	8
2.3 Abgrenzung.....	8
2.4 Zielsetzung.....	8
3 Struktureller Aufbau.....	9
3.1 Verwendeter Standard.....	9
3.2 Übersicht CDA Header und Body.....	9
3.2.1 Header.....	9
3.2.2 Dokumenten-Level-Kodes für die Module.....	10
3.2.3 Body	10
3.2.3.1 Sections	10
3.2.3.2 Entries	10
3.3 Verwendung von Templates	12
4 CDA Document Level Templates	13
4.1 Emergency medicine Note CDA document	13
5 CDA Header Level Templates.....	24
5.1 CDA recordTarget.....	24
5.2 CDA author	26
5.3 CDA custodian.....	28
5.4 Aufnahme (Dienstleistung)	29
5.5 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt.....	31
6 CDA Section Level Templates.....	33
6.1 Vitalparameter	33
6.2 Transportmittel.....	36
6.3 Zuweisung.....	37
6.4 Klinische Basisinformationen	39

6.5 Beschwerden bei Vorstellung.....	41
6.6 Ersteinschätzung	42
6.7 Diagnostik	43
6.8 Allergien und Unverträglichkeiten	48
6.9 Notfallanamnese	49
6.10 Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie	50
6.11 Abschlussdiagnosen.....	51
6.12 Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler.....	53
6.13 Zusatzmodule (weitere Dokumentation)	54
7 CDA Entry Level Templates.....	57
7.1 Atemfrequenz	57
7.2 Sauerstoffsättigung.....	58
7.3 Blutdruck systolisch.....	60
7.4 Herzfrequenz	61
7.5 Glasgow Coma Scale	63
7.6 Körperkerntemperatur	67
7.7 Schmerz	69
7.8 Transportmethode	71
7.9 Zuweisung mit Zuweiser	72
7.10 Problem Concern Act (Text/CEDIS).....	74
7.11 Problem Observation (Text/CEDIS)	75
7.12 Triage-Einschätzung.....	77
7.13 Status Schwangerschaft.....	80
7.14 Immunisierung Clostridium tetani	81
7.15 Modified Rankin Scale	84
7.16 Pupillenweite.....	85
7.17 Pupillenreaktion	86
7.18 Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen).....	88
7.19 Problem Observation (Abschlussdiagnose).....	90
7.20 Diagnostik Plain chest X-ray.....	92
7.21 Diagnostik Radiography of spine	94
7.22 Diagnostik Pelvis X-ray	96
7.23 Diagnostik Plain radiography limb structure.....	97
7.24 Diagnostik Plain radiography.....	99
7.25 Diagnostik Computed tomography of entire head.....	101
7.26 Diagnostik Computed tomography scan - whole body	103

7.27 Diagnostik Laboratory test.....	105
7.28 Diagnostik Magnetic resonance imaging.....	107
7.29 Diagnostik Blood gas analysis.....	108
7.30 Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy	110
7.31 Diagnostik 12 lead electrocardiogram	111
7.32 Diagnostik Diagnostic ultrasonography	113
7.33 Diagnostik Computerized axial tomography.....	114
7.34 Diagnostik Echocardiography	116
7.35 Allergy Concern Act.....	117
7.36 Allergy / Intolerance Observation.....	119
7.37 Weiterbehandlung Verlegung.....	122
7.38 Isolation.....	123
7.39 Isolation Indication	125
7.40 Zusätzliche externe Dokumentation	126
7.41 External Document Reference	127
8 Terminologien.....	129
8.1 Value Sets	129
8.2 Kodesysteme.....	130
9 Anhang (nicht normativ)	131
9.1 Beschreibung der Use Cases und Storyboards	131
9.1.1 Storyboard 1: Einfache Distorsionsverletzung, unfallchirurgisch	131
9.1.2 Storyboard 2: Urosepsis	131
9.1.3 Storyboard 3: Polytrauma	132
9.1.4 Storyboard 4: Gastroenteritis	133
9.2 Lizenzen	133
9.2.1 HL7	133
9.2.2 Logical Observation Identifiers Names and Codes LOINC.....	134
9.2.3 SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®)	134
10 Referenzen.....	135

1 Dokumenteninformationen

1.1 Impressum

Dieser Leitfaden ist im Rahmen des Verbundforschungsprojekt "Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters" (AKTIN, ^[1]) zusammengestellt und unterliegt dem Abstimmungsverfahren des Interoperabilitätsforums^[2] und der Technischen Komitees von HL7 Deutschland e. V. ^[3]

1.2 Ansprechpartner

- Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e.V., Heitmann Consulting and Services

1.3 Disclaimer

Disclaimer

- Der Inhalt dieses Dokumentes ist öffentlich. Zu beachten ist, dass Teile dieses Dokuments auf der Normative Edition 2005 von HL7 Version 3 beruhen, für die © HL7 International gilt.
- Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann HL7 Deutschland keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden übernehmen, die durch den Inhalt dieser Spezifikation entstehen könnten.

1.4 Autoren

- Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e.V., Heitmann Consulting and Services

1.5 Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise

Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche

Die Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche sind nicht beschränkt.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist öffentlich.

Dieser Leitfaden basiert auf dem national adaptierten HL7-Standard der „Clinical Document Architecture (CDA)“.

Näheres ist unter <http://www.hl7.de> und <http://www.hl7.org> zu finden. Für alle veröffentlichten Dateien mit einem CDA-Bezug gilt ferner: Alle abgestimmten und veröffentlichten Spezifikationen wie Implementierungsleitfäden, Stylesheets und Beispieldateien sind frei verfügbar und unterliegen keinerlei Einschränkungen, da die Autoren auf alle Rechte, die sich aus der Urheberschaft der Dokumente ableiten lassen, verzichten.

Die im Anhang genannten Ausführung zu anderweitigen Lizenzen sind zu beachten.

Alle auf nationale Verhältnisse angepassten und veröffentlichten CDA-Schemas können ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren in jeder Art von Anwendungssoftware verwendet werden.

Aus der Nutzung ergibt sich kein weiter gehender Anspruch gegenüber HL7 Deutschland oder den Autoren, zum Beispiel eine Haftung bei etwaigen Schäden, die aus dem Gebrauch der Spezifikationen bzw. der zur Verfügung gestellten Dateien entstehen.

1.6 Danksagung

2 Einleitung

2.1 Rationale

Verbundforschungsprojekt "AKTIN"

Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters

Über die Beteiligung von deutschen Krankenhäusern an der Notfallversorgung existieren keine bundesweiten Daten. Außer stichprobenhaften Datenerhebungen im Rahmen von einzelnen Umfragen oder Studien sind keine regelmäßigen und einrichtungsübergreifenden Datensammlungen in der klinischen Notfallmedizin vorhanden. Eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der geschätzt über 21 Millionen Notfallpatienten pro Jahr durch Versorgungsforschung, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Gesundheitssurveillance sind daher aktuell im Bereich der innerklinischen Notfallmedizin kaum möglich. Mit dem Verbundforschungsprojekt "Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters", kurz AKTIN, sollen die Grundlagen für ein nationales Notaufnahmeregister erarbeitet werden.

2.2 Vorarbeiten

Die Basis des Projektes ist das von der Sektion Notaufnahmeprotokoll der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI) entwickelte Protokoll für eine standardisierte, strukturierte Dokumentation in der Notaufnahme. Um für verschiedene Fragestellungen relevanten Daten zusammenführen zu können ist der Aufbau einer dezentralen IT-Infrastruktur geplant. Bei dieser IT-Architektur bleiben die Daten in den einzelnen Kliniken und damit im Behandlungskontext. Erfolgt eine Anfrage für eine wissenschaftliche Fragestellung, so werden, unter Wahrung des Datenschutzes, nur die erforderlichen Daten zusammengeführt. In dem Projekt soll mit anonymisierten Daten gearbeitet werden.

2.3 Abgrenzung

2.4 Zielsetzung

Im Rahmen des Projekts sollen die Dokumentationsmodule zum Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters auf der Basis von CDA definiert werden. Den Anfang macht ein CDA-Dokument für das so genannte Basismodul, welches auf der Grundlage des zugehörigen Datensatzes erstellt und abgestimmt wird.

3 Struktureller Aufbau

Im Projekt AKTIN wurden verschiedene Module entwickelt. Neben den Modulen

- Basis,
- Konsil und
- Überwachung

wurden weiterere Spezialmodule erarbeitet, die leitsymptomorientiert additiv verwendet werden können, nämlich

- Trauma
- Anästhesie
- Neurologie.

Die Module werden allesamt als CDA-Dokumente abgebildet. Zunächst bezieht sich dies nur auf das Basismodul. Im weiteren Verlauf folgen auch die anderen Module.

Der Datensatz des Basismodul ist in der Kollaborationsumgebung ART-DECOR (<http://art-decor.org/art-decor/decor-datasets--aktin->) einsehbar, eine Übersicht kann man sich hier (<http://art-decor.org/decor/services/RetrieveDataSet?id=2.16.840.1.113883.2.60.3.1.1&language=de-DE&format=html&hidecolumns=3456bcdefghijklmno>) verschaffen.

3.1 Verwendeter Standard

In der vorliegenden Spezifikation ist die Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2), auch ISO/HL7 27932:2009 die Grundlage.

3.2 Übersicht CDA Header und Body

Eine Übersicht zum gesamten Projekt mit allen Templates und Value Sets ist unter dem Projektindex (<http://art-decor.org/decor/services/ProjectIndex?prefix=aktin-&format=html&language=de-DE>) zu finden.

3.2.1 Header

Im Header sind die üblichen und geforderten Angaben

- zum Dokument selbst mit Identifikation, Version, Sprache des Dokuments, Dokumenten-Level-Kodes (siehe unten) etc.
- dem Patienten
- dem Ersteller (Autor)
- der Organisation die das Dokument verwaltet
- die Aufnahme
- der Patientenkontakt sowie
- mögliche Informationen zum beabsichtigten Empfänger.

Anmerkung: in allen Fällen wird das Practice Setting (hier also: Notfallambulanz etc.) im Kode der Healthcare-Facility des ServiceEvents angegeben.

3.2.2 Dokumenten-Level-Kodes für die Module

Alle Module haben sind durch einen entsprechenden LOINC-Kode in ClinicalDocument.code gekennzeichnet. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht.

Modul	LOINC-Kode	Beschreibung
Basis	68552-9	Emergency medicine Emergency department Admission evaluation note
Konsil	11488-4	Consult note
Überwachung	53576-5	Personal health monitoring report Document
Trauma	74198-3	Trauma Summary registry report (panel)
Anästhesie	34750-0	Anesthesiology Note
Neurologie	34905-0	Neurology Note

3.2.3 Body

Der Body besteht aus einer Reihe von Sections, die den Text aufnehmen. In der Regel sind die Sections um die maschinenlesbaren Entries ergänzt.

3.2.3.1 Sections

- 1.2.276.0.76.10.3044 Vitalparameter
- 1.2.276.0.76.10.3045 Transportmittel
- 1.2.276.0.76.10.3046 Zuweisung
- 1.2.276.0.76.10.3047 Klinische Basisinformationen
- 1.2.276.0.76.10.3048 Beschwerden bei Vorstellung
- 1.2.276.0.76.10.3049 Ersteinschätzung
- 1.2.276.0.76.10.3050 Diagnostik
- 1.2.276.0.76.10.3051 Allergien und Unverträglichkeiten
- 1.2.276.0.76.10.3053 Notfallanamnese
- 1.2.276.0.76.10.3054 Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie
- 1.2.276.0.76.10.3055 Abschlussdiagnosen
- 1.2.276.0.76.10.3056 Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler
- 1.2.276.0.76.10.3057 Zusatzmodule (weitere Dokumentation)

3.2.3.2 Entries

- 1.2.276.0.76.10.4030 Atemfrequenz
- 1.2.276.0.76.10.4031 Sauerstoffsättigung
- 1.2.276.0.76.10.4032 Blutdruck systolisch
- 1.2.276.0.76.10.4033 Herzfrequenz

- 1.2.276.0.76.10.4034 Glasgow Coma Scale
- 1.2.276.0.76.10.4035 Körperkerntemperatur
- 1.2.276.0.76.10.4036 Schmerz
- 1.2.276.0.76.10.4037 Transportmethode
- 1.2.276.0.76.10.4038 Zuweisung mit Zuweiser
- 1.2.276.0.76.10.4039 Problem Concern Act (Text/CEDIS)
- 1.2.276.0.76.10.4040 Problem Observation (Text/CEDIS)
- 1.2.276.0.76.10.4042 Triage-Einschätzung
- 1.2.276.0.76.10.4043 Status Schwangerschaft
- 1.2.276.0.76.10.4044 Immunisierung Clostridium tetani
- 1.2.276.0.76.10.4045 Modified Rankin Scale
- 1.2.276.0.76.10.4046 Pupillenweite
- 1.2.276.0.76.10.4047 Pupillenreaktion
- 1.2.276.0.76.10.4048 Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen)
- 1.2.276.0.76.10.4049 Problem Observation (Abschlussdiagnose)
- 1.2.276.0.76.10.4050 Diagnostik Plain chest X-ray
- 1.2.276.0.76.10.4051 Diagnostik Radiography of spine
- 1.2.276.0.76.10.4052 Diagnostik Pelvis X-ray
- 1.2.276.0.76.10.4053 Diagnostik Plain radiography limb structure
- 1.2.276.0.76.10.4054 Diagnostik Plain radiography
- 1.2.276.0.76.10.4055 Diagnostik Computed tomography of entire head
- 1.2.276.0.76.10.4056 Diagnostik Computed tomography scan - whole body
- 1.2.276.0.76.10.4057 Diagnostik Laboratory test
- 1.2.276.0.76.10.4058 Diagnostik Magnetic resonance imaging
- 1.2.276.0.76.10.4059 Diagnostik Blood gas analysis
- 1.2.276.0.76.10.4060 Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy
- 1.2.276.0.76.10.4061 Diagnostik 12 lead electrocardiogram
- 1.2.276.0.76.10.4062 Diagnostik Diagnostic ultrasonography
- 1.2.276.0.76.10.4063 Diagnostik Computerized axial tomography
- 1.2.276.0.76.10.4064 Diagnostik Echocardiography
- 1.2.276.0.76.10.4065 Allergy Concern Act
- 1.2.276.0.76.10.4066 Allergy / Intolerance Observation
- 1.2.276.0.76.10.4067 Weiterbehandlung Verlegung
- 1.2.276.0.76.10.4068 Isolation
- 1.2.276.0.76.10.4069 Isolation Indication
- 1.2.276.0.76.10.4070 Zusätzliche externe Dokumentation
- 1.2.276.0.76.10.4071 External Document Reference

3.3 Verwendung von Templates

Wie aus den vorhergehenden Erläuterungen ersichtlich ist, setzt sich ein Dokument aus verschiedenen Komponenten zusammen, die flexibel miteinander kombiniert werden können. Für ein Zusammensetzen der Einzelteile auf den unterschiedlichen Ebenen gibt es detaillierte „Baupläne“, die in CDA auch Templates – oder auch Schablonen oder Muster – genannt werden.

Templates sind vordefinierte und allgemein nutzbare Vorlagen, die Strukturen von Dokumenten, Dokumentteilen oder Datenelementen vorgeben.

In diesem Leitfaden werden vier Typen von CDA-Templates verwendet:

- Document Level Templates
- Header Level Templates
- Section Level Templates (Abschnitte)
- Entry Level Templates (kodierte Information, CDA-Entries)

Im Folgenden werden die CDA-Templates beschrieben, die im Rahmen dieses Leitfadens definiert sind bzw. genutzt werden. Weitere Hinweise zum Aufbau der Template-Beschreibungen hier und in ART-DECOR finden sich unter http://art-decor.org/mediawiki/index.php/ART_Template_Viewer.

4 CDA Document Level Templates

4.1 Emergency medicine Note CDA document

Template	Emergency medicine Note CDA document / <i>EmergencymedicineNoteCDAdocument</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.1015			
Klassifikation	CDA document level template			
Kontext	Pfadname /			
Label	basismdoc			
Version	gültig ab 2014-09-18 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Informationen im Rahmen des AKTIN Basismoduls als CDA Dokument			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 27 Templates			
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90002	Inklusion	CDArealmCode	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90003	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90004	Inklusion	CDAid	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90005	Inklusion	CDAtitle	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90006	Inklusion	CDAeffectiveTime	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90007	Inklusion	CDAconfidentialityCode	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90008	Inklusion	CDAlanguageCode	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90009	Inklusion	CDAsetIdversionNumber	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2032	Inklusion	CDArecordTargetnnar	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2033	Inklusion	CDAauthor	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2034	Inklusion	CDAcustodian	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2035	Inklusion	CDADocumentationOf	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2036	Inklusion	CDAEncompassingEncounter	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2005	Inklusion	HeaderInformationRecipient	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3045	Containment	Transportmethod	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3046	Containment	Typeofreferralsource	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3053	Containment	HistoryofPresentIllnessSection	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3048	Containment	Chiefcomplaintreasonforvisit	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3047	Containment	ClinicalInformation	DYNAMIC

	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3051	Containment	AllergienUnvertraeglichkeiten	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3054	Containment	Patientcarenarrative	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3055	Containment	Eddiagnosis	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3049	Containment	Initialacuityassessment	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3056	Containment	Eddisposition	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3057	Containment	Additionalmodulessection	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.1 (2005-09-07)			
Beispiel	<pre><ClinicalDocument> <!-- CDA Header --> <realmCode code="DE"/> <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> <templateId root="1.2.276.0.76.10.1015"/> <id extension="38457384973598" root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.3.2.56754657.1"/> <code code="34878-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Emergency medicine Note"/> <effectiveTime value="20140908123456"/> <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> <recordTarget> <!-- .. --> </recordTarget> <author> <!-- .. --> </author> <custodian> <!-- .. --> </custodian> <participant> <!-- .. --> </participant> <!-- CDA Body --> <component> <structuredBody> <component> <!-- .. --> </component> </structuredBody> </component> </ClinicalDocument></pre>			
Item	DT	Kard	Beschreibung	Label
h17:ClinicalDocument				basismdoc
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90002 CDA realmCode (DYNAMIC) 1..1 Notwendig				
L h17:realmCode	CS	1..1	M	CDArealmCode
L @code	cs	1..1	R	
	CONF	@code muss "DE" sein		
	Beispiel	<realmCode code="DE"/>		
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90003 CDA typeId (DYNAMIC) 1..1 Notwendig				

<code>└ h17:typeId</code>	II	1 .. 1	M		CDAtypeId	
<code>└ @extension</code>		1 .. 1	F	POCD_HD000040		
<code>└ @root</code>		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.1.3		
<code>└ h17:templateId</code>	II	1 .. 1	M		basismdoc	
<code>└ @root</code>		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.1015	Beispiel <code><templateId root="1.2.276.0.76.10.1015"/></code>	
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90004 CDA id (DYNAMIC) 1..1 Notwendig						
<code>└ h17:id</code>	II	1 .. 1	M		basismdoc	
<code>└ h17:code</code>	CE	1 .. 1	M		basismdoc	
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F	34878-9		
<code>└ @codeSystem</code>		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90005 CDA title (DYNAMIC) 0..1						
<code>└ h17:title</code>	ST	0 .. 1			basismdoc	
<code>└ @title</code>				Emergency medicine Note 2014-09-08 12:34:56	Beispiel	
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90006 CDA effectiveTime (DYNAMIC) 1..1 Notwendig						
<code>└ h17:effectiveTime</code>	TS.DATETIME.MIN	1 .. 1	M		basismdoc	
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90007 CDA confidentialityCode (DYNAMIC) ..						
<code>└ h17:confidentialityCode</code>	CE	1 .. 1			basismdoc	
<code>└ @code</code>	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMIC)		
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode (DYNAMIC) ..						
<code>└ h17:languageCode</code>	CS.LANG	1 .. 1			basismdoc	
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90009 CDA setId and versionNumber (DYNAMIC) ..						
<code>└ h17:setId</code>	II	1 .. 1			basismdoc	
<code>└ h17:versionNumber</code>	INT.NON-NEG	1 .. 1			basismdoc	
<code>└ @versionNumber</code>	CONF			minInclude low boundary is "1"		

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2032 CDA recordTarget (nnar) (DYNAMIC) 1..1 Notwendig

└ h17:recordTarget		1 .. 1	M		basismdoc
└ @typeCode		0 .. 1	F	RCT	
└ @contextControlCode		0 .. 1	F	OP	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement Patient t2014.1-10002			
└ h17:patientRole		1 .. 1			basismdoc
└ @classCode		0 .. 1	F	PAT	

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90024 Patientenidentifikation (DYNAMIC) 1..1 Required

└ h17:id	II	1 .. 1	R		basismdoc
└ @extension		1 .. 1	R	Patientenidentifikation	
└ h17:addr	AD	0 .. 1			basismdoc
	◎	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement Adresse t2014.1-10015			
└ h17:telecom	TEL	0 .. *			basismdoc
└ h17:patient		1 .. 1	R		basismdoc
└ @classCode		0 .. 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<pre><patient classCode="PSN" determiner- Code="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" code- System="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19620219"/> </patient></pre>			
└ h17:name	PN	1 .. *	R		basismdoc
	◎	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataele- ment Patientenname t2014.1-53			

<code>└ h17:administrativeGender Code</code>	CE	1 .. 1	R		basismdoc
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 <i>AdministrativeGender (DYNAMIC)</i>	
		◎	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataele- Geschlecht ment2014.1-65		
<code>└ h17:birthTime</code>	TS	1 .. 1	R		basismdoc
	◎	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataele- Geburtsdatum ment2014.1-59			

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2033 *CDA author (DYNAMIC)* 1..* Notwendig

<code>└ h17:author</code>		1 .. *	M		basismdoc
<code> └ @typeCode</code>		0 .. 1	F	AUT	
<code> └ h17:time</code>	TS.DATE. MIN	1 .. 1	M		basismdoc
<code> └ h17:assignedAuthor</code>		1 .. 1	M		basismdoc
<code> └ @classCode</code>		0 .. 1	F	ASSIGNED	
<code> └ h17:id</code>	II	1 .. 1	R		basismdoc
<code> └ h17:assignedPerson</code>		0 .. 1			basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 *CDA Person Elements (DYNAMIC)* ..

<code>└ @classCode</code>		0 .. 1	F	PSN	
<code>└ @determinerCode</code>		0 .. 1	F	INSTANCE	
<code> └ h17:name</code>	PN	1 .. 1			basismdoc
<code> └ h17:representedOrganization</code>		0 .. 1			basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 *CDA Organization Elements (DYNAMIC)* ..

<code>└ @classCode</code>		0 .. 1	F	ORG	
<code>└ @determinerCode</code>		0 .. 1	F	INSTANCE	
<code> └ h17:id</code>	II	0 .. *			basismdoc

<code>└ h17:name</code>	ON	1 .. 1			basismdoc
<code>└ h17:telecom</code>	TEL	0 .. *			basismdoc
<code>└ h17:addr</code>	AD	0 .. 1			basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2034 *CDA custodian* (DYNAMIC) 1..1 Notwendig

<code>└ h17:custodian</code>		1 .. 1	M		basismdoc
<code>└ @typeCode</code>		0 .. 1	F	CST	
<code>└ h17:assignedCustodian</code>		1 .. 1	M		basismdoc
<code>└ @classCode</code>		0 .. 1	F	ASSIGNED	
<code>└ h17:representedCustodian Organization</code>		0 .. 1			basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 *CDA Organization Elements* (DYNAMIC) ..

<code>└ @classCode</code>		0 .. 1	F	ORG	
<code>└ @determinerCode</code>		0 .. 1	F	INSTANCE	
<code>└ h17:id</code>	II	0 .. *			basismdoc
<code>└ h17:name</code>	ON	1 .. 1			basismdoc
<code>└ h17:telecom</code>	TEL	0 .. *			basismdoc
<code>└ h17:addr</code>	AD	0 .. 1			basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2035 *Aufnahme (Dienstleistung)* (DYNAMIC) 1..1 Notwendig

<code>└ h17:documentationOf</code>		1 .. 1	M		basismdoc
<code>└ @typeCode</code>		1 .. 1	F	DOC	
	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-Aufnahme t2014.1-10005				
<code>└ h17:serviceEvent</code>		1 .. 1	R		basismdoc
<code>└ @classCode</code>		1 .. 1	F	ACT	
<code>└ @moodCode</code>		1 .. 1	F	EVN	
<code>└ h17:effectiveTime</code>	IVL_TS	1 .. 1	M		basismdoc

<code>L cda:low</code>	TS.DATETIME.MIN	1 .. 1	M	Start der Behandlung (Datum und Zeit), Zeitangabe genau bis auf die Minute	basismdoc
◎		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-57 Aufnahmedatum aktin-dataelement2014.1-58 Aufnahmezeitpunkt			
<code>L cda:high</code>	TS.DATETIME.MIN	1 .. 1	M	Verlegungs-/Entlassungszeitpunkt (Datum und Zeit), Zeitangabe genau bis auf die Minute	basismdoc
<code>L hl7:performer</code>		1 .. 1	M		basismdoc
<code>L @typeCode</code>		1 .. 1	F	PRF	
<code>L hl7:time</code>	IVL_TS	1 .. 1	R	Erster Arzt, Arztkontakt Beginn (in low) bis Ende (in high)	basismdoc
<code>L hl7:low</code>	TS	1 .. 1	R	Begin des Arztkontaktes	basismdoc
<code>L hl7:high</code>	TS	1 .. 1	R	Ende des Arztkontaktes	basismdoc
<code>L hl7:assignedEntity</code>		1 .. 1	M		basismdoc
<code>L @classCode</code>		1 .. 1	F	ASSIGNED	
<code>L hl7:id</code>	II	1 .. 1	R		basismdoc
<code>L @nullFlavor</code>		1 .. 1	F	NA	
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2036 CDA encompassing Encounter Patientenkontakt (DYNAMIC) 1..1 Notwendig					
<code>L hl7:componentOf</code>		1 .. 1	M		basismdoc
<code>L @typeCode</code>		0 .. 1	F	COMP	
<code>L hl7:encompassingEncounter</code>		1 .. 1			basismdoc
<code>L @classCode</code>		0 .. 1	F	ENC	
<code>L @moodCode</code>		0 .. 1	F	EVN	
<code>L hl7:effectiveTime</code>	IVL_TS	1 .. 1	M		basismdoc
	Beispiel	<effectiveTime> <low value="201106071124"/>			

			<high value="201106111654"/>	</effectiveTime>	
└ hl7:low	TS.DATE. MIN	1 .. 1			basismdoc
└ hl7:high	TS.DATE. MIN	0 .. 1			basismdoc
└ hl7:dischargeDispositionCode	CV	0 .. 1	R		basismdoc
	CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.56 Discharge Disposition Codes (DYNAMIC)		

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2005 CDA informationRecipient (DYNAMIC) 0..*

└ hl7:informationRecipient		0 .. *			basismdoc
└ @typeCode	cs	1 .. 1	R		
	CONF		Typ des Empfängers: im @typeCode der Participation kann angegeben werden, ob es sich um einen primären Empfänger handelt (default) oder einen sekundären Empfänger („CC Kopie“).		
			@typeCode muss "PRCP" sein oder @typeCode muss "TRC" sein		
└ hl7:intendedRecipient		1 .. 1	M		basismdoc
└ hl7:id	II	1 .. *	R		basismdoc

Auswahl min 1 Element(e) und max * Element(e). Elemente in der Auswahl:

- hl7:informationRecipient
- hl7:receivedOrganization

└ hl7:informationRecipient		0 .. 1			basismdoc
----------------------------	--	--------	--	--	-----------

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) ..

└ @classCode		0 .. 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 .. 1			basismdoc
└ hl7:receivedOrganization		0 .. 1			basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) ..

└ @classCode		0 .. 1	F	ORG	
--------------	--	--------	---	-----	--

<code>└ @determinerCode</code>		0 .. 1	F	INSTANCE	
<code> └ h17:id</code>	II	0 .. *			basismdoc
<code> └ h17:name</code>	ON	1 .. 1			basismdoc
<code> └ h17:telecom</code>	TEL	0 .. *			basismdoc
<code> └ h17:addr</code>	AD	0 .. 1			basismdoc
<code> └ h17:component</code>					basismdoc
<code> └ @typeCode</code>		0 .. 1	F	COMP	
<code> └ @contextConductionInd</code>		0 .. 1	F	true	
<code> └ h17:structuredBody</code>					basismdoc
<code> └ @classCode</code>		0 .. 1	F	DOCBODY	
<code> └ @moodCode</code>		0 .. 1	F	EVN	
<code> └ h17:component</code>		0 .. 1	R	Section: Transportmittel	basismdoc
<code> └ @typeCode</code>		1 .. 1	F	COMP	
<code> └ @contextConductionInd</code>		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3045 <i>Transportmittel</i> (DYNAMIC)			
<code> └ h17:component</code>		0 .. 1	R	Section: Zuweisung	basismdoc
<code> └ @typeCode</code>		1 .. 1	F	COMP	
<code> └ @contextConductionInd</code>		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3046 <i>Zuweisung</i> (DYNAMIC)			
<code> └ h17:component</code>		0 .. 1	R	Section: Notfallanamnese	basismdoc
<code> └ @typeCode</code>		1 .. 1	F	COMP	
<code> └ @contextConductionInd</code>		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3053 <i>Notfallanamnese</i> (DYNAMIC)			
<code> └ h17:component</code>		0 .. 1	R	Section: Beschwerden bei Vorstellung /	basismdoc

				Grund der Vorstellung	
└ @typeCode	1 .. 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	1 .. 1	F	true		
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3048 Beschwerden bei Vorstellung (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Klinische Basisinformationen	basismdoc
└ @typeCode	1 .. 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	1 .. 1	F	true		
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3047 Klinische Basisinformationen (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Vitalparameter	basismdoc
└ @typeCode	1 .. 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	1 .. 1	F	true		
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3044 Vitalparameter (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Diagnostik	basismdoc
└ @typeCode	1 .. 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	1 .. 1	F	true		
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3050 Diagnostik (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Allergien und Unverträglichkeiten	basismdoc
└ @typeCode	1 .. 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	1 .. 1	F	true		
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3051 Allergien und Unverträglichkeiten (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Befunde/Therapie	basismdoc
└ @typeCode	1 .. 1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	1 .. 1	F	true		

		Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3054 <i>Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie</i> (DYNAMIC)		
└ h17:component			0 .. 1	R	Section: Abschlussdiagnosen basismdoc
└ @typeCode			1 .. 1	F	COMP
└ @contextConductionInd			1 .. 1	F	true
		Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3055 <i>Abschlussdiagnosen</i> (DYNAMIC)		
└ h17:component			0 .. 1	R	Section: Erst einschätzung basismdoc
└ @typeCode			1 .. 1	F	COMP
└ @contextConductionInd			1 .. 1	F	true
		Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3049 <i>Erst einschätzung</i> (DYNAMIC)		
└ h17:component			0 .. 1	R	Section: Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler basismdoc
└ @typeCode			1 .. 1	F	COMP
└ @contextConductionInd			1 .. 1	F	true
		Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3056 <i>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</i> (DYNAMIC)		
└ h17:component			0 .. 1	R	Section: Zusatzmodule (weitere Dokumentation) basismdoc
└ @typeCode			1 .. 1	F	COMP
└ @contextConductionInd			1 .. 1	F	true
		Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3057 <i>Zusatzmodule (weitere Dokumentation)</i> (DYNAMIC)		

5 CDA Header Level Templates

5.1 CDA recordTarget

Template (intern)	CDA recordTarget (nnar) / CDArecordTargetnnar			
Id	1.2.276.0.76.10.2032			
Klassifikation	CDA header level template			
Version	gültig ab 2014-09-17 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Patient			
Assoziiert mit	Assoziiert mit 5 Konzepte			
	Id	Name	Datensatz	
	aktin-dataelement2014.1-10002	Patient	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2014.1-53	Patientenname	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2014.1-10015	Adresse	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2014.1-59	Geburtsdatum	AKTIN-Datensatz	
Benutzt von / Benutzt	aktin-dataelement2014.1-65	Geschlecht	AKTIN-Datensatz	
	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	
Beziehung	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	
	Benutzt Template-Id	als	Name	
Beispiel	1.2.276.0.76.10.90024	Inklusion	PatientIdentifier	
	<recordTarget> <patientRole> <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/> <addr use="H"> <streetAddressLine>Raiffeisenstr. 30</streetAddressLine> <postalCode>39112</postalCode> <city>Magdeburg</city> </addr> <telecom value="tel:++493916367866"/>			

	<pre> <patient> <name> <given>Jan</given> <family>Schmitz</family> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19620219"/> </patient> </patientRole> </recordTarget></pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
hl7:recordTarget					(CDAREcordTargetnnar)	
└ @typeCode		0 .. 1	F	RCT		
└ @contextControlCode		0 .. 1	F	OP		◎ Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-Patient t2014.1-10002
└ hl7:patientRole		1 .. 1			(CDAREcordTargetnnar)	
└ @classCode		0 .. 1	F	PAT		
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90024 Patientenidentifikation (DYNAMIC) 1..1 Required						
└ hl7:id	II	1 .. 1	R		(CDAREcordTargetnnar)	
└ @extension		1 .. 1	R			Patientenidentifikation
└ hl7:addr	AD	0 .. 1			(CDAREcordTargetnnar)	
◎ Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-Adresse t2014.1-10015						
└ hl7:telecom	TEL	0 .. *			(CDAREcordTargetnnar)	
└ hl7:patient		1 .. 1	R		(CDAREcordTargetnnar)	
└ @classCode		0 .. 1	F	PSN		
└ @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE		
Beispiel				<pre> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> </pre>		

			<birthTime value="19620219"/> </patient>			
└ h17:name	PN	1 .. *	R			(CDAREcordTargetnnar)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-53 Patientenname				
└ h17:administrativeGenderCode	CE	1 .. 1	R			(CDAREcordTargetnnar)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMIC)				
	◎	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-65 Geschlecht				
└ h17:birthTime	TS	1 .. 1	R			(CDAREcordTargetnnar)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-59 Geburtsdatum				

5.2 CDA author

Template (intern)	CDA author / CDAAuthor			
Id	1.2.276.0.76.10.2033			
Klassifikation	CDA header level template			
Version	gültig ab 2014-09-17 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Autor des Dokuments			
	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
Benutzt von / Benutzt	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion	PersonElements	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	OrganizationElements	DYNAMIC

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (2005-09-07) Adaption: Template 1.2.276.0.76.10.2002 (2013-07-10)				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:author		1 .. *	M		(CDAauthor)
└ @typeCode		0 .. 1	F	AUT	
└ h17:time	TS. DATE. MIN	1 .. 1	M		(CDAauthor)
└ h17:assignedAuthor		1 .. 1	M		(CDAauthor)
└ @classCode		0 .. 1	F	ASSIGNED	
└ h17:id	II	1 .. 1	R		(CDAauthor)
└ h17:assignedPerson		0 .. 1			(CDAauthor)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) ..					
└ @classCode		0 .. 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE	
└ h17:name	PN	1 .. 1			(CDAauthor)
└ h17:represented Organization		0 .. 1			(CDAauthor)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) ..					
└ @classCode		0 .. 1	F	ORG	
└ @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE	
└ h17:id	II	0 .. *			(CDAauthor)

<code>└ h17:name</code>	ON	1 .. 1		(CDAuthor)
<code>└ h17:telecom</code>	TEL	0 .. *		(CDAuthor)
<code>└ h17:addr</code>	AD	0 .. 1		(CDAuthor)

5.3 CDA custodian

Template (intern)	CDA custodian / <i>CDAcustodian</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.2034			
Klassifikation	CDA header level template			
Version	gültig ab 2014-09-17 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Mit der Verwaltung des Dokuments betraute Organisation			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	OrganizationElements	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.104 (<i>2005-09-07</i>) Adaption: Template 1.2.276.0.76.10.2003 (<i>2013-07-10</i>)			
Beispiel	<pre><custodian> <assignedCustodian> <representedCustodianOrganization> <id root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.3.2.997788"/> <name>Städtisches Klinikum München GmbH</name> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian></pre>			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
<code>h17:custodian</code>		1 .. 1	M	(CDAcustodian)
<code>└ @typeCode</code>	0 .. 1	F	CST	
<code>└ h17:assignedCustodian</code>	1 .. 1	M		(CDAcustodian)
<code>└ @classCode</code>	0 .. 1	F	ASSIGNED	

└ h17:represented Custodian Organization		0 .. 1			(CDAcustodian)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC) ..					
└ @classCode		0 .. 1	F	ORG	
└ @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE	
└ h17:id	II	0 .. *			(CDAcustodian)
└ h17:name	ON	1 .. 1			(CDAcustodian)
└ h17:telecom	TEL	0 .. *			(CDAcustodian)
└ h17:addr	AD	0 .. 1			(CDAcustodian)

5.4 Aufnahme (Dienstleistung)

Template (intern)	Aufnahme (Dienstleistung) / CDADocumentationOf		
Id	1.2.276.0.76.10.2035		
Klassifikation	CDA header level template		
Version	gültig ab 2014-09-17 Status In Entwicklung		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Aufnahme (Dienstleistung)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-10005	Aufnahme	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-57	Aufnahmedatum	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-58	Aufnahmezeitpunkt	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 1 Template		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document
			2014-09-18

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.110 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2016 (2014-07-13 10:09:12)				
Beispiel	<pre> Start der Behandlung 12. Oktober 2014 13:01 Uhr, Ende 13:45 Uhr <documentationOf typeCode="DOC"> <serviceEvent classCode="ACT" moodCode="EVN"> <effectiveTime> <!-- Start Behandlung --> <low value="201410121301"/> <!-- Ende Behandlung --> <high value="201503211345"/> </effectiveTime> <performer typeCode="PRF"> <functionCode code="ATTPHYS" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" displayName="admitting physician"/> <!-- Erster Arzt, Arztkontakt Beginn und Ende --> <time> <!-- Begin des Arztkontaktes --> <low value="201410121306"/> <!-- Ende des Arztkontaktes --> <high value="201503041340"/> </time> <assignedEntity classCode="ASSIGNED"> <id nullFlavor="NA"/> </assignedEntity> </performer> </serviceEvent> </documentationOf></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:documentationOf					(CDADocumentationOf)
└ @typeCode	1 .. 1	F		DOC	
⌚	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-Aufnahme t2014.1-10005				
└ h17:serviceEvent	1 .. 1	R			(CDADocumentationOf)
└ @classCode	1 .. 1	F		ACT	
└ @moodCode	1 .. 1	F		EVN	
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		(CDADocumentationOf)
└ cda:low	TS.DATETIME.MIN	1 .. 1	M	Start der Behandlung (Datum und Zeit), Zeitangabe genau bis auf die Minute	(CDADocumentationOf)
⌚	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-Aufnahmedatum ment2014.1-57 aktin-dataelement-Aufnahmzeitpunkt ment2014.1-58				
└ cda:high	TS.DATETIME.MIN	1 .. 1	M	Verlegungs-/Entlassungszeitpunkt (Datum und Zeit), Zeitan-	(CDADocumentationOf)

				gab genau bis auf die Minute	
└ h17:performer		1 .. 1	M		(CDADocumentationOf)
└ @typeCode		1 .. 1	F	PRF	
└ h17:time	IVL_TS	1 .. 1	R	Erster Arzt, Arztkontakt Beginn (in low) bis Ende (in high)	(CDADocumentationOf)
└ h17:low	TS	1 .. 1	R	Begin des Arztkontaktes	(CDADocumentationOf)
└ h17:high	TS	1 .. 1	R	Ende des Arztkontaktes	(CDADocumentationOf)
└ h17:assignedEntity		1 .. 1	M		(CDADocumentationOf)
└ @classCode		1 .. 1	F	ASSIGNED	
└ h17:id	II	1 .. 1	R		(CDADocumentationOf)
└ @nullFlavor		1 .. 1	F	NA	

5.5 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt

Template (intern)	CDA encompassingEncounter Patientenkontakt / <i>CDAEncompassingEncounter</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.2036				
Klassifikation	CDA header level template				
Version	gültig ab 2014-08-25 Status In Entwicklung				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
	Benutzt von / Benutzt 1 Template				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
Beziehung	Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2027 (2014-08-25)				
Beispiel	<pre> <componentOf> <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN"> <effectiveTime> <!-- Start Patientenkontakt --> <low value="201503041234"/> <!-- Ende Patientenkontakt = Zeitpunkt der Verlegung/Entlassung --> <high value="201503041345"/> </effectiveTime> <!-- Entlassung des Patienten mit Entlassungsgrund --> <dischargeDispositionCode code="225928004" codeSys- tem="2.16.840.1.113883.6.96"/></pre>				

	</encompassingEncounter> </componentOf>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:componentOf					(CDAEncompassingEncounter)
└ @typeCode		0 .. 1	F	COMP	
└ h17:encompassingEncounter		1 .. 1			(CDAEncompassingEncounter)
└ @classCode		0 .. 1	F	ENC	
└ @moodCode		0 .. 1	F	EVN	
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		(CDAEncompassingEncounter)
	Beispiel	<pre><effectiveTime> <low value="201106071124"/> <high value="201106111654"/> </effectiveTime></pre>			
└ h17:low	TS. DATE. MIN	1 .. 1			(CDAEncompassingEncounter)
└ h17:high	TS. DATE. MIN	0 .. 1			(CDAEncompassingEncounter)
└ h17:dischargeDispositionCode	CV	0 .. 1	R		(CDAEncompassingEncounter)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.56 Discharge Disposition Codes (DYNAMIC)			

6 CDA Section Level Templates

6.1 Vitalparameter

Template	Vitalparameter / <i>VitalSignsSection</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.3044			
Klassifikation	CDA section level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3044			
Version	gültig ab 2014-09-16 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Vitalparameter und Scores Section			
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept			
	Id	Name	Datensatz	
	aktin-dataelement-2014.1-10006	Vitalparameter und Scores	AKTIN-D...	
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 10 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Versie...
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-...
	Benutzt Template-Id	als	Name	Versie...
	1.2.276.0.76.10.4030	Containment	RespiratoryRate	DYN...
	1.2.276.0.76.10.4031	Containment	OxygenSaturation	DYN...
	1.2.276.0.76.10.4032	Containment	Systolicbloodpressure	DYN...
	1.2.276.0.76.10.4033	Containment	HeartRate	DYN...
	1.2.276.0.76.10.4034	Containment	GlasgowComaScale	DYN...
	1.2.276.0.76.10.4046	Containment	Pupilsizes	DYN...
	1.2.276.0.76.10.4047	Containment	Pupilreaction	DYN...
	1.2.276.0.76.10.4035	Containment	BodyTemperatureCore	DYN...
	1.2.276.0.76.10.4036	Containment	Painseverity	DYN...
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.23 (DYNAMIC)			
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3044"/> <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" display signs"/> <title>Vitalparameter</title> <text>...</text></pre>			

	<entry> <!-- .. --> </entry> </section>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Lab
h17:section					(Vit)
└ @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT	
@	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-10006 Vitalparameter und Scores				
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Vit)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3044	
└ h17:code	CD	1 .. 1	M		(Vit)
└ @code		1 .. 1	F	8716-3	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:title	ST	1 .. 1	M		(Vit)
└ h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Vit)
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Vit)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4030 Atemfrequenz (DYNAMIC)			
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Vit)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4031 Sauerstoffsättigung (DYNAMIC)			
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Vit)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	

L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4032 Blutdruck systolisch (DYNAMIC)			
L hl7:entry		0 .. 1	R		(Vit)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4033 Herzfrequenz (DYNAMIC)			
L hl7:entry		0 .. 1	R		(Vit)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4034 Glasgow Coma Scale (DYNAMIC)			
		role		error	
	Schematron assert	test	count(hl7:entry/ hl7:observation[hl7:templateId[@root='1.2.276.0.76.10.4046']][hl7:target SiteCode[@code='362503005']]<=1 and count(hl7:entry/ hl7:observation[hl7:templateId[@root='1.2.276.0.76.10.4046']][hl7:target SiteCode[@code='362502000']]<=1		
		Meldung	Pupillenweite max 1x link und 1x rechts angeben		
L hl7:entry		0 .. 2	R		(Vit)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4046 Pupillenweite (DYNAMIC)			
		role		error	
	Schematron assert	test	count(hl7:entry/ hl7:observation[hl7:templateId[@root='1.2.276.0.76.10.4047']][hl7:target SiteCode[@code='362503005']]<=1 and count(hl7:entry/ hl7:observation[hl7:templateId[@root='1.2.276.0.76.10.4047']][hl7:target SiteCode[@code='362502000']]<=1		
		Meldung	Pupillenreaktion max 1x link und 1x rechts angeben		
L hl7:entry		0 .. 2	R		(Vit)

L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4047 <i>Pupillenreaktion (DYNAMIC)</i>			
L h17:entry		0 .. 1	R		(Vit)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4035 <i>Körperkerntemperatur (DYNAMIC)</i>			
L h17:entry		0 .. 1	R		(Vit)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4036 <i>Schmerz (DYNAMIC)</i>			

6.2 Transportmittel

Template	Transportmittel / <i>Transportmethod</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.3045			
Klassifikation	CDA section level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3045			
Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Transportmittel Section			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4037	Containment	Transportmethod	DYNAMIC

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Transportmethod)
L @classCode 0 .. 1 F DOCSECT					
L h17:templateId	II	1 .. 1			(Transportmethod)
L @root 1 .. 1 F 1.2.276.0.76.10.3045					
L h17:code	CD	1 .. 1	M		(Transportmethod)
L @code 1 .. 1 F 11459-5					
L @codeSystem 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)					
L h17:title	ST	1 .. 1	M		(Transportmethod)
	CONF	Elementinhalt muss "Transportmittel" sein			
L h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Transportmethod)
L h17:entry		1 .. 1	R		(Transportmethod)
L @typeCode cs 1 .. 1 F COMP					
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4037 Transportmethode (DYNAMIC)			

6.3 Zuweisung

Template	Zuweisung / Typeofreferralsource
Id	1.2.276.0.76.10.3046
Klassifikation	CDA section level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3046

Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung																																																																																		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																																																																																		
Beschreibung	Zuweisung Section																																																																																		
	Benutzt von / Benutzt 2 Templates																																																																																		
Benutzt von / Benutzt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>Containment</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document</td> <td>2014-09-18</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4038</td> <td>Containment</td> <td>Referralfrom</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> </tbody> </table>				Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18	1.2.276.0.76.10.4038	Containment	Referralfrom	DYNAMIC																																																																			
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																																																																																
1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18																																																																																
1.2.276.0.76.10.4038	Containment	Referralfrom	DYNAMIC																																																																																
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)																																																																																		
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3046"/> <code code="11293-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Type of Referral source"/> <title>Zuweisung</title> <text>Rettungsdienst</text> <entry> <!-- ... --> </entry> </section></pre>																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>DT</th> <th>Kard</th> <th>Konf</th> <th>Beschreibung</th> <th>Label</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h17:section</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(Typeofreferralsource)</td> </tr> <tr> <td> └ @classCode</td> <td></td> <td>0 .. 1</td> <td>F</td> <td>DOCSECT</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ h17:templateId</td> <td>II</td> <td>1 .. 1</td> <td></td> <td></td> <td>(Typeofreferralsource)</td> </tr> <tr> <td> └ @root</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>1.2.276.0.76.10.3046</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ h17:code</td> <td>CD</td> <td>1 .. 1</td> <td>M</td> <td></td> <td>(Typeofreferralsource)</td> </tr> <tr> <td> └ @code</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>11293-8</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ @codeSystem</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ h17:title</td> <td>ST</td> <td>1 .. 1</td> <td>M</td> <td></td> <td>(Typeofreferralsource)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONF</td> <td colspan="4">Elementinhalt muss "Zuweisung" sein</td> </tr> <tr> <td> └ h17:text</td> <td>SD.TEXT</td> <td>1 .. 1</td> <td>M</td> <td></td> <td>(Typeofreferralsource)</td> </tr> <tr> <td> └ h17:entry</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>R</td> <td></td> <td>(Typeofreferralsource)</td> </tr> <tr> <td> └ @typeCode</td> <td>cs</td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>COMP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	h17:section					(Typeofreferralsource)	└ @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT		└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Typeofreferralsource)	└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3046		└ h17:code	CD	1 .. 1	M		(Typeofreferralsource)	└ @code		1 .. 1	F	11293-8		└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		└ h17:title	ST	1 .. 1	M		(Typeofreferralsource)		CONF	Elementinhalt muss "Zuweisung" sein				└ h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Typeofreferralsource)	└ h17:entry		1 .. 1	R		(Typeofreferralsource)	└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP		
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label																																																																														
h17:section					(Typeofreferralsource)																																																																														
└ @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT																																																																															
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Typeofreferralsource)																																																																														
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3046																																																																															
└ h17:code	CD	1 .. 1	M		(Typeofreferralsource)																																																																														
└ @code		1 .. 1	F	11293-8																																																																															
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)																																																																															
└ h17:title	ST	1 .. 1	M		(Typeofreferralsource)																																																																														
	CONF	Elementinhalt muss "Zuweisung" sein																																																																																	
└ h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Typeofreferralsource)																																																																														
└ h17:entry		1 .. 1	R		(Typeofreferralsource)																																																																														
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP																																																																															

```

└ @context
  Conduction    bl      0 .. 1   F   true
  Ind

```

Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4038 Zuweisung mit Zuweiser (DYNAMIC)
------------	----------------------------------------------------------

6.4 Klinische Basisinformationen

Template	Klinische Basisinformationen / <i>ClinicalInformation</i>																							
Id	1.2.276.0.76.10.3047																							
Klassifikation	CDA section level template																							
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3047																							
Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung																							
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																							
Beschreibung	Klinische Basisinformationen Section																							
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 4 Templates <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Benutzt von Template-Id</th> <th style="width: 25%;">als</th> <th style="width: 25%;">Name</th> <th style="width: 25%;">Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>Containment</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td> <td>2014-09-18</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4043</td> <td>Containment</td> <td>Pregnancystatus</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4044</td> <td>Containment</td> <td>Clostridiumtetaniimmunization</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4045</td> <td>Containment</td> <td>Modifiedrankinscale</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> </tbody> </table>				Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	1.2.276.0.76.10.4043	Containment	Pregnancystatus	DYNAMIC	1.2.276.0.76.10.4044	Containment	Clostridiumtetaniimmunization	DYNAMIC	1.2.276.0.76.10.4045	Containment	Modifiedrankinscale	DYNAMIC
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																					
1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																					
1.2.276.0.76.10.4043	Containment	Pregnancystatus	DYNAMIC																					
1.2.276.0.76.10.4044	Containment	Clostridiumtetaniimmunization	DYNAMIC																					
1.2.276.0.76.10.4045	Containment	Modifiedrankinscale	DYNAMIC																					
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)																							
Beispiel	<pre> <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3047"/> <code code="55752-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Clinical information"/> <title>Klinische Basisinformationen</title> <text> <list> <item>Schwanger: nein</item> <item>Tetanusschutz: ja</item> <item>Rankin Skala Score: 1</item> </list> </text> <entry> <!-- ... --> </entry> </section></pre>																							
	Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label																		
	h17:section					(ClinicalInformation)																		

L @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT	
L h17:templateId	II	1 .. 1			(ClinicalInformation)
L @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3047	
L h17:code	CD	1 .. 1	M		(ClinicalInformation)
L @code		1 .. 1	F	55752-0	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
L h17:title	ST	1 .. 1	M		(ClinicalInformation)
	CONF	Elementinhalt muss "Klinische Basisinformationen" sein			
L h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(ClinicalInformation)
L h17:entry		0 .. 1	C		(ClinicalInformation)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4043 Status Schwangerschaft (DYNAMIC)			
L h17:entry		0 .. 1	R		(ClinicalInformation)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4044 Immunisierung Clostridium tetani (DYNAMIC)			
L h17:entry		0 .. 1	R		(ClinicalInformation)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4045 Modified Rankin Scale (DYNAMIC)			

6.5 Beschwerden bei Vorstellung

Template	Beschwerden bei Vorstellung / <i>Chiefcomplaintreasonforvisit</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.3048				
Klassifikation	CDA section level template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3048				
Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Beschwerden bei Vorstellung / Grund der Vorstellung				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beziehung	Benutzt Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.4039	Containment	Problemconcernactcedis	DYNAMIC	
Beispiel	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (<i>2005-09-07</i>) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.13 (<i>DYNAMIC</i>)				
	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3048"/> <code code="46239-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Chief complaint+Reason for visit"/> <title>Beschwerden bei Vorstellung</title> <text>...</text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	h17:section				(Chiefcomplaintreasonforvisit)
	L @classCode	0 .. 1	F	DOCSECT	
	L h17:templateId	II	1 .. 1		(Chiefcomplaintreasonforvisit)
	L @root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3048	
	L h17:code	CD	1 .. 1	M	(Chiefcomplaintreasonforvisit)
	L @code	1 .. 1	F	46239-0	
	L @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
	L h17:title	ST	1 .. 1	M	(Chiefcomplaintreasonforvisit)

	CONF	Elementinhalt muss "Beschwerden bei Vorstellung" sein				
L h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M			(Chiefcomplaintreasonforvisit)
L h17:entry		1 .. 1	R			(Chiefcomplaintreasonforvisit)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP		
L @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true		
Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4039 Problem Concern Act (Text/CEDIS) (DYNAMIC)					

6.6 Ersteinschätzung

Template	Ersteinschätzung / Initialacuityassessment					
Id	1.2.276.0.76.10.3049					
Klassifikation	CDA section level template					
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3049					
Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Beschreibung	Ersteinschätzung Section					
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates					
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version		
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18		
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version		
	1.2.276.0.76.10.4042	Containment	Acuityobservation	DYNAMIC		
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.13.2.2 (DYNAMIC)					
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3049"/> <code code="11283-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Acuity assessment"/> <title>Ersteinschätzung</title> <text>...</text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section></pre>					
	Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label

hl7:section					(Initialacuityassessment)
└ @classCode	0 .. 1	F	DOCSECT		
└ hl7:templateId	II	1 .. 1			(Initialacuityassessment)
└ @root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3049		
└ hl7:code	CD	1 .. 1	M		(Initialacuityassessment)
└ @code	1 .. 1	F	11283-9		
└ @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		
└ hl7:title	ST	1 .. 1	M		(Initialacuityassessment)
└ CONF	Elementinhalt muss "Ersteinschätzung" sein				
└ hl7:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Initialacuityassessment)
└ hl7:entry		1 .. 1	R		(Initialacuityassessment)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4042 Triage-Einschätzung (DYNAMIC)			

6.7 Diagnostik

Template	Diagnostik / Relevantdiagnosticstestslaboratorydata		
Id	1.2.276.0.76.10.3050		
Klassifikation	CDA section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3050		
Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Diagnostik Section		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 16 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
			Version

1.2.276.0.76.10.1015 Containment EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i> 2014-09-18					
Benutzt Template-Id	als	Name	Version		
1.2.276.0.76.10.4050	Containment	Plainchestxray	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4051	Containment	Radiographyofspine	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4052	Containment	Pelvisxray	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4053	Containment	Plainradiographylimbstructure	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4054	Containment	Plainradiography	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4055	Containment	Computedtomographyoftirehead	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4056	Containment	Computedtomographyscanwholebody	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4057	Containment	Laboratorytest	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4058	Containment	Magneticresonanceimaging	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4059	Containment	Bloodgasanalysis	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4060	Containment	Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4061	Containment	Twelveleadelectrocardiogram	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4062	Containment	Diagnosticultrasonography	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4063	Containment	Computerizedaxialtomography	DYNAMIC		
1.2.276.0.76.10.4064	Containment	Echocardiography	DYNAMIC		
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3050"/> <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests &or laboratory data"/> <title>Diagnostik</title> <text>...</text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
└ @classCode	0 .. 1	F		DOCSECT	
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
└ @root	1 .. 1	F		1.2.276.0.76.10.3050	
└ h17:code	CD	1 .. 1	M		(Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
└ @code	1 .. 1	F		30954-2	

L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)
L h17:title	ST	1 .. 1	M	(Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
	CONF	Elementinhalt muss "Diagnostik" sein		
L h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M	Durchgeführte Diagnostik als Schnellübersicht (Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
L h17:entry		0 .. 1	R	(Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP
L @context				
Conduction	bl	0 .. 1	F	true
Ind				
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4050 <i>Diagnostik Plain chest X-ray (DYNAMIC)</i>		
L h17:entry		0 .. 1	R	(Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP
L @context				
Conduction	bl	0 .. 1	F	true
Ind				
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4051 <i>Diagnostik Radiography of spine (DYNAMIC)</i>		
L h17:entry		0 .. 1	R	(Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP
L @context				
Conduction	bl	0 .. 1	F	true
Ind				
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4052 <i>Diagnostik Pelvis X-ray (DYNAMIC)</i>		
L h17:entry		0 .. 1	R	(Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP
L @context				
Conduction	bl	0 .. 1	F	true
Ind				
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4053 <i>Diagnostik Plain radiography limb structure (DYNAMIC)</i>		

L h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4054 <i>Diagnostik Plain radiography (DYNAMIC)</i>			
L h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4055 <i>Diagnostik Computed tomography of entire head (DYNAMIC)</i>			
L h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4056 <i>Diagnostik Computed tomography scan - whole body (DYNAMIC)</i>			
L h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4057 <i>Diagnostik Laboratory test (DYNAMIC)</i>			
L h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					

	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4058 <i>Diagnostik Magnetic resonance imaging (DYNAMIC)</i>				
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnosticstestsorlaboratorydata)	
	└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
	└ @context					
	Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
	Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4059 <i>Diagnostik Blood gas analysis (DYNAMIC)</i>				
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnosticstestsorlaboratorydata)	
	└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
	└ @context					
	Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
	Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4060 <i>Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy (DYNAMIC)</i>				
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnosticstestsorlaboratorydata)	
	└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
	└ @context					
	Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
	Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4061 <i>Diagnostik 12 lead electrocardiogram (DYNAMIC)</i>				
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnosticstestsorlaboratorydata)	
	└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
	└ @context					
	Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
	Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4062 <i>Diagnostik Diagnostic ultrasonography (DYNAMIC)</i>				
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnosticstestsorlaboratorydata)	
	└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	

<p>L @context</p> <p>Conduction bl 0 .. 1 F true</p> <p>Ind</p>				
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4063 <i>Diagnostik Computerized axial tomography (DY-NAMIC)</i>		
L hl7:entry		0 .. 1	R	(Relevantdiagnosticstestslaboratorydata)
<p>L @typeCode cs 1 .. 1 F COMP</p>				
<p>L @context</p> <p>Conduction bl 0 .. 1 F true</p> <p>Ind</p>				
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4064 <i>Diagnostik Echocardiography (DYNAMIC)</i>		

6.8 Allergien und Unverträglichkeiten

Template	Allergien und Unverträglichkeiten / <i>AllergienUnverträglichkeiten</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.3051		
Klassifikation	CDA section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3051		
Version	gültig ab 2015-03-26 Status In Entwicklung		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Beschreibung der Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten		
	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
Benutzt von / Benutzt	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Benutzt Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4065	Containment	Allergyconcernact
			DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.3040 (2012-07-14) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.13 (DYNAMIC) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.6.1 (2014-06-09)		
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3051"/> <code code="48765-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Allergies &or adverse reactions"/> <title>Allergien und Unverträglichkeiten</title> <text> <list></pre>		

	<pre> <item ID="alg-1">Allergien: ja</item> <item ID="alg-2">Antibiotika-Allergie seit 2010</item> <item ID="alg-3">Keine Kontrastmittel-Allergie bekannt</item> <item ID="alg-4">Sonstige: Hühnereiweiss</item> </list> </text> <entry typeCode="COMP"> <!-- 1.2.276.0.76.10.4065 Allergyconcernact --> </entry> </section></pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
hl7:section					(AllergienUnverträglichkeiten)	
└ @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT		
└ @moodCode		0 .. 1	F	EVN		
└ hl7:templateId	II	1 .. 1			(AllergienUnverträglichkeiten)	
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3051		
└ hl7:code	CE	1 .. 1	M		(AllergienUnverträglichkeiten)	
└ @code		1 .. 1	F	48765-2		
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		
└ hl7:title	ST	1 .. 1	M		(AllergienUnverträglichkeiten)	
	CONF	Elementinhalt muss "Allergien und Unverträglichkeiten" sein				
└ hl7:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(AllergienUnverträglichkeiten)	
└ hl7:entry		0 .. *	R		(AllergienUnverträglichkeiten)	
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP		
└ @context						
Conduction	bl	0 .. 1	F	true		
Ind						
Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4065 Allergy Concern Act (DYNAMIC)					

6.9 Notfallanamnese

Template	Notfallanamnese / HistoryofPresentIllnessSection
Id	1.2.276.0.76.10.3053
Klassifikation	CDA section level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3053

Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung							
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)							
Beschreibung	Notfallanamnese Section							
	Benutzt von / Benutzt 1 Template							
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version				
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18				
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaption: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.4 (DYNAMICIO)							
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3053"/> <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness"/> <title>Notfallanamnese</title> <text>...</text> </section></pre>							
	Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label		
	h17:section					(HistoryofPresentIllnessSection)		
	└ @classCode	0 .. 1	F	DOCSECT				
	└ h17:templateId	I	1 .. 1			(HistoryofPresentIllnessSection)		
	└ @root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3053				
	└ h17:code	CD	1 .. 1	M		(HistoryofPresentIllnessSection)		
	└ @code	1 .. 1	F	10164-2				
	└ @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)				
	└ h17:title	ST	1 .. 1	M		(HistoryofPresentIllnessSection)		
		CONF	Elementinhalt muss "Notfallanamnese" sein					
	└ h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(HistoryofPresentIllnessSection)		

6.10 Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie

Template	Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie / Patientcarenarrative					
Id	1.2.276.0.76.10.3054					
Klassifikation	CDA section level template					
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3054					

Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie Section				
Benutzt von / Benutzt					
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaption: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.1 (DYNAMIC)				
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3054"/> <code code="67781-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Summarization of encounter note"/> <title>Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie</title> <text>...</text> </section></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Patientcarenarrative)
└ @classCode	0 .. 1	F		DOCSECT	
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Patientcarenarrative)
└ @root	1 .. 1	F		1.2.276.0.76.10.3054	
└ h17:code	CD	1 .. 1	M		(Patientcarenarrative)
└ @code	1 .. 1	F		67781-5	
└ @codeSystem	1 .. 1	F		2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:title	ST	1 .. 1	M		(Patientcarenarrative)
	CONF	Elementinhalt muss "Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie" sein			
└ h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Patientcarenarrative)

6.11 Abschlussdiagnosen

Template	Abschlussdiagnosen / <i>Eddiagnosis</i>
Id	1.2.276.0.76.10.3055
Klassifikation	CDA section level template

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3055																																																																											
Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung																																																																											
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																																																																											
Beschreibung	Abschlussdiagnosen Section																																																																											
	Benutzt von / Benutzt 2 Templates																																																																											
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																																																																								
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18																																																																								
Beziehung	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																																																																								
	1.2.276.0.76.10.4048	Containment	Problemconcernacteddiagnoses	DYNAMIC																																																																								
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)																																																																											
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3055"/> <code code="11301-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="ED diagnosis"/> <title>Abschlussdiagnosen</title> <text>...</text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section></pre>																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th><th>DT</th><th>Kard</th><th>Konf</th><th>Beschreibung</th><th>Label</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h17:section</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(Eddiagnosis)</td></tr> <tr> <td> └ @classCode</td><td></td><td>0 .. 1</td><td>F</td><td>DOCSECT</td><td></td></tr> <tr> <td> └ h17:templateId</td><td>I</td><td>1 .. 1</td><td></td><td></td><td>(Eddiagnosis)</td></tr> <tr> <td> └ @root</td><td></td><td>1 .. 1</td><td>F</td><td>1.2.276.0.76.10.3055</td><td></td></tr> <tr> <td> └ h17:code</td><td>CD</td><td>1 .. 1</td><td>M</td><td></td><td>(Eddiagnosis)</td></tr> <tr> <td> └ @code</td><td></td><td>1 .. 1</td><td>F</td><td>11301-9</td><td></td></tr> <tr> <td> └ @codeSystem</td><td></td><td>1 .. 1</td><td>F</td><td>2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)</td><td></td></tr> <tr> <td> └ h17:title</td><td>ST</td><td>1 .. 1</td><td>M</td><td></td><td>(Eddiagnosis)</td></tr> <tr> <td> └ CONF</td><td colspan="5">Elementinhalt muss "Abschlussdiagnosen" sein</td></tr> <tr> <td> └ h17:text</td><td>SD.TEXT</td><td>1 .. 1</td><td>M</td><td></td><td>(Eddiagnosis)</td></tr> <tr> <td> └ h17:entry</td><td></td><td>0 .. 1</td><td>R</td><td>Sammelkontainer für Abschlussdiagnosen</td><td>(Eddiagnosis)</td></tr> </tbody> </table>					Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	h17:section					(Eddiagnosis)	└ @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT		└ h17:templateId	I	1 .. 1			(Eddiagnosis)	└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3055		└ h17:code	CD	1 .. 1	M		(Eddiagnosis)	└ @code		1 .. 1	F	11301-9		└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		└ h17:title	ST	1 .. 1	M		(Eddiagnosis)	└ CONF	Elementinhalt muss "Abschlussdiagnosen" sein					└ h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Eddiagnosis)	└ h17:entry		0 .. 1	R	Sammelkontainer für Abschlussdiagnosen	(Eddiagnosis)
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label																																																																							
h17:section					(Eddiagnosis)																																																																							
└ @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT																																																																								
└ h17:templateId	I	1 .. 1			(Eddiagnosis)																																																																							
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3055																																																																								
└ h17:code	CD	1 .. 1	M		(Eddiagnosis)																																																																							
└ @code		1 .. 1	F	11301-9																																																																								
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)																																																																								
└ h17:title	ST	1 .. 1	M		(Eddiagnosis)																																																																							
└ CONF	Elementinhalt muss "Abschlussdiagnosen" sein																																																																											
└ h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Eddiagnosis)																																																																							
└ h17:entry		0 .. 1	R	Sammelkontainer für Abschlussdiagnosen	(Eddiagnosis)																																																																							

└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP
└ @context				
Conduction	bl	0 .. 1	F	true
Ind	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4048 Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) (DYNAMIC)			

6.12 Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler

Template	Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler / Eddisposition			
Id	1.2.276.0.76.10.3056			
Klassifikation	CDA section level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3056			
Version	gültig ab 2015-01-10 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler Section			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4067	Containment	Referralto	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4068	Containment	Isolationprocedure	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.2 (DYNAMIC)			
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3056"/> <code code="67661-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="EMS disposition"/> <title>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</title> <text> ... <list> <item>Weiteres Procedere:</item> <item>Therapieempfehlung:</item> <item>Weiterbehandler:</item> <item>Isolation: ja, wegen Tuberkulose</item> </list> </text> <entry> <!-- ... --> </entry></pre>			

</section>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Eddisposition)
└ @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	II	1 .. 1			(Eddisposition)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3056	
└ hl7:code	CD	1 .. 1	M		(Eddisposition)
└ @code		1 .. 1	F	67661-9	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	ST	1 .. 1	M		(Eddisposition)
	CONF	Elementinhalt muss "Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Eddisposition)
└ hl7:entry		0 .. 1	R		(Eddisposition)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4067 Weiterbehandlung Verlegung (DYNAMIC)			
└ hl7:entry		0 .. 1	R		(Eddisposition)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4068 Isolation (DYNAMIC)			

6.13 Zusatzmodule (weitere Dokumentation)

Template	Zusatzmodule (weitere Dokumentation) / Additionalmodulesection
Id	1.2.276.0.76.10.3057
Klassifikation	CDA section level template

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3057				
Version	gültig ab 2015-03-30 Status In Entwicklung				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Zusatzmodule Section (weitere Dokumentation)				
	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.4070	Containment	Additionaleexternaldocuments	DYNAMIC	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3057"/> <code code="11516-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Physician Records total Encounter"/> <title>Zusatzmodule</title> <text> <list> <item>Traumamodul</item> <item>Konsil</item> </list> </text> <entry> <!-- ... --> </entry> </section></pre>				
	Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
	h17:section				(Additionalmodulessection)
	└ @classCode	0 .. 1	F	DOCSECT	
	└ h17:templateId	II	1 .. 1		(Additionalmodulessection)
	└ @root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3057	
	└ h17:code	CD	1 .. 1	M	(Additionalmodulessection)
	└ @code	1 .. 1	F	11516-2	
	└ @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
	└ h17:title	ST	1 .. 1	M	(Additionalmodulessection)
		CONF	Elementinhalt muss "Zusatzmodule" sein		

L h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Additionalmodulessection)
L h17:entry		1 .. 1	R		(Additionalmodulessection)
L @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
L @context					
Conduction	bl	0 .. 1	F	true	
Ind					
Beinhaltet				1.2.276.0.76.10.4070 Zusätzliche externe Dokumentation (DYNAMIC)	

7 CDA Entry Level Templates

7.1 Atemfrequenz

Template	Atemfrequenz / <i>RespiratoryRate</i>																																		
Id	1.2.276.0.76.10.4030																																		
Klassifikation	CDA entry level template																																		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4030																																		
Version	gültig ab 2014-09-16 Status In Entwicklung																																		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																																		
Beschreibung	Atemfrequenz																																		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Name</th> <th>Datensatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>aktin-dataelement2014.1-9</td> <td>Atemfrequenz</td> <td>AKTIN-Datensatz</td> </tr> </tbody> </table>					Id	Name	Datensatz	aktin-dataelement2014.1-9	Atemfrequenz	AKTIN-Datensatz																								
Id	Name	Datensatz																																	
aktin-dataelement2014.1-9	Atemfrequenz	AKTIN-Datensatz																																	
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3044</td> <td>Containment</td> <td>VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i></td> <td>2014-09-16</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>🔗</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td> <td>2014-09-18</td> </tr> </tbody> </table>					Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>	2014-09-16	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																		
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																																
1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>	2014-09-16																																
1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																																
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)																																		
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4030"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="10c1eb7e-dc2d-4d1f-806a-2ad65eba0396"/> <code code="9279-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Respiratory Rate"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20131219"/> <value xsi:type="PQ" value="17" unit="/min"/> </observation></pre>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>DT</th> <th>Kard</th> <th>Konf</th> <th>Beschreibung</th> <th>Label</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h17:observation</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td></td> <td></td> <td>(RespiratoryRate)</td> </tr> <tr> <td> └ @classCode</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>OBS</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ @moodCode</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>EVN</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ h17:templateId</td> <td>II</td> <td>1 .. 1</td> <td></td> <td></td> <td>(RespiratoryRate)</td> </tr> </tbody> </table>					Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	h17:observation		1 .. 1			(RespiratoryRate)	└ @classCode		1 .. 1	F	OBS		└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		└ h17:templateId	II	1 .. 1			(RespiratoryRate)
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label																														
h17:observation		1 .. 1			(RespiratoryRate)																														
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS																															
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN																															
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(RespiratoryRate)																														

L @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4030	
L h17:id		1 .. 1			(RespiratoryRate)
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(RespiratoryRate)
L @code		1 .. 1	F	9279-1	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
L h17:originalText	ED	0 .. 1			(RespiratoryRate)
L h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(RespiratoryRate)
L h17:reference	URL	1 .. 1			(RespiratoryRate)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(RespiratoryRate)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	TS	0 .. 1			(RespiratoryRate)
L h17:value	PQ	1 .. 1	R		(RespiratoryRate)
	CONF	unit ist "/min"			
	©	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-9 Atemfrequenz			

7.2 Sauerstoffsättigung

Template	Sauerstoffsättigung / OxygenSaturation		
Id	1.2.276.0.76.10.4031		
Klassifikation	CDA entry level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4031		
Version	gültig ab 2014-09-16 Status In Entwicklung		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Sauerstoffsättigung		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-10	Sauerstoffsättigung	AKTIN-Datensatz

Benutzt von / Benutzt					
Beziehung					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1 .. 1			(OxygenSaturation)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(OxygenSaturation)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4031	
└ h17:id		1 .. 1			(OxygenSaturation)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(OxygenSaturation)
└ @code		1 .. 1	F	20564-1	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(OxygenSaturation)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(OxygenSaturation)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(OxygenSaturation)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	0 .. 1			(OxygenSaturation)
└ h17:value	PQ	1 .. 1	R		(OxygenSaturation)



7.3 Blutdruck systolisch

Template	Blutdruck systolisch / <i>Systolicbloodpressure</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4032			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4032			
Version	gültig ab 2014-09-16 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Blutdruck systolisch			
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept			
	Id	Name	Datensatz	
	aktin-dataelement2014.1-11	Systolischer Blutdruck	AKTIN-Datensatz	
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>	2014-09-16
	1.2.276.0.76.10.1015	⌚	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)			
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4032"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="adeb672ea620-4aa4-9117-bdd8b2505a78"/> <code code="8480-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Systolic blood pressure"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20140919"/> <value xsi:type="PQ" value="129" unit="mm[Hg]"/> </observation></pre>			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
h17:observation		1 .. 1		(Systolicbloodpressure)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS

L @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
L h17:templateId	II	1 .. 1			(Systolicbloodpressure)
L @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4032	
L h17:id		1 .. 1			(Systolicbloodpressure)
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Systolicbloodpressure)
L @code		1 .. 1	F	8480-6	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
L @displayName		1 .. 1	F	Systolic blood pressure	
L h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Systolicbloodpressure)
L h17:reference	URL	1 .. 1			(Systolicbloodpressure)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Systolicbloodpressure)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	TS	0 .. 1			(Systolicbloodpressure)
L h17:value	PQ	1 .. 1	R		(Systolicbloodpressure)
	CONF	unit ist "mm[Hg]"			
	©	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-11 Systolischer Blutdruck			

7.4 Herzfrequenz

Template	Herzfrequenz / HeartRate
Id	1.2.276.0.76.10.4033
Klassifikation	CDA entry level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4033
Version	gültig ab 2014-09-16 Status In Entwicklung
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Beschreibung	Herzfrequenz

Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept				
	Id	Name	Datensatz		
Benutzt von / Benutzt	aktin-dataelement2014.1-12	Herzfrequenz	AKTIN-Datensatz		
	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
Beziehung	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>	2014-09-16	
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beispiel	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4033"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="bbfb672ea620-4aa4-9117-bdd8b2505aaa"/> <code code="8867-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Heart Rate"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20140919"/> <value xsi:type="PQ" value="67" unit="/min"/> </observation></pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	h17:observation	1 .. 1			(HeartRate)
	└ @classCode	1 .. 1	F	OBS	
	└ @moodCode	1 .. 1	F	EVN	
	└ h17:templateId	II	1 .. 1		(HeartRate)
	└ @root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4033	
	└ h17:id		1 .. 1		(HeartRate)
	└ h17:code	CE	1 .. 1	M	(HeartRate)
	└ @code	1 .. 1	F	8867-4	
	└ @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
	└ @displayName	1 .. 1	F	Heart Rate	
Item	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(HeartRate)
	└ h17:text	URL	1 .. 1		(HeartRate)
Item	└ h17:reference				(HeartRate)

<code>└ h17:statusCode</code>	CS	1 .. 1	M		(HeartRate)
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F	completed	
<code>└ h17:effectiveTime</code>	TS	0 .. 1			(HeartRate)
<code>└ h17:value</code>	PQ	1 .. 1	R		(HeartRate)
	CONF	unit ist "/min"			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-12 Herzfrequenz			

7.5 Glasgow Coma Scale

Template	Glasgow Coma Scale / <i>GlasgowComaScale</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4034		
Klassifikation	CDA entry level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4034		
Version	gültig ab 2014-09-16 Status In Entwicklung		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Glasgow Coma Scale (GCS) als Summe und mit den drei Achsen Augenöffnen, verbale Antwort und motorische Antwort		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 5 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-10007	Glasgow Coma Scale (GCS)	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-13	GCS Augenöffnen	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-14	GCS verbale Antwort	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-16	GCS motorische Antwort	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-17	GCS Summe	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>
			2014-09-16

	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)			
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4034"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="98c1eb7e-dc2d-4d1f-806a-2ad65eba0351"/> <code code="9269-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Glasgow coma score total"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20141019"/> <value xsi:type="PQ" value="9" unit="{score}"/> <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <code code="9267-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Glasgow coma score eye opening"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="PQ" value="4" unit="{score}"/> </observation> </entryRelationship> <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <code code="9270-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Glasgow coma score verbal"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="PQ" value="3" unit="{score}"/> </observation> </entryRelationship> <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <code code="9268-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Glasgow coma score motor"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="PQ" value="2" unit="{score}"/> </observation> </entryRelationship> </observation> </pre>			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
h17:observation				(GlasgowComaScale)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN
	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-10007 Glasgow Coma Scale (GCS)			
└ h17:templateId	II	1 .. 1	M	(GlasgowComaScale)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4034
└ h17:id		0 .. 1	R	(GlasgowComaScale)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M	(GlasgowComaScale)
└ @code		1 .. 1	F	9269-2

└ @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M
└ @code	1 .. 1	F	completed
└ h17:text	ED	0 .. 1	Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section (GlasgowComaScale)
└ h17:reference	URL	1 .. 1	(GlasgowComaScale)
└ h17:effectiveTime	TS	0 .. 1	R (GlasgowComaScale)
└ h17:value	PQ	1 .. 1	R (GlasgowComaScale)
└ @value	1 .. 1	R	Score
└ @unit	1 .. 1	F	{score}
CONF	minInclude low boundary is "3" maxInclude high boundary is "15"		
⌚	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataele- GCS Summe ment2014.1-17		
└ h17:entryRelationship	0 .. 1	C	(GlasgowComaScale)
└ @typeCode	1 .. 1	F	COMP
└ @contextConduction	1 .. 1	F	true
└ Ind			
└ h17:observation	1 .. 1	M	(GlasgowComaScale)
└ @classCode	1 .. 1	F	OBS
└ @moodCode	1 .. 1	F	EVN
└ h17:code	CE	1 .. 1	M
└ @code	1 .. 1	F	9267-6
└ @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M (GlasgowComaScale)

└ @code	1 .. 1	F	completed	
└ h17:value	PQ	1 .. 1	R	(GlasgowComaScale)
└ @value	1 .. 1	R		Score
└ @unit	1 .. 1	F	{score}	
	CONF	minInclude low boundary is "1" maxInclude high boundary is "4"		
	⌚	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-13 GCS Augenöffnen		
└ h17:entryRelationship	0 .. 1	C		(GlasgowComaScale)
└ @typeCode	1 .. 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	1 .. 1	F	true	
└ h17:observation	1 .. 1	M		(GlasgowComaScale)
└ @classCode	1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode	1 .. 1	F	EVN	
└ h17:code	CE	1 .. 1	M	(GlasgowComaScale)
└ @code	1 .. 1	F	9270-0	
└ @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M	(GlasgowComaScale)
└ @code	1 .. 1	F	completed	
└ h17:value	PQ	1 .. 1	R	(GlasgowComaScale)
└ @value	1 .. 1	R		Score
└ @unit	1 .. 1	F	{score}	
	CONF	minInclude low boundary is "1" maxInclude high boundary is "5"		

				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataele- GCS verbale Antwort ment2014.1-14
└ h17:entryRelationship		0 .. 1	C	(GlasgowComaScale)
└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP
└ @contextConduction Ind		1 .. 1	F	true
└ h17:observation		1 .. 1	M	(GlasgowComaScale)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN
└ h17:code	CE	1 .. 1	M	(GlasgowComaScale)
└ @code		1 .. 1	F	9268-4
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M	(GlasgowComaScale)
└ @code		1 .. 1	F	completed
└ h17:value	PQ	1 .. 1	R	(GlasgowComaScale)
└ @value		1 .. 1	R	Score
└ @unit		1 .. 1	F	{score}
	CONF			minInclude low boundary is "1" maxInclude high boundary is "6"
				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataele- GCS motorische Antwort ment2014.1-16

7.6 Körperkerntemperatur

Template	Körperkerntemperatur / BodyTemperatureCore
Id	1.2.276.0.76.10.4035
Klassifikation	CDA entry level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4035

Version	gültig ab 2014-09-16 Status In Entwicklung						
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)						
Beschreibung	Körperkerntemperatur						
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept						
	Id	Name			Datensatz		
	aktin-dataelement2014.1-20	Körperkerntemperatur			AKTIN-Datensatz		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates						
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version		
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2014-09-16		
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDA document <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18		
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)						
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4035"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="afle-b111-93b0-4c84-8e55-98f2098b7950"/> <code code="8329-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Body temperature - Core"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20131219"/> <value xsi:type="PQ" value="37.0" unit="Cel"/> </observation></pre>						
	Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung		
	h17:observation		1 .. 1		(BodyTemperatureCore)		
	└ @classCode		1 .. 1	F	OBS		
	└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		
	└ h17:templateId	II	1 .. 1		(BodyTemperatureCore)		
	└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4035		
	└ h17:id		1 .. 1		(BodyTemperatureCore)		
	└ h17:code	CE	1 .. 1	M	(BodyTemperatureCore)		
	└ @code		1 .. 1	F	8329-5		
	└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		

<code>└ h17:text</code>	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(BodyTemperatureCore)
<code>└ h17:reference</code>	URL	1 .. 1			(BodyTemperatureCore)
<code>└ h17:statusCode</code>	CS	1 .. 1	M		(BodyTemperatureCore)
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F	completed	
<code>└ h17:effectiveTime</code>	TS	0 .. 1			(BodyTemperatureCore)
<code>└ h17:value</code>	PQ	1 .. 1	R		(BodyTemperatureCore)
	CONF			unit ist "Cel" minInclude low boundary is "0.0" maxInclude high boundary is "45.0"	
		ⓘ	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014.1-20 Körperkerntemperatur		

7.7 Schmerz

Template	Schmerz / <i>Painseverity</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4036		
Klassifikation	CDA entry level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4036		
Version	gültig ab 2014-09-16 Status In Entwicklung		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Schmerz		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2014.1-21	Schmerz	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
			2014-09-16
			2014-09-18

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4036"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="10c1eb7e- dc2d-4d1f-806a-2ad65eba0396"/> <code code="72514-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayNa- me="Pain severity - 0-10 verbal numeric rating"/> <!-- 56840-2" Pain severity verbal numeric scale --> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20131219"/> <value xsi:type="PQ" value="2" unit="{score}"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1 .. 1			(Painseverity)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Painseverity)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4036	
└ h17:id		1 .. 1			(Painseverity)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Painseverity)
└ @code		1 .. 1	F	72514-3	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Painseverity)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Painseverity)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Painseverity)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	0 .. 1			(Painseverity)
└ h17:value	PQ	1 .. 1	R		(Painseverity)
└ @value		1 .. 1	R	Score	
└ @unit		1 .. 1	F	{score}	
			CONF	minInclude low boundary is "0" maxInclude high boundary is "10"	

	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataele- Schmerz ment2014.1-21
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

7.8 Transportmethode

Template	Transportmethode / <i>Transportmethod</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4037			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4037			
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Transportmethode			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3045	Containment	Transportmethod <i>Transportmittel</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.34 (DYNAMIC)			
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4037"/> <code code="11459-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Transport method"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <high value="201503031247"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CV" code="83887000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Rescue vehicle, device (physical object)"/> </observation></pre>			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
h17:observation	II	1 .. 1		(Transportmethod)
└ @classCode	1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode	1 .. 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 .. 1		(Transportmethod)
└ @root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4037	

L h17:id		0 .. 1			(Transportmethod)
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Transportmethod)
L @code		1 .. 1	F	11459-5	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
L h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Transportmethod)
L h17:reference	URL	1 .. 1			(Transportmethod)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Transportmethod)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	IVL_TS	0 .. 1		Optional: Ankunftszeit (high-Element)	(Transportmethod)
L h17:high	TS	1 .. 1			(Transportmethod)
L h17:value	CV	1 .. 1	R		(Transportmethod)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.41 Transportmethode (DYNAMIC)			

7.9 Zuweisung mit Zuweiser

Template	Zuweisung mit Zuweiser / Referralfrom												
Id	1.2.276.0.76.10.4038												
Klassifikation	CDA entry level template												
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4038												
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung												
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)												
Beschreibung	Zuweiser												
Benutzt von / Benutzt	<p>Benutzt von / Benutzt 2 Templates</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3046</td> <td>Containment</td> <td>Typeofreferralsource Zuweisung</td> <td>2015-01-10</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td></td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td> <td>2014-09-18</td> </tr> </tbody> </table>	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3046	Containment	Typeofreferralsource Zuweisung	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version										
1.2.276.0.76.10.3046	Containment	Typeofreferralsource Zuweisung	2015-01-10										
1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18										

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.140 (DYNAMIC)					
Beispiel	<pre> <act classCode="PCPR" moodCode="RQO"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4038"/> <code code="3457005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Patient referral (procedure)"/> <participant typeCode="AUT"> <participantRole classCode="AGNT"> <code code="700232004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="General medical service (qualifier value)"/> </participantRole> </participant> </act> </pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
h17:act		1 .. 1				(Referralfrom)
└ @classCode		1 .. 1	F	PCPR		
└ @moodCode		1 .. 1	F	RQO		
└ h17:templateId	II	1 .. 1				(Referralfrom)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4038		
└ h17:code	CE	1 .. 1	M			(Referralfrom)
└ @code		1 .. 1	F	3457005		
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)		
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section		(Referralfrom)
└ h17:reference	URL	1 .. 1				(Referralfrom)
└ h17:participant		1 .. 1	M			(Referralfrom)
└ @typeCode		1 .. 1	F	AUT		
└ h17:participantRole		1 .. 1	R			(Referralfrom)
└ @classCode		1 .. 1	F	AGNT		
└ h17:code	CE	1 .. 1	R			(Referralfrom)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.42 Zuweiser (DYNAMIC)				

7.10 Problem Concern Act (Text/CEDIS)

Template	Problem Concern Act (Text/CEDIS) / Problemconcernactcedis																																	
Id	1.2.276.0.76.10.4039																																	
Klassifikation	CDA entry level template																																	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4039																																	
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung																																	
Offen/Ge-schlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																																	
Beschreibung	Sammelkontainer für Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: für Text Symptome und ggf. CEDIS-Kodes																																	
Benutzt von / Benutzt	<p>Benutzt von / Benutzt 3 Templates</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3048</td> <td>Containment</td> <td>Chiefcomplaintreasonforvisit <i>Beschwerden bei Vorstellung</i></td> <td>2015-01-10</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>🔗</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td> <td>2014-09-18</td> </tr> <tr> <th>Benutzt Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4040</td> <td>Containment</td> <td>Problemobservationcedis</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> </tbody> </table>				Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3048	Containment	Chiefcomplaintreasonforvisit <i>Beschwerden bei Vorstellung</i>	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	Benutzt Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.4040	Containment	Problemobservationcedis	DYNAMIC										
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																															
1.2.276.0.76.10.3048	Containment	Chiefcomplaintreasonforvisit <i>Beschwerden bei Vorstellung</i>	2015-01-10																															
1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																															
Benutzt Template-Id	als	Name	Version																															
1.2.276.0.76.10.4040	Containment	Problemobservationcedis	DYNAMIC																															
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (<i>2005-09-07</i>) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.3 (<i>DYNAMIC</i>) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4002 (<i>DYNAMIC</i>)																																	
Beispiel	<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4039"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="ec8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <!-- Problem observation template --> </entryRelationship> </act></pre>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>DT</th> <th>Kard</th> <th>Konf</th> <th>Beschreibung</th> <th>Label</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h17:act</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(Problemconcernactcedis)</td> </tr> <tr> <td>└ @classCode</td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td></td> <td>ACT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>└ @moodCode</td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td></td> <td>EVN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>└ h17:templateId</td> <td>II</td> <td>1 .. 1</td> <td></td> <td></td> <td>(Problemconcernactcedis)</td> </tr> </tbody> </table>					Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	h17:act					(Problemconcernactcedis)	└ @classCode	1 .. 1	F		ACT		└ @moodCode	1 .. 1	F		EVN		└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Problemconcernactcedis)
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label																													
h17:act					(Problemconcernactcedis)																													
└ @classCode	1 .. 1	F		ACT																														
└ @moodCode	1 .. 1	F		EVN																														
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Problemconcernactcedis)																													

L @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4039	
L h17:id	II	1 .. *	M		(Problemconcernactcedis)
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Problemconcernactcedis)
L @code		1 .. 1	F	CONC	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.6 (ActClass)	
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Problemconcernactcedis)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 <i>ActStatus (DYNAMIC)</i>	
L h17:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		(Problemconcernactcedis)
L h17:low		1 .. 1	R		(Problemconcernactcedis)
L h17:high		0 .. 1	R		(Problemconcernactcedis)
L h17:entryRelationship		1 .. *	M	Beschwerden (CEDIS), als Text und/oder kodiert	(Problemconcernactcedis)
L @typeCode		1 .. 1	F	SUBJ	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4040 <i>Problem Observation (Text/CEDIS) (DYNAMIC)</i>			

7.11 Problem Observation (Text/CEDIS)

Template	Problem Observation (Text/CEDIS) / <i>Problemobservationcedis</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4040			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4040			
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: für Text Symptom und ggf. CEDIS-Kode			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version

	1.2.276.0.76.10.4039	Containment	Problemconcernactcedis <i>Problem Concern Act (Text/CEDIS)</i>	2015-03-03	
	1.2.276.0.76.10.3048	🔗	Chiefcomplaintreasonforvisit <i>Beschwerden bei Vorstellung</i>	2015-01-10	
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (<i>2005-09-07</i>) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.4 (<i>DYNAMIC</i>)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4040"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="08ed-b7c0-2111-43f2-a784-9a5fdfaa67f0"/> <code code="409586006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Complaint"/> <text> <reference value="#compl-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CE" code="651" codeSystem="1.2.276.0.76.5.439" displayName="Shortness of breath"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1 .. 1			(Problemobservationcedis)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ @negationInd		0 .. 1			
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Problemobservationcedis)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4040	
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Problemobservationcedis)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Problemobservationcedis)
└ @code		1 .. 1	F	409586006	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Problemobservationcedis)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Problemobservationcedis)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Problemobservationcedis)

<code>L @code</code>		1 .. 1	F	completed	
<code>L h17:effectiveTime</code>	IVL_TS	1 .. 1	M	<p>effectiveTime wird auch als "biologisch relevante Zeit" bezeichnet und ist der Zeitpunkt oder Zeitraum, für den die Beobachtung für den Patienten gilt.</p> <p>Beispiel: Für Gesundheitsdienstleister, die einen Patienten heute in der Klinik sehen anamnestisch einen Herzinfarkt erheben, der vor fünf Jahren stattgefunden hat, ist effectiveTime: vor fünf Jahren.</p> <p>Die effectiveTime hier ist die definitive Angabe, ob die zugrunde liegende Erkrankung behoben ist. effectiveTime.low ist der Beginn des Problems für den Patienten. Wenn das Problem noch nicht gelöst ist, wird effectiveTime.high nicht gesetzt. Wenn bekannt ist, dass das Problem gelöst werden kann, dann ist effectiveTime.high vorhanden. Wenn der genaue Zeitpunkt der Lösung des Problems nicht bekannt ist, dann ist effectiveTime.high vorhanden und auf null-Flavor "UNK" gesetzt.</p>	(Problemobservationcedis)
<code>L h17:low</code>	TS	1 .. 1	R		(Problemobservationcedis)
<code>L h17:high</code>	TS	0 .. 1	R		(Problemobservationcedis)
<code>L h17:value</code>	CE	1 .. 1	R	CEDIS Kode	(Problemobservationcedis)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.43 CEDIS Presenting Complaint List 1.1 (DYNAMIC)			

7.12 Triage-Einschätzung

Template	Triage-Einschätzung / Acuityobservation
Id	1.2.276.0.76.10.4042
Klassifikation	CDA entry level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4042

Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Einschätzung				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.3049	Containment	Initialacuityassessment <i>Ersteinschätzung</i>	2015-01-10	
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.3.1 (DYNAMIC)				
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4042"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="f6c00464-3551-460a-bea7-299d26dda8bc"/> <code code="273887006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Triage index (assessment scale)"/> <text> <reference value="#triage"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CE" code="3" codeSystem="1.2.276.0.76.5.438" displayName="dringend - gelb - 30 Minuten"/> </observation></pre>				
	Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
	h17:observation		1 .. 1		(Acuityobservation)
	└ @classCode		1 .. 1	F	OBS
	└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN
	└ h17:templateId	II	1 .. 1		(Acuityobservation)
	└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4042
	└ h17:id	II	1 .. *	M	(Acuityobservation)
	└ h17:code	CE	1 .. 1	M	(Acuityobservation)
	└ @code		1 .. 1	F	273887006
	└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)
	└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section
					(Acuityobservation)

L h17:reference	URL	1 .. 1			(Acuityobservation)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Acuityobservation)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M	effectiveTime wird auch als "biologisch relevante Zeit" bezeichnet und ist der Zeitpunkt oder Zeitraum, für den die Beobachtung für den Patienten gilt. Beispiel: Für Gesundheitsdienstleister, die einen Patienten heute in der Klinik sehen anamnestisch einen Herzinfarkt erheben, der vor fünf Jahren stattgefunden hat, ist effectiveTime: vor fünf Jahren. Die effectiveTime hier ist die definitive Angabe, ob die zugrunde liegende Erkrankung behoben ist. effectiveTime.low ist der Beginn des Problems für den Patienten. Wenn das Problem noch nicht gelöst ist, wird effectiveTime.high nicht gesetzt. Wenn bekannt ist, dass das Problem gelöst werden kann, dann ist effectiveTime.high vorhanden. Wenn der genaue Zeitpunkt der Lösung des Problems nicht bekannt ist, dann ist effectiveTime.high vorhanden und auf nullFlavor "UNK" gesetzt.	(Acuityobservation)
L h17:low	TS	1 .. 1	R		(Acuityobservation)
L h17:high	TS	0 .. 1	R		(Acuityobservation)

Auswahl max 1 Element(e). Elemente in der Auswahl:

- h17:value
- h17:value

L h17:value	CE	.. 1	R	Triage Einschätzung, kodiert	(Acuityobservation)
	CONF			<p>Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.44 <i>Manchester-Triage-System (DYNAMIC)</i></p> <p>oder</p> <p>Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.45 <i>Emergency Severity Index (DYNAMIC)</i></p>	

L h17:value	ST	.. 1	R	Triage Einschätzung, textliche Wiedergabe und Erläuterung, ggf. mit Kode	(Acuityobservation)
--------------------	----	------	---	--------------------------------------------------------------------------	---------------------

7.13 Status Schwangerschaft

Template	Status Schwangerschaft / <i>Pregnancystatus</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.4043				
Klassifikation	CDA entry level template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4043				
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Status Schwangerschaft				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.3047	Containment	ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i>	2015-01-10	
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5 (DYNAMIC)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4043"/> <code code="11449-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Pregnancy status"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="CV" code="60001007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Not pregnant (finding)"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1 .. 1			(Pregnancystatus)
L @classCode		1 .. 1	F	OBS	
L @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
L h17:templateId	II	1 .. 1			(Pregnancystatus)
L @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4043	
L h17:id		0 .. 1			(Pregnancystatus)
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Pregnancystatus)

<code>└ @code</code>	1 .. 1	F	11449-6	
<code>└ @codeSystem</code>	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
<code>└ h17:text</code>	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section (Pregnancystatus)
<code>└ h17:reference</code>	URL	1 .. 1		(Pregnancystatus)
<code>└ h17:statusCode</code>	CS	1 .. 1	M	(Pregnancystatus)
<code>└ @code</code>	1 .. 1	F	completed	
<code>└ h17:effectiveTime</code>	TS	0 .. 1		(Pregnancystatus)
<code>└ h17:value</code>	CV	1 .. 1	R	(Pregnancystatus)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.46 Schwangerschafts-Status (DYNAMIC)		

7.14 Immunisierung Clostridium tetani

Template	Immunisierung Clostridium tetani / <i>Clostridiumtetaniimmunization</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4044			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4044			
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Immunisierung Clostridium tetani			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3047	Containment	ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.52.2 (DYNAMIC) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12 (DYNAMIC)			
Beispiel	Tetatusschutz vorhanden (seit dem Jahr 2001) <pre><substanceAdministration moodCode="EVN" classCode="SBADM" negationInd="false"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4044"/> <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <text> <reference value="#immun1"/> </text></pre>			

	<pre> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="2001"/> <consumable> <manufacturedProduct classCode="MANU"> <manufacturedMaterial> <code code="333621002" displayName="Tetanus vaccine (product)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/> </manufacturedMaterial> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration></pre>																																				
Beispiel	<p>Tetatusschutz nicht vorhanden</p> <pre> <substanceAdministration moodCode="EVN" classCode="SBADM" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4044"/> <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <text> <reference value="#immun1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <consumable> <manufacturedProduct classCode="MANU"> <manufacturedMaterial> <code code="333621002" displayName="Tetanus vaccine (product)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/> </manufacturedMaterial> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration></pre>																																				
Beispiel	<p>Tetatusschutz unbekannt</p> <pre> <substanceAdministration moodCode="EVN" classCode="SBADM" negationInd="false" nullFlavor="NI"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4044"/> <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <text> <reference value="#immun1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <consumable> <manufacturedProduct classCode="MANU"> <manufacturedMaterial> <code code="333621002" displayName="Tetanus vaccine (product)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/> </manufacturedMaterial> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration></pre>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>DT</th> <th>Kard</th> <th>Konf</th> <th>Beschreibung</th> <th>Label</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h17:substanceAdministration</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td></td> <td></td> <td>(Clostridiumtetaniimmunization)</td> </tr> <tr> <td>└ @classCode</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>SBADM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>└ @moodCode</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>EVN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>└ @negationInd</td> <td></td> <td>bl</td> <td>1 .. 1</td> <td>R</td> <td>Wenn bekannt ist, dass kein Schutz besteht, ist negationInd auf true zu setzen, wenn Schutz besteht ist negationInd false</td> </tr> <tr> <td>└ @nullFlavor</td> <td></td> <td>0 .. 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	h17:substanceAdministration		1 .. 1			(Clostridiumtetaniimmunization)	└ @classCode		1 .. 1	F	SBADM		└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		└ @negationInd		bl	1 .. 1	R	Wenn bekannt ist, dass kein Schutz besteht, ist negationInd auf true zu setzen, wenn Schutz besteht ist negationInd false	└ @nullFlavor		0 .. 1			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label																																
h17:substanceAdministration		1 .. 1			(Clostridiumtetaniimmunization)																																
└ @classCode		1 .. 1	F	SBADM																																	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN																																	
└ @negationInd		bl	1 .. 1	R	Wenn bekannt ist, dass kein Schutz besteht, ist negationInd auf true zu setzen, wenn Schutz besteht ist negationInd false																																
└ @nullFlavor		0 .. 1																																			

						Wenn der Schutz unbekannt ist, wird nullFlavor auf NI gesetzt, negationInd muss dann false sein.
	CONF					@nullFlavor muss "NI" sein
<code>└ h17:templateId</code>	II	1 .. 1				(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ @root</code>		1 .. 1	F		1.2.276.0.76.10.4044	
<code>└ h17:id</code>		0 .. 1				(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ h17:code</code>	CE	1 .. 1	M			(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F		IMMUNIZ	
<code>└ @codeSystem</code>		1 .. 1	F		2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
<code>└ h17:text</code>	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section		(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ h17:reference</code>	URL	1 .. 1				(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ h17:statusCode</code>	CS	1 .. 1	M			(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F	completed		
<code>└ h17:effectiveTime</code>	TS	0 .. 1				(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ h17:consumable</code>		1 .. 1	M			(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ h17:manufacturedProduct</code>		1 .. 1	M			(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ @classCode</code>		1 .. 1	F	MANU		
<code>└ h17:manufacturedMaterial</code>		1 .. 1				(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ @classCode</code>		0 .. 1	F	MMAT		
<code>└ @determinerCode</code>		0 .. 1	F	KIND		
<code>└ h17:code</code>	CD	1 .. 1	M			(Clostridiumtetaniimmunization)
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F	333621002		
<code>└ @codeSystem</code>		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)		

7.15 Modified Rankin Scale

Template	Modified Rankin Scale / <i>Modifiedrankinscale</i>					
Id	1.2.276.0.76.10.4045					
Klassifikation	CDA entry level template					
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4045					
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Beschreibung	Modified Rankin Skala					
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates					
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version		
	1.2.276.0.76.10.3047	Containment	ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i>	2015-01-10		
Beziehung	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18		
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)					
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4045"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="10c1eb7e- dc2d-4d1f-806a-2ad65eba0396"/> <code code="75859-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayNa- me="Modified rankin scale"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20150303"/> <value xsi:type="PQ" value="2" unit="{score}"/> </observation></pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
		1 .. 1			(Modifiedrankinscale)	
		@classCode	1 .. 1	F	OBS	
		@moodCode	1 .. 1	F	EVN	
		h17:templateId	II	1 .. 1		
					(Modifiedrankinscale)	
		@root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4045	
		h17:id	1 .. 1			
					(Modifiedrankinscale)	
h17:code	CE	1 .. 1	M			
		@code	1 .. 1	F	75859-9	
		@codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	

<code>└ h17:text</code>	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Modifiedrankinscale)
<code>└ h17:reference</code>	URL	1 .. 1			(Modifiedrankinscale)
<code>└ h17:statusCode</code>	CS	1 .. 1	M		(Modifiedrankinscale)
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F	completed	
<code>└ h17:effectiveTime</code>	TS	0 .. 1			(Modifiedrankinscale)
<code>└ h17:value</code>	PQ	1 .. 1	R		(Modifiedrankinscale)
<code>└ @value</code>		1 .. 1	R		
				Score	
<code>└ @unit</code>		1 .. 1	F	{score}	
	CONF			minInclude low boundary is "0" maxInclude high boundary is "6"	

7.16 Pupillenweite

Template	Pupillenweite / <i>Pupilsize</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4046			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4046			
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Pupillenweite (rechts/links)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>	2014-09-16
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)			
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4046"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="eeee672ea- a620-4aa4-9117-bdd8b2505aaf"/> <code code="363953003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayNa- me="Size of pupil (observable entity)"/></pre>			

	<pre> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503041234"/> <value xsi:type="CV" code="420335002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Medium size pupil (finding)"/> <targetSiteCode code="362503005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1 .. 1			(Pupilsize)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Pupilsize)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4046	
└ h17:id		1 .. 1			(Pupilsize)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Pupilsize)
└ @code		1 .. 1	F	363953003	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zu gehörigen Section	(Pupilsize)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Pupilsize)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Pupilsize)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	0 .. 1			(Pupilsize)
└ h17:value	CV	1 .. 1	R		(Pupilsize)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.49 <i>Pupillenweite (quantitativ) (DYNAMIC)</i>			
└ h17:targetSiteCode	CV	1 .. 1	M	Linkes/rechtes Auge	(Pupilsize)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.48 <i>Auge links/rechts/beidseits (DYNAMIC)</i>			

7.17 Pupillenreaktion

Template

Pupillenreaktion / Pupilreaction

Id	1.2.276.0.76.10.4047																
Klassifikation	CDA entry level template																
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4047																
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung																
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																
Beschreibung	Pupillenreaktion (rechts-links)																
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2f2f2;">Benutzt von Template-Id</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">als</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Name</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3044</td> <td>Containment</td> <td>VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i></td> <td>2014-09-16</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>🔗</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td> <td>2014-09-18</td> </tr> </tbody> </table>					Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>	2014-09-16	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version														
1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>	2014-09-16														
1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18														
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)																
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4047"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="deee672e-a620-4aa4-9117-bdd8b2505aaf"/> <code code="271733001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Pupil reaction (observable entity)"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503041234"/> <value xsi:type="CV" code="301949001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Brisk pupil near reaction (finding)"/> <targetSiteCode code="362503005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/> </observation> </pre>																
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label												
h17:observation		1 .. 1			(Pupilreaction)												
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS													
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN													
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Pupilreaction)												
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4047													
└ h17:id		1 .. 1			(Pupilreaction)												
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Pupilreaction)												
└ @code		1 .. 1	F	271733001													
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)													
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Pupilreaction)												

L h17:reference	URL	1 .. 1			(Pupilreaction)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Pupilreaction)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	TS	0 .. 1			(Pupilreaction)
L h17:value	CV	1 .. 1	R		(Pupilreaction)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.50 <i>Pupillenreaktion (DYNAMIC)</i>			
L h17:targetSiteCode	CV	1 .. 1	M	Linkes/rechtes Auge	(Pupilreaction)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.48 <i>Auge links/rechts/beidseits (DYNAMIC)</i>			

7.18 Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen)

Template	Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) / <i>Problemconcernacteddiagnoses</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4048			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4048			
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung			
Offen/Ge-schlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Sammelknoten für Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: Abschlussdiagnosen ggf. mit ICD10-Kodes			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3055	Containment	Eddiagnosis <i>Abschlussdiagnosen</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4049	Containment	Problemobservationeddiagnosis	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (<i>2005-09-07</i>) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.3 (<i>DYNAMIC</i>) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4002 (<i>DYNAMIC</i>)			
Beispiel	<act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4048"/>			

	<pre> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="afe65f-f8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45dbb"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <!-- Problem observation template --> </entryRelationship> </act> </pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
h17:act					(Problemconcernacteddiagnoses)	
└ @classCode		1 .. 1	F	ACT		
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Problemconcernacteddiagnoses)	
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4048		
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Problemconcernacteddiagnoses)	
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Problemconcernacteddiagnoses)	
└ @code		1 .. 1	F	CONC		
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.6 (ActClass)		
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Problemconcernacteddiagnoses)	
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 ActStatus (DYNAMIC)				
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		(Problemconcernacteddiagnoses)	
└ h17:low		1 .. 1	R		(Problemconcernacteddiagnoses)	
└ h17:high		0 .. 1	R		(Problemconcernacteddiagnoses)	
└ h17:entryRelationship		1 .. 5	M	Abschlussdiagnose, als Text und/oder ICD10-kodiert	(Problemconcernacteddiagnoses)	
└ @typeCode		1 .. 1	F	SUBJ		
Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4049 Problem Observation (Abschlussdiagnose) (DYNAMIC)					

7.19 Problem Observation (Abschlussdiagnose)

Template	Problem Observation (Abschlussdiagnose) / <i>Problemobservationeddiagnosis</i>																																													
Id	1.2.276.0.76.10.4049																																													
Klassifikation	CDA entry level template																																													
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4049																																													
Version	gültig ab 2015-03-03 Status In Entwicklung																																													
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																																													
Beschreibung	Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: Abschlussdiagnose ggf. mit ICD10-Kode																																													
Benutzt von / Benutzt 3 Templates																																														
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																																										
	1.2.276.0.76.10.4048	Containment	Problemconcernacteddiagnoses <i>Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen)</i>	2015-03-03																																										
	1.2.276.0.76.10.3055	🔗	Eddiagnosis <i>Abschlussdiagnosen</i>	2015-01-10																																										
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																																										
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (<i>2005-09-07</i>) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.4 (<i>DYNAMIC</i>)																																													
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4049"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="8764b7c0-2111-43f2-a784-9a5fdfaa67f0"/> <code code="282291009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnosis"/> <text> <reference value="#compl-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CE" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"/> </observation></pre>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th><th>DT</th><th>Kard</th><th>Konf</th><th>Beschreibung</th><th>Label</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h17:observation</td><td></td><td>1 .. 1</td><td></td><td></td><td>(Problemobservationeddiagnosis)</td></tr> <tr> <td>└ @classCode</td><td></td><td>1 .. 1</td><td>F</td><td>OBS</td><td></td></tr> <tr> <td>└ @moodCode</td><td></td><td>1 .. 1</td><td>F</td><td>EVN</td><td></td></tr> <tr> <td>└ @negationInd</td><td></td><td>0 .. 1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>h17:templateId</td><td>II</td><td>1 .. 1</td><td></td><td></td><td>(Problemobservationeddiagnosis)</td></tr> <tr> <td>└ @root</td><td></td><td>1 .. 1</td><td>F</td><td>1.2.276.0.76.10.4049</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	h17:observation		1 .. 1			(Problemobservationeddiagnosis)	└ @classCode		1 .. 1	F	OBS		└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		└ @negationInd		0 .. 1				h17:templateId	II	1 .. 1			(Problemobservationeddiagnosis)	└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4049	
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label																																									
h17:observation		1 .. 1			(Problemobservationeddiagnosis)																																									
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS																																										
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN																																										
└ @negationInd		0 .. 1																																												
h17:templateId	II	1 .. 1			(Problemobservationeddiagnosis)																																									
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4049																																										

L h17:id	II	1 .. *	M		(Problemobservationeddiagnosis)
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Problemobservationeddiagnosis)
L @code		1 .. 1	F	282291009	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
L h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Problemobservationeddiagnosis)
L h17:reference	URL	1 .. 1			(Problemobservationeddiagnosis)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Problemobservationeddiagnosis)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M	<p>effectiveTime wird auch als "biologisch relevante Zeit" bezeichnet und ist der Zeitpunkt oder Zeitraum, für den die Beobachtung für den Patienten gilt.</p> <p>Beispiel: Für Gesundheitsdienstleister, die einen Patienten heute in der Klinik sehen anamnestisch einen Herzinfarkt erheben, der vor fünf Jahren stattgefunden hat, ist effectiveTime: vor fünf Jahren.</p> <p>Die effectiveTime hier ist die definitive Angabe, ob die zugrunde liegende Erkrankung behoben ist. effectiveTime.low ist der Beginn des Problems für den Patienten. Wenn das Problem noch nicht gelöst ist, wird effectiveTime.high nicht gesetzt. Wenn bekannt ist, dass das Problem gelöst werden kann, dann ist effectiveTime.high vorhanden. Wenn der genaue Zeitpunkt der Lösung des Problems nicht bekannt ist, dann ist effectiveTime.high vorhanden und auf null-Flavor "UNK" gesetzt.</p>	(Problemobservationeddiagnosis)
L h17:low	TS	1 .. 1	R		(Problemobservationeddiagnosis)

L h17:high	TS	0 .. 1	R		(Problemobservationeddiagnosis)
L h17:value	CE	1 .. 1	R	ICD-10 Kode	(Problemobservationeddiagnosis)
	Constraint	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD), 10. Revision, German Modification, jeweils aktuelle Fassung			
	CONF	muss aus der Konzeptdomäne "ICD10GM" gewählt werden			
	Beispiel	<value xsi:type="CE" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"/>			

7.20 Diagnostik Plain chest X-ray

Template	Diagnostik Plain chest X-ray / Plainchestxray			
Id	1.2.276.0.76.10.4050			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4050			
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Diagnostik Template Plain chest X-ray in Emergency Department			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)			
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4050"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="c8386e5f-f9c0-442b-9609-b44edfdf8339"/> <code code="399208008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Plain chest X-ray (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (situation)"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="225728007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Accident and Emergency department (environment)"/> </participantRole> </participant> </observation> </pre>			

	</participant> </observation>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1 .. 1			(Plainchestxray)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ @negationInd		0 .. 1			
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Plainchestxray)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4050	
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Plainchestxray)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Plainchestxray)
└ @code		1 .. 1	F	399208008	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Plainchestxray)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Plainchestxray)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Plainchestxray)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Plainchestxray)
└ h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Plainchestxray)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
└ h17:participant		1 .. 1	M		(Plainchestxray)
└ @typeCode		1 .. 1	F	LOC	
└ h17:participantRole		1 .. 1	M		(Plainchestxray)
└ @classCode		1 .. 1	F	SDLOC	
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Plainchestxray)

└ @code	1 .. 1	F	225728007
└ @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)

7.21 Diagnostik Radiography of spine

Template	Diagnostik Radiography of spine / <i>Radiographyofspine</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.4051				
Klassifikation	CDA entry level template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4051				
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Diagnostik Template Radiography of spine in Emergency Department				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>		
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4051"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="9527df31-b54f-4504-a511-e8bb54b2539c"/> <code code="79760008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Radiography of spine (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-2"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (situation)"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="225728007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Accident and Emergency department (environment)"/> </participantRole> </participant> </observation></pre>				
	Item	DT	Kard	Beschreibung	Label
	h17:observation		1 .. 1		(Radiographyofspine)
	└ @classCode	1 .. 1	F	OBS	

L @moodCode	1 .. 1	F	EVN		
L @negationInd	0 .. 1				
L h17:templateId	II	1 .. 1			(Radiographyofspine)
L @root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4051		
L h17:id	II	1 .. *	M		(Radiographyofspine)
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Radiographyofspine)
L @code	1 .. 1	F	79760008		
L @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)		
L h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Radiographyofspine)
L h17:reference	URL	1 .. 1			(Radiographyofspine)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Radiographyofspine)
L @code	1 .. 1	F	completed		
L h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Radiographyofspine)
L h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Radiographyofspine)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>	
L h17:participant		1 .. 1	M		(Radiographyofspine)
L @typeCode	1 .. 1	F	LOC		
L h17:participantRole		1 .. 1	M		(Radiographyofspine)
L @classCode	1 .. 1	F	SDLOC		
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Radiographyofspine)
L @code	1 .. 1	F	225728007		
L @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)		

7.22 Diagnostik Pelvis X-ray

Template	Diagnostik Pelvis X-ray / <i>Pelvisxray</i>														
Id	1.2.276.0.76.10.4052														
Klassifikation	CDA entry level template														
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4052														
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung														
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)														
Beschreibung	Diagnostik Template Pelvis X-ray in Emergency Department in Emergency Department														
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3050</td> <td>Containment</td> <td>Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i></td> <td>2015-01-10</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>🔗</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td> <td>2014-09-18</td> </tr> </tbody> </table>				Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version												
1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10												
1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18												
Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)															
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4052"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="7152e2cb- b208-4833-a70b-7f8317e34ed6"/> <code code="268425006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Pelvis X-ray (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-3"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSys- tem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (si- tuation)"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="225728007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" dis- playName="Accident and Emergency department (environment)"/> </participantRole> </participant> </observation></pre>														
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung											
				Label											
				(Pelvisxray)											
	1 .. 1	F	OBS												
	1 .. 1	F	EVN												
h17:observation	0 .. 1														
	h17:classCode	1 .. 1	F	OBS											
	h17:moodCode	1 .. 1	F	EVN											
h17:negationInd	0 .. 1														
	h17:templateId	II	1 .. 1	(Pelvisxray)											

└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4052	
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Pelvisxray)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Pelvisxray)
└ @code		1 .. 1	F	268425006	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Pelvisxray)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Pelvisxray)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Pelvisxray)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Pelvisxray)
└ h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Pelvisxray)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>	
└ h17:participant		1 .. 1	M		(Pelvisxray)
└ @typeCode		1 .. 1	F	LOC	
└ h17:participantRole		1 .. 1	M		(Pelvisxray)
└ @classCode		1 .. 1	F	SDLOC	
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Pelvisxray)
└ @code		1 .. 1	F	225728007	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	

7.23 Diagnostik Plain radiography limb structure

Template	Diagnostik Plain radiography limb structure / Plainradiographylimbstructure
Id	1.2.276.0.76.10.4053
Klassifikation	CDA entry level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4053

Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung																																																										
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																																																										
Beschreibung	Diagnostik Template Plain radiography limb structure in Emergency Department																																																										
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3050</td> <td>Containment</td> <td>Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i></td> <td>2015-01-10</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>🔗</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td> <td>2014-09-18</td> </tr> </tbody> </table>					Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																																										
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																																																								
1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10																																																								
1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																																																								
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (<i>2005-09-07</i>) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (<i>2014-06-09</i>)																																																										
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4053"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="944cd73e-4361-4fc-a929b-9a404b063651"/> <code code="168537006:363704007=66019005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Plain radiography (procedure) : Procedure site (attribute) = Limb structure (body structure)"/> <text> <reference value="#proc-4"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (situation)"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="225728007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Accident and Emergency department (environment)"/> </participantRole> </participant> </observation></pre>																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>DT</th> <th>Kard</th> <th>Konf</th> <th>Beschreibung</th> <th>Label</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h17:observation</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td></td> <td></td> <td>(Plainradiographylimbstructure)</td> </tr> <tr> <td> └ @classCode</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>OBS</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ @moodCode</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>EVN</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ @negationInd</td> <td></td> <td>0 .. 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ h17:templateId</td> <td>II</td> <td>1 .. 1</td> <td></td> <td></td> <td>(Plainradiographylimbstructure)</td> </tr> <tr> <td> └ @root</td> <td></td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td>1.2.276.0.76.10.4053</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ h17:id</td> <td>II</td> <td>1 .. *</td> <td>M</td> <td></td> <td>(Plainradiographylimbstructure)</td> </tr> <tr> <td> └ h17:code</td> <td>CE</td> <td>1 .. 1</td> <td>M</td> <td></td> <td>(Plainradiographylimbstructure)</td> </tr> </tbody> </table>					Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	h17:observation		1 .. 1			(Plainradiographylimbstructure)	└ @classCode		1 .. 1	F	OBS		└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		└ @negationInd		0 .. 1				└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Plainradiographylimbstructure)	└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4053		└ h17:id	II	1 .. *	M		(Plainradiographylimbstructure)	└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Plainradiographylimbstructure)
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label																																																						
h17:observation		1 .. 1			(Plainradiographylimbstructure)																																																						
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS																																																							
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN																																																							
└ @negationInd		0 .. 1																																																									
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Plainradiographylimbstructure)																																																						
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4053																																																							
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Plainradiographylimbstructure)																																																						
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Plainradiographylimbstructure)																																																						

L @code	1 .. 1	F	168537006:363704007=66019005	
L @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
L h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section (Plainradiographylimbstructure)
L h17:reference	URL	1 .. 1		(Plainradiographylimbstructure)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M	(Plainradiographylimbstructure)
L @code	1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung (Plainradiographylimbstructure)
L h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund (Plainradiographylimbstructure)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>
L h17:participant		1 .. 1	M	(Plainradiographylimbstructure)
L @typeCode	1 .. 1	F	LOC	
L h17:participantRole		1 .. 1	M	(Plainradiographylimbstructure)
L @classCode	1 .. 1	F	SDLOC	
L h17:code	CE	1 .. 1	M	(Plainradiographylimbstructure)
L @code	1 .. 1	F	225728007	
L @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	

7.24 Diagnostik Plain radiography

Template	Diagnostik Plain radiography / <i>Plainradiography</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4054
Klassifikation	CDA entry level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4054
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Beschreibung	Diagnostik Template Plain radiography in Emergency Department

Benutzt von / Benutzt					
Benutzt von / Benutzt 2 Templates					
Benutzt von / Benutzt					
Beziehung					
Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)					
Beispiel					
<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4054"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="a25ec093-7459-4073-a9ef-f4de308b92d5"/> <code code="168537006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Plain radiography (procedure)"> <text> <reference value="#proc-5"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (situation)"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="225728007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Accident and Emergency department (environment)"> </participantRole> </participant> </observation> </pre>					
Item					
h17:observation		DT	Kard	Konf	Beschreibung
			1 .. 1		(Plainradiography)
<ul style="list-style-type: none"> └ @classCode 1 .. 1 F OBS └ @moodCode 1 .. 1 F EVN └ @negationInd 0 .. 1 					
<ul style="list-style-type: none"> └ h17:templateId II 1 .. 1 					(Plainradiography)
<ul style="list-style-type: none"> └ @root 1 .. 1 F 1.2.276.0.76.10.4054 					
<ul style="list-style-type: none"> └ h17:id II 1 .. * M 					(Plainradiography)
<ul style="list-style-type: none"> └ h17:code CE 1 .. 1 M 					
<ul style="list-style-type: none"> └ @code 1 .. 1 F 168537006 └ @codeSystem 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms) 					

<code>└ h17:text</code>	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Plainradiography)
<code>└ h17:reference</code>	URL	1 .. 1			(Plainradiography)
<code>└ h17:statusCode</code>	CS	1 .. 1	M		(Plainradiography)
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F	completed	
<code>└ h17:effectiveTime</code>	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Plainradiography)
<code>└ h17:value</code>	CE	1 .. 1	R	Befund	(Plainradiography)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>	
<code>└ h17:participant</code>		1 .. 1	M		(Plainradiography)
<code>└ @typeCode</code>		1 .. 1	F	LOC	
<code>└ h17:participantRole</code>		1 .. 1	M		(Plainradiography)
<code>└ @classCode</code>		1 .. 1	F	SDLOC	
<code>└ h17:code</code>	CE	1 .. 1	M		(Plainradiography)
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F	225728007	
<code>└ @codeSystem</code>		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	

7.25 Diagnostik Computed tomography of entire head

Template	Diagnostik Computed tomography of entire head / <i>Computedtomographyofentirehead</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4055
Klassifikation	CDA entry level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4055
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Beschreibung	Diagnostik Template Computed tomography of entire head in Emergency Department
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates

	Benutzt von Template-Id	als	Name			Version			
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)								
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4055"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="2c2f8f44-1b89-4071-851b-45a6cccd0a1e1"/> <code code="408754009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Computed tomography of entire head (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-6"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (situation)"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="225728007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Accident and Emergency department (environment)"/> </participantRole> </participant> </observation></pre>								
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label				
h17:observation		1 .. 1			(Computedtomographyofentirehead)				
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS					
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN					
└ @negationInd		0 .. 1							
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Computedtomographyofentirehead)				
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4055					
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Computedtomographyofentirehead)				
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Computedtomographyofentirehead)				
└ @code		1 .. 1	F	408754009					
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)					
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference	(Computedtomographyofentirehead)				

				in den Text der Section	
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Computedtomographyofentirehead)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Computedtomographyofentirehead)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Computedtomographyofentirehead)
└ h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Computedtomographyofentirehead)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>	
└ h17:participant		1 .. 1	M		(Computedtomographyofentirehead)
└ @typeCode		1 .. 1	F	LOC	
└ h17:participantRole		1 .. 1	M		(Computedtomographyofentirehead)
└ @classCode		1 .. 1	F	SDLOC	
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Computedtomographyofentirehead)
└ @code		1 .. 1	F	225728007	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	

7.26 Diagnostik Computed tomography scan – whole body

Template	Diagnostik Computed tomography scan - whole body / <i>Computedtomographyscanwholebody</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4056			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4056			
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Diagnostik Template Computed tomography scan - whole body in Emergency Department			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version

	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)			
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4056"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="cde348dd-f5d2-452a-b30f-ec33a92160b3"/> <code code="169072007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Computed tomography scan - whole body (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-7"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (situation)"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="225728007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Accident and Emergency department (environment)"/> </participantRole> </participant> </observation></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1 .. 1			(Computedtomographyscanwholebody)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ @negationInd		0 .. 1			
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Computedtomographyscanwholebody)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4056	
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Computedtomographyscanwholebody)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
└ @code		1 .. 1	F	169072007	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Computedtomographyscanwholebody)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Computedtomographyscanwholebody)

L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Computedtomographyscanwholebody)
L h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Computedtomographyscanwholebody)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>	
L h17:participant		1 .. 1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
L @typeCode		1 .. 1	F	LOC	
L h17:participantRole		1 .. 1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
L @classCode		1 .. 1	F	SDLOC	
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
L @code		1 .. 1	F	225728007	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	

7.27 Diagnostik Laboratory test

Template	Diagnostik Laboratory test / <i>Laboratorytest</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4057			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4057			
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Diagnostik Template Laboratory test			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)			

Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4057"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="6e1eb17e- e064-4996-b7f1-bcfaf55b06ac"/> <code code="15220000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Laboratory test (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-8"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSys- tem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (si- tuation)"/> </observation></pre>					
	Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1 .. 1				(Laboratorytest)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS		
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		
└ @negationInd		0 .. 1				
└ h17:templateId	II	1 .. 1				(Laboratorytest)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4057		
└ h17:id	II	1 .. *	M			(Laboratorytest)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M			(Laboratorytest)
└ @code		1 .. 1	F	15220000		
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)		
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section		(Laboratorytest)
└ h17:reference	URL	1 .. 1				(Laboratorytest)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M			(Laboratorytest)
└ @code		1 .. 1	F	completed		
└ h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung		(Laboratorytest)
└ h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund		(Laboratorytest)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>				

7.28 Diagnostik Magnetic resonance imaging

Template	Diagnostik Magnetic resonance imaging / <i>Magneticresonanceimaging</i>															
Id	1.2.276.0.76.10.4058															
Klassifikation	CDA entry level template															
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4058															
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung															
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)															
Beschreibung	Diagnostik Template Magnetic resonance imaging															
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Benutzt von Template-Id</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">als</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Name</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1.2.276.0.76.10.3050</td> <td style="padding: 2px;">Containment</td> <td style="padding: 2px;">Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i></td> <td style="padding: 2px;">2015-01-10</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1.2.276.0.76.10.1015</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td> <td style="padding: 2px;">2014-09-18</td> </tr> </tbody> </table>				Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version													
1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10													
1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18													
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)															
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4058"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="59b54374-a939-49bf- be53-6af7d7ee3a2b"/> <code code="113091000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Magnetic resonance imaging (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-9"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSys- tem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (si- tuation)"/> </observation> </pre>															
	Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label										
	h17:observation		1 .. 1			(Magneticresonanceimaging)										
	└ @classCode		1 .. 1	F	OBS											
	└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN											
	└ @negationInd		0 .. 1													
	└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Magneticresonanceimaging)										
	└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4058											
	└ h17:id	II	1 .. *	M		(Magneticresonanceimaging)										

L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Magneticresonanceimaging)
L @code		1 .. 1	F	113091000	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96	(SNOMED Clinical Terms)
L h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Magneticresonanceimaging)
L h17:reference	URL	1 .. 1			(Magneticresonanceimaging)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Magneticresonanceimaging)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Magneticresonanceimaging)
L h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Magneticresonanceimaging)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			

7.29 Diagnostik Blood gas analysis

Template	Diagnostik Blood gas analysis / <i>Bloodgasanalysis</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4059			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4059			
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Diagnostik Template Blood gas analysis			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
Beziehung	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beispiel	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4059"/>			

	<pre> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="285e1c44-5027-4b2b- b21c-e987b55567ee"/> <code code="278297009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName= "Blood gas analysis (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-10"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSys- tem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (si- tuation)"/> </observation></pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
h17:observation		1 .. 1				(Bloodgasanalysis)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS		
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		
└ @negationInd		0 .. 1				
└ h17:templateId	II	1 .. 1				(Bloodgasanalysis)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4059		
└ h17:id	II	1 .. *	M			(Bloodgasanalysis)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M			(Bloodgasanalysis)
└ @code		1 .. 1	F	278297009		
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)		
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section		(Bloodgasanalysis)
└ h17:reference	URL	1 .. 1				(Bloodgasanalysis)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M			(Bloodgasanalysis)
└ @code		1 .. 1	F	completed		
└ h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Bloodgasanalysis)	
└ h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Bloodgasanalysis)	
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>				

7.30 Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy

Template	Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy / Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy			
Id	1.2.276.0.76.10.4060			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4060			
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Diagnostik Template Urinalysis, reagent strip without microscopy			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)			
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4060"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="2f851d0f-fe43-42e4-a16ef1d5f818076f"/> <code code="53853004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Urinalysis, reagent strip without microscopy (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-11"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (situation)"/> </observation></pre>			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
h17:observation		1 .. 1		(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN
└ @negationInd		0 .. 1		
└ h17:templateId	II	1 .. 1		(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4060

L h17:id	II	1 .. *	M		(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
L h17:code	CE	1 .. 1	M		(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
L @code		1 .. 1	F	53853004	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96	(SNOMED Clinical Terms)
L h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
L h17:reference	URL	1 .. 1			(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
L h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>	

7.31 Diagnostik 12 lead electrocardiogram

Template	Diagnostik 12 lead electrocardiogram / Tweledelectrocardiogram			
Id	1.2.276.0.76.10.4061			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4061			
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Diagnostik Template 12 lead electrocardiogram			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestslaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)					
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="cddb56c3-bc8e-4e61-9eb1-4074bcd70c49"/> <code code="268400002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="12 lead electrocardiogram (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-12"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (situation)"/> </observation></pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
h17:observation		1 .. 1			(Twelvelead electrocardiogram)	
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS		
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		
└ @negationInd		0 .. 1				
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Twelvelead electrocardiogram)	
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4061		
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Twelvelead electrocardiogram)	
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Twelvelead electrocardiogram)	
└ @code		1 .. 1	F	268400002		
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)		
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Twelvelead electrocardiogram)	
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Twelvelead electrocardiogram)	
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Twelvelead electrocardiogram)	
└ @code		1 .. 1	F	completed		
└ h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Twelvelead electrocardiogram)	
└ h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Twelvelead electrocardiogram)	

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set
1.2.276.0.76.11.51 *Finding situation (DYNAMIC)*

7.32 Diagnostik Diagnostic ultrasonography

Template	Diagnostik Diagnostic ultrasonography / <i>Diagnosticultrasonography</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4062			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4062			
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Diagnostik Template Diagnostic ultrasonography			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)			
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4062"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="7ca- b4233-9d82-456d-81b4-c4a6c987d682"/> <code code="16310003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Diagnostic ultrasonography (procedure)"> <text> <reference value="#proc-13"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSys- tem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (si- tuation)"/> </observation></pre>			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
hl7:observation		1 .. 1		(Diagnosticultrasonography)
└ @classCode	1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode	1 .. 1	F	EVN	
└ @negationInd		0 .. 1		

└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Diagnosticultrasonography)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4062	
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Diagnosticultrasonography)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Diagnosticultrasonography)
└ @code		1 .. 1	F	16310003	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Diagnosticultrasonography)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Diagnosticultrasonography)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Diagnosticultrasonography)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Diagnosticultrasonography)
└ h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Diagnosticultrasonography)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			

7.33 Diagnostik Computerized axial tomography

Template	Diagnostik Computerized axial tomography / <i>Computerizedaxialtomography</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4063			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4063			
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Diagnostik Template Computerized axial tomography			
	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10

	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4063"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="0c3011ed- a709-4d85-a873-5150dc056934"/> <code code="77477000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName= "Computerized axial tomography (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-14"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSys- tem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (si- tuation)"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1 .. 1			(Computerizedaxialtomography)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ @negationInd		0 .. 1			
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Computerizedaxialtomography)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4063	
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Computerizedaxialtomography)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Computerizedaxialtomography)
└ @code		1 .. 1	F	77477000	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Textform, ent- hält hier lediglich reference in den Text der Section	(Computerizedaxialtomography)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Computerizedaxialtomography)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Computerizedaxialtomography)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Computerizedaxialtomography)

L h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Computerizedaxialtomography)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>	

7.34 Diagnostik Echocardiography

Template	Diagnostik Echocardiography / <i>Echocardiography</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.4064				
Klassifikation	CDA entry level template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4064				
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Diagnostik Template Echocardiography				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnosticstestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10	
	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4064"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="0659a2c7-035f-4245-93b2-2afadef99be1"/> <code code="40701008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Echocardiography (procedure)"/> <text> <reference value="#proc-15"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="373572006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Clinical finding absent (situation)"/> </observation></pre>				
	Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
	h17:observation		1 .. 1		(Echocardiography)
	L @classCode	1 .. 1	F	OBS	
	L @moodCode	1 .. 1	F	EVN	

L @negationInd	0 .. 1			
L h17:templateId	II	1 .. 1		(Echocardiography)
L @root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4064	
L h17:id	II	1 .. *	M	(Echocardiography)
L h17:code	CE	1 .. 1	M	(Echocardiography)
L @code	1 .. 1	F	40701008	
L @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
L h17:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section (Echocardiography)
L h17:reference	URL	1 .. 1		(Echocardiography)
L h17:statusCode	CS	1 .. 1	M	(Echocardiography)
L @code	1 .. 1	F	completed	
L h17:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung (Echocardiography)
L h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund (Echocardiography)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>		

7.35 Allergy Concern Act

Template	Allergy Concern Act / <i>Allergycconcernact</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4065			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4065			
Version	gültig ab 2015-03-27 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3051	Containment	AllergienUnverträglichkeiten <i>Allergien und Unverträglichkeiten</i>	2015-03-26

	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4066	Containment	Allergyintoleranceobservation	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.30 (2014-06-09)			
Beispiel	<pre> <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4065"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extensi- on="5a2ac5fc-0c85-4223-baee-c2e254803975"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6"/> <statusCode code="active"/> <!-- This is the time stamp for when the allergy was first documented as a concern--> <effectiveTime> <low value="20140104123506"/> </effectiveTime> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <!-- 1.2.276.0.76.10.4066 Allergy / Intolerance Observation --> </entryRelationship> </act></pre>			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
h17:act				(Allergyconcernact)
└ @classCode	1 .. 1	F	ACT	
└ @moodCode	1 .. 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 .. 1	M	(Allergyconcernact)
└ @root	1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4065	
└ h17:id	II	1 .. *	M	(Allergyconcernact)
└ h17:code	CV	1 .. 1	M	(Allergyconcernact)
└ @code	1 .. 1	F	CONC	
└ @codeSystem	1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.6 (ActClass)	
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M	(Allergyconcernact)
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M	(Allergyconcernact)
└ h17:low	TS	1 .. 1	M	(Allergyconcernact)
└ h17:high	TS	0 .. 1		(Allergyconcernact)
└ h17:entryRelationship		1 .. *	M	(Allergyconcernact)

└ @typeCode	1 .. 1	F	SUBJ
Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4066 Allergy / Intolerance Observation (DYNAMIC)		

7.36 Allergy / Intolerance Observation

Template	Allergy / Intolerance Observation / <i>Allergyintoleranceobservation</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4066		
Klassifikation	CDA entry level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4066		
Version	gültig ab 2014-06-09 Status In Entwicklung		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4065	Containment	Allergyconcernact <i>Allergy Concern Act</i>
	1.2.276.0.76.10.3051		AllergienUnverträglichkeiten <i>Allergien und Unverträglichkeiten</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.7 (2014-06-09)		
Beispiel	Antibiotika-Allergie bekannt seit 2010 <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4066"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4ad-ct020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low value="2010"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CD" code="419199007" displayName="Allergy to substance (disorder)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/> <participant typeCode="CSM"> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> <code code="250428009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Antimicrobial substance (substance)"> <originalText> <reference value="#alg-1"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation></pre>		
Beispiel	Keine Kontrastmittel-Allergie bekannt (negationInd=true) <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4066"/></pre>		

	<pre> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="5ad-c1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> <value xsi:type="CD" code="419199007" displayName="Allergy to substance (disorder)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/> <participant typeCode="CSM"> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> <code code="385420005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Contrast media (substance)"> <originalText> <reference value="#alg-2"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation></pre>																														
Beispiel	<p>Sonstige Allergie: Hühnereiweiss (Der Freitext steht im zugehörigen Section.text, hier referenziert durch #alg-4)</p> <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4066"/> <id root="4adc1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> <value xsi:type="CD" code="419199007" displayName="Allergy to substance (disorder)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/> <participant typeCode="CSM"> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> <code nullFlavor="OTH"> <originalText> <reference value="#alg-4"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation></pre>																														
Beispiel	<p>Keine Allergie bekannt (negationInd=true)</p> <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4066"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="6ad-c1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <statusCode code="completed"/> <!-- N/A - author/time records when this assertion was made --> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> <value xsi:type="CD" code="419199007" displayName="Allergy to substance (disorder)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/> </observation></pre>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>DT</th> <th>Kard</th> <th>Konf</th> <th>Beschreibung</th> <th>Label</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h17:observation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(Allergyintoleranceobservation)</td> </tr> <tr> <td> └ @classCode</td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td></td> <td>OBS</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ @moodCode</td> <td>1 .. 1</td> <td>F</td> <td></td> <td>EVN</td> <td></td> </tr> <tr> <td> └ @negationInd</td> <td>bl</td> <td></td> <td>0 .. 1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	h17:observation					(Allergyintoleranceobservation)	└ @classCode	1 .. 1	F		OBS		└ @moodCode	1 .. 1	F		EVN		└ @negationInd	bl		0 .. 1		
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label																										
h17:observation					(Allergyintoleranceobservation)																										
└ @classCode	1 .. 1	F		OBS																											
└ @moodCode	1 .. 1	F		EVN																											
└ @negationInd	bl		0 .. 1																												

<code>└ h17:templateId</code>	II	1 .. 1	M		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ @root</code>		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4066	
<code>└ h17:id</code>	II	1 .. *	M		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ h17:code</code>	CV	1 .. 1	M		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ @code</code>		1 .. 1	F	ASSERTION	
<code>└ @codeSystem</code>		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
<code>└ h17:statusCode</code>	CS	1 .. 1	M		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ h17:effectiveTime</code>	IVL_TS	1 .. 1	R		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ h17:low</code>	TS	0 .. 1	R		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ h17:high</code>	TS	0 .. 1	R		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ h17:value</code>	CV	1 .. 1	M		(Allergyintoleranceobservation)
	CONF			@code muss "419199007" sein @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.96" sein oder @code muss "420134006" sein @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.96" sein	
<code>└ h17:participant</code>		0 .. 1	R		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ @typeCode</code>		1 .. 1	F	CSM	
<code>└ h17:participantRole</code>		1 .. 1	M		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ @classCode</code>		1 .. 1	F	MANU	
<code>└ h17:playingEntity</code>		1 .. 1	M		(Allergyintoleranceobservation)
<code>└ @classCode</code>		1 .. 1	F	MMAT	
<code>└ h17:code</code>	CE	1 .. 1	R		(Allergyintoleranceobservation)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.52 <i>Allergy / intolerance substances (DYNAMIC)</i>	

7.37 Weiterbehandlung Verlegung

Template	Weiterbehandlung Verlegung / Referralto																
Id	1.2.276.0.76.10.4067																
Klassifikation	CDA entry level template																
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4067																
Version	gültig ab 2015-03-30 Status In Entwicklung																
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																
Beschreibung	Weiterbehandlung Verlegung des Patienten																
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3056</td> <td>Containment</td> <td>Eddisposition Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</td> <td>2015-01-10</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>🔗</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document</td> <td>2014-09-18</td> </tr> </tbody> </table>					Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3056	Containment	Eddisposition Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version														
1.2.276.0.76.10.3056	Containment	Eddisposition Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler	2015-01-10														
1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18														
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaption: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.140 (DYNAMIC)																
Beispiel	<pre> <act classCode="ACT" moodCode="INT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4067"/> <code code="304566005:260686004=37729005" codeSys- tem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Admission for treatment (pro- cedure) : Method (attribute) = Patient transfer, in-hospital (procedu- re)"/> <text> <reference value="#refact"/> </text> </act></pre>																
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label												
h17:act		1 .. 1			(Referralto)												
└ @classCode		1 .. 1	F	ACT													
└ @moodCode		1 .. 1	F	INT													
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Referralto)												
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4067													
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Referralto)												
└ CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.53 Referral actions (DYNAMIC)															
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zu- gehörigen Section	(Referralto)												

<code>└ h17:reference</code>	URL	1 .. 1		(Referralto)
------------------------------	-----	--------	--	--------------

7.38 Isolation

Template	Isolation / <i>Isolationprocedure</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4068			
Klassifikation	CDA entry level template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4068			
Version	gültig ab 2015-03-30 Status In Entwicklung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3056	Containment	Eddisposition <i>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4069	Containment	Isolationindication	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.306 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.41 (2014-06-09)			
Beispiel	Isolation wegen Infektion (und weiterer Begründung) geplant <pre><procedure classCode="PROC" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4068"/> <id root="ba6d1bac-17d3-4195-89c4-1121bc809b5e"/> <code code="170497006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Isolation because of infection (procedure)"> <text> <reference value="#iso"/> </text> <statusCode code="active"/> <entryRelationship typeCode="RSON"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- Isolation Indication --> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4069"/> <!-- .. --> </observation> </entryRelationship> </procedure></pre>			
Beispiel	Angabe, dass keine Isolation notwendig ist <pre><procedure classCode="PROC" moodCode="EVN" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4068"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="ba6d1bac-18d3-4195-89c4-1121bc809b5e"/> <code code="170497006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Isolation because of infection (procedure)"> <text></pre>			

	<pre> <reference value="#iso"/> </text> <statusCode code="completed"/> </procedure> </pre>								
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label				
h17:procedure		1 .. 1	M			(Isolationprocedure)			
└ @classCode		1 .. 1	F	PROC					
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN					
└ @negationInd		0 .. 1							
└ h17:templateId	II	1 .. 1	M			(Isolationprocedure)			
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4068					
└ h17:id	II	1 .. *	M			(Isolationprocedure)			
└ h17:code	CE	1 .. 1	M			(Isolationprocedure)			
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.54 <i>Isolation procedure types (DYNAMIC)</i>							
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section		(Isolationprocedure)			
└ h17:reference	URL	1 .. 1							
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M			(Isolationprocedure)			
	CONF	@code muss "active" sein oder @code muss "completed" sein							
└ h17:entryRelationship		0 .. *		Grund/Gründe für Isolation (nicht bei Umkehrisolierung)		(Isolationprocedure)			
└ @typeCode		1 .. 1	F	RSON					
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4069 <i>Isolation Indication (DYNAMIC)</i>							
	Schematron assert	role	error						
		test	not(hl7:code/@code='275829005' and hl7:entryRelationship)						
		Meldung	Grund/Gründe für Isolation nicht bei Umkehrisolierung angeben						
	Schematron assert	role	error						

	test	hl7:statusCode/@code='completed' or not(@negationInd)
	Meldung	Status Code 'completed' nur für NICHT geplante Isolation

7.39 Isolation Indication

Template	Isolation Indication / <i>Isolationindication</i>																			
Id	1.2.276.0.76.10.4069																			
Klassifikation	CDA entry level template																			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4069																			
Version	gültig ab 2014-06-09 Status In Entwicklung																			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																			
Benutzt von / Benutzt	<p>Benutzt von / Benutzt 3 Templates</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Benutzt von Template-Id</th> <th style="text-align: left;">als</th> <th style="text-align: left;">Name</th> <th style="text-align: left;">Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4068</td> <td>Containment</td> <td>Isolationprocedure <i>Isolation</i></td> <td>2015-03-30</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3056</td> <td>🔗</td> <td>Eddisposition <i>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</i></td> <td>2015-01-10</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>🔗</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td> <td>2014-09-18</td> </tr> </tbody> </table>				Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.4068	Containment	Isolationprocedure <i>Isolation</i>	2015-03-30	1.2.276.0.76.10.3056	🔗	Eddisposition <i>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</i>	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																	
1.2.276.0.76.10.4068	Containment	Isolationprocedure <i>Isolation</i>	2015-03-30																	
1.2.276.0.76.10.3056	🔗	Eddisposition <i>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</i>	2015-01-10																	
1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																	
Beziehung	<p>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaption: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.19 (2014-06-09)</p>																			
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4069"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="565e1c44-5027-4b2bb- b21c-e987b55567ee"/> <code code="55607006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="CV" code="25374005" codeSys- tem="2.16.840.1.113883.6.96"/> </observation></pre>																			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label															
hl7:observation					(Isolationindication)															
└ @classCode	1 .. 1	F		OBS																
└ @moodCode	1 .. 1	F		EVN																
└ hl7:templateId		1 .. 1	M		(Isolationindication)															
└ @root	1 .. 1	F		1.2.276.0.76.10.4069																

L h17:id		1 .. *	M		(Isolationindication)
L h17:code		1 .. 1	M		(Isolationindication)
L @code		1 .. 1	F	55607006	
L @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.96	(SNOMED Clinical Terms)
L h17:statusCode		1 .. 1	M		(Isolationindication)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L h17:value	CV	1 .. 1	R		(Isolationindication)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.55 Isolation reason (DYNAMIC)	

7.40 Zusätzliche externe Dokumentation

Template	Zusätzliche externe Dokumentation / Additional external documents																							
Id	1.2.276.0.76.10.4070																							
Klassifikation	CDA entry level template																							
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4070																							
Version	gültig ab 2015-03-30 Status In Entwicklung																							
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																							
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates <table border="1"> <thead> <tr> <th>Benutzt von Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.3057</td> <td>Containment</td> <td>Additionalmodulesection Zusatzmodule (weitere Dokumentation)</td> <td>2015-03-30</td> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.1015</td> <td>🔗</td> <td>EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document</td> <td>2014-09-18</td> </tr> <tr> <th>Benutzt Template-Id</th> <th>als</th> <th>Name</th> <th>Version</th> </tr> <tr> <td>1.2.276.0.76.10.4071</td> <td>Containment</td> <td>ExternalDocumentReference</td> <td>DYNAMIC</td> </tr> </tbody> </table>				Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3057	Containment	Additionalmodulesection Zusatzmodule (weitere Dokumentation)	2015-03-30	1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18	Benutzt Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.4071	Containment	ExternalDocumentReference	DYNAMIC
Benutzt von Template-Id	als	Name	Version																					
1.2.276.0.76.10.3057	Containment	Additionalmodulesection Zusatzmodule (weitere Dokumentation)	2015-03-30																					
1.2.276.0.76.10.1015	🔗	EmergencymedicineNoteCDAdocument Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18																					
Benutzt Template-Id	als	Name	Version																					
1.2.276.0.76.10.4071	Containment	ExternalDocumentReference	DYNAMIC																					
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4 (DYNAMIC)																							
Beispiel	<pre> <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4070"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="985e1c44-5027-4b2b- b21c-e987b55567ee"/> <code code="11516-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <reference typeCode="SPRT"> <!-- 1.2.276.0.76.10.4071 ExternalDocumentReference ... --> </pre>																							

	<pre> </reference> <reference typeCode="SPRT" <!-- 1.2.276.0.76.10.4071 ExternalDocumentReference ... --> </reference> </act> </pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
h17:act					(Additionale external documents)	
└ @classCode		1 .. 1	F	ACT		
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN		
└ h17:templateId	II	1 .. 1	M		(Additionale external documents)	
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4070		
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Additionale external documents)	
└ h17:code	CV	1 .. 1	M		(Additionale external documents)	
└ @code		1 .. 1	F	11516-2		
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Additionale external documents)	
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Additionale external documents)	
└ h17:reference		0 .. *	R		(Additionale external documents)	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4071 External Document Reference (DYNAMIC)				

7.41 External Document Reference

Template	External Document Reference / <i>ExternalDocumentReference</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4071
Klassifikation	CDA entry level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4071
Version	gültig ab 2015-03-30 Status In Entwicklung
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates

	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version		
	1.2.276.0.76.10.4070	Containment	Additional external documents <i>Zusätzliche externe Dokumentation</i>		2015-03-30		
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.328 (2005-09-07) Adaption: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.115 (2014-06-09)						
Beispiel	<pre><externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4071"/> <code code="53576-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <text> <reference value="#edoc-1"/> </text> </externalDocument></pre>						
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label		
h17:externalDocument		1 .. 1	M		(ExternalDocumentReference)		
└ @classCode		1 .. 1	F	DOC			
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN			
└ h17:templateId	II	1 .. 1	M		(ExternalDocumentReference)		
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4071			
└ h17:code	CV	1 .. 1	M		(ExternalDocumentReference)		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.57 <i>Modules document types (DYNAMIC)</i>					
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(ExternalDocumentReference)		
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(ExternalDocumentReference)		

8 Terminologien

8.1 Value Sets

- Transportmethode 1.2.276.0.76.11.41 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.41>)
- Zuweiser 1.2.276.0.76.11.42 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.42>)
- CEDIS Presenting Complaint List 1.1 1.2.276.0.76.11.43 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.43>)
- Manchester-Triage-System 1.2.276.0.76.11.44 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.44>)
- Emergency Severity Index 1.2.276.0.76.11.45 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.45>)
- Schwangerschafts-Status 1.2.276.0.76.11.46 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.46>)
- Typen Immunisierungs-Status 1.2.276.0.76.11.47 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.47>)
- Auge links/rechts/beidseits 1.2.276.0.76.11.48 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.48>)
- Pupillenweite (quantitativ) 1.2.276.0.76.11.49 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.49>)
- Pupillenreaktion 1.2.276.0.76.11.50 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.50>)
- Finding situation 1.2.276.0.76.11.51 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.51>)
- Allergy / intolerance substances 1.2.276.0.76.11.52 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.52>)
- Referral actions 1.2.276.0.76.11.53 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.53>)
- Isolation procedure types 1.2.276.0.76.11.54 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.54>)
- Isolation reason 1.2.276.0.76.11.55 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.55>)
- Discharge Disposition Codes 1.2.276.0.76.11.56 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.56>)
- Modules document types 1.2.276.0.76.11.57 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.57>)

- AdministrativeGender (HL7) 2.16.840.1.113883.1.11.1 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.1>)
- ObservationInterpretation (HL7) 2.16.840.1.113883.1.11.78 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.78>)
- MaritalStatus 2.16.840.1.113883.1.11.12212 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.12212>)
- ActStatus (HL7) 2.16.840.1.113883.1.11.15933 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.15933>)
- SeverityObservation 2.16.840.1.113883.1.11.16643 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.16643>)
- Basic Confidentiality Kind (HL7) 2.16.840.1.113883.1.11.16926 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.16926>)
- RoleClassEmergencyContact 2.16.840.1.113883.1.11.20130 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.20130>)
- SeverityObservationCode 2.16.840.1.113883.1.11.20386 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.20386>)
- Problem Type 2.16.840.1.113883.3.88.12.3221.7.2 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.3.88.12.3221.7.2>)

8.2 Kodesysteme

9 Anhang (nicht normativ)

9.1 Beschreibung der Use Cases und Storyboards

Die Storyboards 1, 2 und 4 dienten als Vorgabe zur Erstellung von Beispiel-Dokumenten gemäß dieser Spezifikation. Die Dokumente finden sich in den Xml-Materialien auf der Projekt-Home-page bei ART-DECOR [4]

9.1.1 Storyboard 1: Einfache Distorsionsverletzung, unfallchirurgisch

Storyboard aktin-1

Timo Kicker, geboren am 31.05.1996 in Dankbor, wohnhaft München, stellt sich am 17. Januar 2015 um 16:03 Uhr in der Notaufnahme des Krankenhauses selbst vor. Er hat beim Training des Fußballvereins mit dem linken Fuß ein Distorsionstrauma erlitten und wird von seinem Vereinskollegen humpelnd in die Notaufnahme gebracht. In der Notaufnahme wird kein Ersteinschätzungssystem eingesetzt. Als Leitsymptom wird die Verletzung der unteren Extremität mit CEDIS-Code 557 erhoben.

Die vom Unfallchirurgen um 16:32 Uhr erhobene Anamnese ergibt keine weiteren Vorerkrankungen, keine Allergien und keine regelmäßigen Medikamenteneinnahmen. Es werden in Anbetracht der Verletzungsschwere keine Vitalparameter wie Atemfrequenz, Herzfrequenz oder Blutdruck erhoben. An Diagnostik wird eine Röntgenuntersuchung des Sprunggelenks durchgeführt um 16:50 Uhr durchgeführt. Nach erfolgtem Ausschluss einer Fraktur wird um 17:14 als Therapie eine Sprunggelenkorthese angelegt und der Patient um 17:35 in die hausärztliche Versorgung entlassen. Als Entlassungsdiagnose wird die S93.6 „Distorsion unteres Sprunggelenk“ gestellt.

9.1.2 Storyboard 2: Urosepsis

Storyboard aktin-2

Am 16.01.2015 um 19:16 wird Frau Erna Meier, geboren am 12.09.1933, wohnhaft Gebaldwalde, durch einen RTW in die Notaufnahme gebracht. Bei einem Hausbesuch im Pflegeheim hat der KV-Notdienst eine AZ-Verschlechterung festgestellt und den Patienten zur Versorgung in die Klinik eingewiesen. Die Ersteinschätzung wird um 19:21 nach Manchester Triage System durchgeführt und ergibt eine orange Einschätzung unter dem Präsentationsdiagramm „Generelle Indikatoren“. Die Ersteinschätzungskraft erhebt folgende Vitalwerte:

- Atemfrequenz 22/min
- SpO2 91%
- RRsys 93mmHg
- HF 111/min
- GCS von 3/4/5 = 12
- Pupillen beidseits mittelweit, prompte Lichtreaktion

- Körperkerntemperatur 39,2°C

Als Leitsymptom wird die AZ-Verschlechterung mit dem CEDIS-Code 007 festgestellt.

Um 19:30 wird die Patientin dem diensthabenden Internisten vorgestellt. Dieser erhebt folgende Anamnese. Die Patientin ist Bewohnerin eines Pflegeheims wegen eines schweren Schlaganfalles. An weiteren Vorerkrankungen ist ein Diabetes mellitus Typ 2, ein arterieller Hypertonus, eine chronische Niereninsuffizienz Stadium 2 bekannt. An Vormedikationen nimmt die Patienten Beloc zok mite, Ramipril, Furosemid, ASS und Metformin. Wegen Harnwegsinkontinenz erfolgt die Urinableitung über einen Blasendauerkatheter. Der Katheterurin ist trübe, dunkel eingefärbt und flockig. Die Patientin riecht nach Urin. Die Patientin ist somnolent und reagiert nur verzögert auf Fragen, eine zielgerichtete Kommunikation ist nicht möglich.

Allergien sind keine bekannt, eine Isolation wird nicht durchgeführt, da kein Verdacht auf einen multiresistenten Keim besteht.

Der Internist veranlasst eine Laboruntersuchung des Blutes 19:40, eine kapilläre BGA 19:45, einen Urinschnelltest 19:50, eine Urinkultur 19:50 und ein 12-Kanal-EKG 19:42. Bei der Untersuchung werden folgende Befunde erhoben:

- Exsikkierter Patient, tachykard mit Fieber und Zeichen der Sepsis. Beginn der antibiotischen Therapie und Wechsel des Blasenkatheters.

An Therapie erfolgt nach Urinkultur die Anlage von zwei Venenverweilkanülen, die Infusion von Imipenem 1gr iv. Weiterhin werden 2l kristalloide Vollelektrolytlösung E153 infundiert.

An weiteren Modulen des Notaufnahmeprotokolls wird ein Überwachungsbogen geführt.

Unter der Diagnose einer nosokomialen Urosepsis A41.58 mit septischem Schock R57.8 wird die Patientin um 21:04 auf der Intensivstation des Krankenhauses aufgenommen.

9.1.3 Storyboard 3: Polytrauma

Storyboard aktin-3

Am 14.01.2015 um 15:31 wird ein unbekannter Patient, männlich, circa 50 J alt vom RTH mit Notarztbegleitung in den Schockraum gebracht, das Schockraumteam ist vollständig anwesend.

Der Patient wurde um 14:44 als Fahrradfahrer auf der Landstraße von einem Auto angefahren und ist ohne Helm auf den Kopf gestürzt. Bei initialer und anhaltender Bewusstlosigkeit bei eingeschränkter Spontanatmung mit Kopfplatzwunde temporal und blutigem Ausfluss aus Nase und beiden Ohren wurde der Patient vom Rettungsdienst mit einer Halskrause und zwei 16G-Flexülen vor Ort versorgt. Nach Ankunft des RTH wurde der Patient vom Notarzt mit Thiopental/Rocuronium/Fentanyl/Dormicum narkotisiert und intubiert sowie maschinell beatmet. Vor Ort war eine Anisokorie mit weiter Pupille rechts festgestellt worden.

Bei Ankunft ist der Patient mit einer Atemfrequenz von 12/min beatmet, zeigt eine Sättigung von 100%, einen systolischen Blutdruck von 150 mmHg sowie einer Herzfrequenz von 80/min. Der GCS beträgt 1/1/1 = 3, die linke Pupille ist eng und träge lichtreagibel, die rechte

Pupille ist weit und ohne Lichtreaktion. Die Körperkerntemperatur beträgt 35,3°C. Tetanusschutz und Allergien können nicht erhoben werden, eine Isolation wird nicht durchgeführt. Als Leitsymptom wird das schwere, stumpfe Trauma mit CEDIS-Code 802 seit 1h erhoben.

Im Schockraum können in der ersten und zweiten Untersuchung außer dem Schädelhirntrauma mit Kopfplatzwunde und getrocknetem Blut an Nase und Ohren noch eine Unterschenkelfraktur links festgestellt werden.

An Diagnostik wird eine e-FAST-Untersuchung um 15:36 ohne pathologischen Befund, Laboruntersuchungen um 15:40 und eine BGA um 15:40 durchgeführt. Ein cCT mit Traumaspirale wird um 15:50 durchgeführt.

Im cCT wird ein ausgedehntes epidurales Hämatom rechts und eine Schädelbasisfraktur festgestellt. Der Patient wird zur sofortigen Entlastung um 15:59 an den Operationssaal übergeben.

An Zusatzmodulen wird das Überwachungsmodul, Traumamodul und Konsilmodul geführt.

9.1.4 Storyboard 4: Gastroenteritis

Storyboard aktin-4

Am Sonntag, den 18.01.2015 um 07:01 stellt sich Frau Maike Hanisch *23. Juli 1976 mit Durchfall und Erbrechen (CEDIS-Code 254) seit 8h bestehend in der Notaufnahme vor. Eine Ersteinschätzung erfolgt nicht. Wegen Verdacht auf Norovirus-Infektion wird die Patientin isoliert, ein Verdacht auf einen multiresistenten Keim liegt nicht vor. Die Patientin ist laut eigener Aussage nicht schwanger.

An initialen Vitalparametern wird eine Atemfrequenz von 15/min, eine SpO₂ von 98%, ein RRsys von 120 mmHg und eine Herzfrequenz von 100/min festgestellt. Der GCS beträgt 4/5/6 = 15, die Körperkerntemperatur beträgt 37,5°C.

Um 07:35 erfolgt der Kontakt mit dem verantwortlichen Arzt, dieser erhebt folgende Anamnese. Die Patientin hat seit 23:00 schwallartiges Erbrechen und stinkenden, wässrigen Durchfall aus vollkommenem Wohlbefinden heraus. Die vorherigen Nahrungsaufnahmen ergeben keinen Anhalt für eine Lebensmittelvergiftung. Es besteht ein allgemeines Krankheitsgefühl. Die Vorstellung erfolgt wegen anhaltendem Durchfall und Schwächegefühl.

Die körperliche Untersuchung ergibt keine pathologischen Auffälligkeiten.

Die Patientin wird mit der Diagnose „akute Gastroenteritis durch Norovirus“ A08.1 und der Empfehlung zum WHO-Durchfalldrink um 08:30 nach Hause entlassen.

9.2 Lizenzen

9.2.1 HL7

Health Level Seven® International (HL7) standards and other "Material," as defined below, and Material acquired through any channel (including through any HL7 Affiliate) are governed by the terms of this HL7 policy. All such Material are copyrighted by HL7 and protected by the Copy-

right Law of the United States and copyright provisions of various international treaties. See HL7 Policy governing the use of HL7® international standards and other intellectual property at <http://www.hl7.org/legal/ippolicy.cfm>

9.2.2 Logical Observation Identifiers Names and Codes LOINC

This material contains content from LOINC® (<http://loinc.org>). The LOINC table, LOINC codes, and LOINC panels and forms file are copyright © 1995-2014, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee and available at no cost under the license at <http://loinc.org/terms-of-use>.

9.2.3 SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®)

This material includes SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which may not be used without permission of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). All rights reserved. SNOMED CT®, was originally created by The College of American Pathologists. “SNOMED” and “SNOMED CT” are registered trademarks of the IHTSDO.

10 Referenzen

1. ↑ Homepage des AKTIN-Projekts <http://www.aktin.org>
2. ↑ Abstimmungsverfahren (Regeln) des Interoperabilitätsforums [http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_\(Regeln\)](http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_(Regeln))
3. ↑ HL7 Deutschland e. V. <http://www.hl7.de>
4. ↑ Materialien-Homepage des AKTIN-Projekts bei ART-DECOR: <http://aktin.art-decor.org>