



**Dokumentationsmodule des
DIVI-Notaufnahmeprotokolls zum Aufbau eines
Nationalen Notaufnahmeregisters
auf der Basis der HL7 Clinical Document Architecture
Release 2**

Implementierungsleitfaden

vorgelegt von:
HL7 Deutschland

Abgestimmt

Version:	1.17
Status:	 Abgestimmt
Dokumenten-OID:	n.n.
Realm:	 Deutschland

Copyright © 2015: HL7 Deutschland e. V.

An der Schanz 1

50735 Köln

Kontributoren		
	Dr. Dominik Brammen, AKTIN Projekt	Magdeburg
	Dr. Dominik Brammen, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg	Magdeburg
	Prof. Dr. Rainer Röhrig, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg	Oldenburg
	Prof. Dr. med. Sylvia Thun, Hochschule Niederrhein	Krefeld
	TMF e.V.	Berlin
	Universität Witten/ Herdecke	Witten/ Herdecke
	HL7 Deutschland e. V.	Köln

Abstimmungsdokument			
Version	Datum	Status	Realm
1.02	23.04.2015	 Entwurf	 Deutschland
		 [download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20150423T224142.pdf)]	
1.07	02.06.2015	 Abstimmung	 Deutschland
		 [download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20150602T190802.pdf)]	
1.08	20.06.2015	Zwischenstand	 Deutschland
		 [download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20150620T161339.pdf)]	
1.09	29.06.2015	Zwischenstand	 Deutschland

			[download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20150629T100752.pdf)]		
1.11	24.08.2015		Abgestimmt		Deutschland
			[download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20150824T134031.pdf)]		
1.12	05.09.2015		Abgestimmt		Deutschland
			[download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20150905T111226.pdf)]		
1.13	20.09.2015		Abgestimmt		Deutschland
			noch kein download verfügbar		
1.14	20.09.2015		Abgestimmt		Deutschland
			[download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20150920T212437.pdf)]		
1.15	14.10.2015		Abgestimmt		Deutschland
			[download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20151014T183845.pdf)]		
1.17	18.11.2015		Abgestimmt		Deutschland
			[download (http://aktin.art-decor.org/aktin-20151118T102028.pdf)]		

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumenteninformationen.....	7
1.1 Impressum	7
1.2 Ansprechpartner.....	7
1.3 Disclaimer	7
1.4 Autoren.....	7
1.5 Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise	7
1.6 Danksagung	8
2 Einleitung	9
2.1 Rationale.....	9
2.2 Vorarbeiten	9
2.3 Zielsetzung.....	9
3 Struktureller Aufbau.....	10
3.1 Verwendete Standards und Spezifikationen	10
3.2 Besondere Hinweise zur Modellierung.....	11
3.3 Übersicht CDA Header und Body	12
3.3.1 Header.....	12
3.3.2 Dokumenten-Level-Kodes für die Module.....	12
3.3.3 Body	12
3.3.3.1 Sections	12
3.3.3.2 Entries	13
3.4 Verwendung von Templates	14
4 CDA Document Level Templates	15
4.1 Emergency medicine Note CDA document	15
5 CDA Header Level Templates.....	28
5.1 CDA recordTarget.....	28
5.2 CDA author	31
5.3 CDA custodian.....	32
5.4 Dienstleistung/Behandlung.....	33
5.5 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt.....	35
6 CDA Section Level Templates	38
6.1 Vitalparameter	38
6.2 Transportmittel.....	41
6.3 Zuweisung.....	43
6.4 Klinische Basisinformationen	44
6.5 Beschwerden bei Vorstellung.....	46
6.6 Ersteinschätzung	48

6.7 Diagnostik	49
6.8 Allergien und Unverträglichkeiten	54
6.9 Notfallanamnese	55
6.10 Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie	56
6.11 Abschlussdiagnosen.....	58
6.12 Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler.....	60
6.13 Zusatzmodule (weitere Dokumentation)	61
7 CDA Entry Level Templates.....	64
7.1 Atemfrequenz	64
7.2 Sauerstoffsättigung.....	65
7.3 Blutdruck systolisch.....	67
7.4 Herzfrequenz	68
7.5 Glasgow Coma Scale	70
7.6 Körperkerntemperatur	75
7.7 Schmerz	77
7.8 Transportmethode	78
7.9 Zuweisung mit Zuweiser	80
7.10 Problem Concern Act (Text/CEDIS).....	82
7.11 Problem Observation (Text/CEDIS)	83
7.12 Triage-Einschätzung.....	85
7.13 Status Schwangerschaft.....	87
7.14 Immunisierung Clostridium tetani	89
7.15 Modified Rankin Scale	91
7.16 Pupillenweite.....	93
7.17 Pupillenreaktion	95
7.18 Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen).....	96
7.19 Problem Observation (Abschlussdiagnose).....	98
7.20 Diagnostik Plain chest X-ray.....	101
7.21 Diagnostik Radiography of spine	104
7.22 Diagnostik Pelvis X-ray	106
7.23 Diagnostik Plain radiography limb structure.....	109
7.24 Diagnostik Plain radiography.....	112
7.25 Diagnostik Computed tomography of entire head.....	114
7.26 Diagnostik Computed tomography scan - whole body	117
7.27 Diagnostik Laboratory test.....	119
7.28 Diagnostik Magnetic resonance imaging.....	122
7.29 Diagnostik Blood gas analysis.....	124
7.30 Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy	126

7.31 Diagnostik 12 lead electrocardiogram	128
7.32 Diagnostik Diagnostic ultrasonography	131
7.33 Diagnostik Computerized axial tomography.....	133
7.34 Diagnostik Echocardiography	135
7.35 Allergy Concern Act.....	138
7.36 Allergy / Intolerance Observation.....	139
7.37 Weiterbehandlung Verlegung.....	142
7.38 Isolation.....	144
7.39 Isolation Indication	146
7.40 Zusätzliche externe Dokumentation	148
7.41 External Document Reference	149
7.42 Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism)	150
7.43 Problem Observation (Multidrug-resistant organism)	151
8 Terminologien.....	156
8.1 Value Sets	156
8.2 Codesysteme.....	157
9 Anhang (nicht normativ)	158
9.1 Beschreibung der Use Cases und Storyboards	158
9.1.1 Storyboard 1: Einfache Distorsionsverletzung, unfallchirurgisch	158
9.1.2 Storyboard 2: Urosepsis	158
9.1.3 Storyboard 3: Polytrauma	159
9.1.4 Storyboard 4: Gastroenteritis	160
9.2 Lizenzen	160
9.2.1 HL7	160
9.2.2 Logical Observation Identifiers Names and Codes LOINC.....	160
9.2.3 SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®)	160
10 Referenzen.....	161

1 Dokumenteninformationen

1.1 Impressum

Dieser Leitfaden ist im Rahmen des Verbundforschungsprojekt "Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters" (AKTIN, ^[1]) zusammengestellt und unterliegt dem Abstimmungsverfahren des Interoperabilitätsforums^[2] und der Technischen Komitees von HL7 Deutschland e. V. ^[3]

1.2 Ansprechpartner

- Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e.V., Heitmann Consulting and Services

1.3 Disclaimer

Disclaimer

- Der Inhalt dieses Dokumentes ist öffentlich. Zu beachten ist, dass Teile dieses Dokuments auf der Normative Edition 2005 von HL7 Version 3 beruhen, für die © HL7 International gilt.
- Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann HL7 Deutschland keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden übernehmen, die durch den Inhalt dieser Spezifikation entstehen könnten.

1.4 Autoren

- Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e.V., Heitmann Consulting and Services

1.5 Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise

Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche

Die Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche sind nicht beschränkt.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist öffentlich.

Dieser Leitfaden basiert auf dem national adaptierten HL7-Standard der „Clinical Document Architecture (CDA)“.

Näheres ist unter <http://www.hl7.de> und <http://www.hl7.org> zu finden. Für alle veröffentlichten Dateien mit einem CDA-Bezug gilt ferner: Alle abgestimmten und veröffentlichten Spezifikationen wie Implementierungsleitfäden, Stylesheets und Beispieldateien sind frei verfügbar und unterliegen keinerlei Einschränkungen, da die Autoren auf alle Rechte, die sich aus der Urheberschaft der Dokumente ableiten lassen, verzichten.

Die im Anhang genannten Ausführung zu anderweitigen Lizenzen sind zu beachten.

Alle auf nationale Verhältnisse angepassten und veröffentlichten CDA-Schemas können ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren in jeder Art von Anwendungssoftware verwendet werden.

Aus der Nutzung ergibt sich kein weiter gehender Anspruch gegenüber HL7 Deutschland oder den Autoren, zum Beispiel eine Haftung bei etwaigen Schäden, die aus dem Gebrauch der Spezifikationen bzw. der zur Verfügung gestellten Dateien entstehen.

1.6 Danksagung

2 Einleitung

2.1 Rationale

Verbundforschungsprojekt "AKTIN"

Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters

Über die Beteiligung von deutschen Krankenhäusern an der Notfallversorgung existieren keine bundesweiten Daten. Außer stichprobenhaften Datenerhebungen im Rahmen von einzelnen Umfragen oder Studien sind keine regelmäßigen und einrichtungsübergreifenden Datensammlungen in der klinischen Notfallmedizin vorhanden. Eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der geschätzt über 21 Millionen Notfallpatienten pro Jahr durch Versorgungsforschung, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Gesundheitssurveillance sind daher aktuell im Bereich der innerklinischen Notfallmedizin kaum möglich. Mit dem Verbundforschungsprojekt "Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters", kurz AKTIN, sollen die Grundlagen für ein nationales Notaufnahmeregister erarbeitet werden.

2.2 Vorarbeiten

Die Basis des Projektes ist das von der Sektion Notaufnahmeprotokoll der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI) entwickelte Protokoll für eine standardisierte, strukturierte Dokumentation in der Notaufnahme. Um für verschiedene Fragestellungen relevanten Daten zusammenführen zu können ist der Aufbau einer dezentralen IT-Infrastruktur geplant. Bei dieser IT-Architektur bleiben die Daten in den einzelnen Kliniken und damit im Behandlungskontext. Erfolgt eine Anfrage für eine wissenschaftliche Fragestellung, so werden, unter Wahrung des Datenschutzes, nur die erforderlichen Daten zusammengeführt. In dem Projekt soll mit anonymisierten Daten gearbeitet werden.

2.3 Zielsetzung

Im Rahmen des Projekts sollen die Dokumentationsmodule zum Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters auf der Basis von CDA definiert werden. Den Anfang macht ein CDA-Dokument für das so genannte Basismodul, welches auf der Grundlage des zugehörigen Datensatzes erstellt und abgestimmt wird.

3 Struktureller Aufbau

Im Projekt AKTIN wurden verschiedene Module entwickelt. Neben den Modulen

- Basis,
- Konsil und
- Überwachung

wurden weitere Spezialmodule erarbeitet, die leitsymptomorientiert additiv verwendet werden können, nämlich

- Trauma
- Anästhesie
- Neurologie.

Die Module werden allesamt als CDA-Dokumente abgebildet. Zunächst bezieht sich dies nur auf das Basismodul. Im weiteren Verlauf folgen auch die anderen Module.

Der Datensatz des Basismodul ist in der Kollaborationsumgebung ART-DECOR (<http://art-decor.org/art-decor/decor-datasets--aktin->) einsehbar, eine Übersicht kann man sich hier (<http://art-decor.org/decor/services/RetrieveDataSet?pid=2.16.840.1.113883.2.60.3.1.1&language=de-DE&format=html&hidecolumns=3456bcdefghijklmno>) verschaffen.

3.1 Verwendete Standards und Spezifikationen

In der vorliegenden Spezifikation ist die Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2), auch ISO/HL7 27932:2009 die Grundlage.

Des Weiteren sind Templates und Value Sets abgeleitet oder übernommen aus folgenden internationalen bzw. nationalen Standards:

- HL7 International: Consolidated CDA Templates for Clinical Notes (C-CDA)
- HL7 Deutschland: eArztbrief
- IHE: Patient Care Coordination Technical Framework (PCC)

Die genauen Referenzen in diese Standards sind bei den Templates unter Beziehungen/Relationships angegeben.

Folgende Spezifikationen wurden inspiziert und haben den Leitfaden inspiriert:

- IHE Eye Care Technical Framework Supplement C-CDA Based General Eye Evaluation 10 (GEE)
- HL7 Implementation Guide for CDA® Release 2 – Level 3: Emergency Medical Services; Patient Care Report, Release 1 – US Realm
- CDA-CH-EDES - Implementierungsleitfaden Notfallaustrittsbericht, basierend auf CDA-CH-II resp. eCH-0121 und IHE EDPN resp. CTNN 10.
- Representation of clinical findings with SNOMED CT and HL7 Version 3, White Paper by David Markwell for discussion by SNOMED International Standards Board and Concept Model Working Group and HL7 Modeling and Methodology TC, Vocabulary TC and TermInfo Project
- Using SNOMED CT in HL7 Version 3; Implementation Guide, Release 1.5

3.2 Besondere Hinweise zur Modellierung

Es wird auf die Erläuterungen andernorts zu den Themen

- Kardinalität, Konformität [1] (<http://wiki.hl7.de/index.php?title=v3dtr1:Kardinalitäten>)
- NullFlavor [2] (<http://wiki.hl7.de/index.php?title=v3dtr1:NullFlavor>)

hingewiesen.

Besonderes Augenmerk sei auch gerichtet auf die Negation von Sachverhalten und der Umgang mit der Situation, dass Angaben nicht bekannt sind. In HL7 v3 / CDA werden Aktivitäten (also zum Beispiel auch Beobachtungen) negiert, in dem man das Attribut `negationInd` verwendet.

Als Beispiel sei hier "keine Allergie/Unverträglichkeit" angeführt, die wie folgt ausgedrückt wird:

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true">
  <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <value xsi:type="CV" code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"
    displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/>
</observation>
```

Ein weiteres Beispiel: Zwölfkanal-EKG nicht durchgeführt. Zu beachten ist, dass `effectiveTime` hier den Zeitpunkt darstellt, zu dem diese Angabe gemacht wird. Der Wert in `value` wird einfach mit einem `nullFlavor` (NAV, noch nicht verfügbar) bedacht.

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/>
  <code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
    displayName="EKG 12 channel panel"/>
  <text>
    <reference value="#proc-12"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="201503261234"/>
  <value xsi:type="CE" nullFlavor="NAV"/>
</observation>
```

Wenn ausgedrückt werden soll: Es ist unbekannt, ob ein Zwölfkanal-EKG durchgeführt wurde (`nullFlavor=UNK`)

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" nullFlavor="UNK">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/>
  <code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
    displayName="EKG 12 channel panel"/>
  <text>
    <reference value="#proc-12"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="201503261234"/>
  <value xsi:type="CE" nullFlavor="NAV"/>
</observation>
```

Im folgenden Beispiel wurde ein Zwölfkanal-EKG durchgeführt und zwar mit pathologischem Befund.

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/>
  <code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
    displayName="EKG 12 channel panel"/>
  <text>
    <reference value="#proc-12"/>
  </text>
```

```

</text>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime value="201503261234"/>
<value xsi:type="CE" code="PB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51"
      displayName="path. Befund"/>
</observation>

```

3.3 Übersicht CDA Header und Body

Eine Übersicht zum gesamten Projekt mit allen Templates und Value Sets ist unter dem Projektindex (<http://art-decor.org/decor/services/ProjectIndex?prefix=aktin-&format=html&language=de-DE>) zu finden.

3.3.1 Header

Im Header sind die üblichen und geforderten Angaben

- zum Dokument selbst mit Identifikation, Version, Sprache des Dokuments, Dokumenten-Level-Kodes (siehe unten) etc.
- dem Patienten
- dem Ersteller (Autor)
- der Organisation die das Dokument verwaltet
- die Dienstleistung/Behandlung
- der Patientenkontakt sowie
- mögliche Informationen zum beabsichtigten Empfänger.

Anmerkung: in allen Fällen wird das Practice Setting (hier also: Notfallambulanz etc.) im Kode der Healthcare-Facility des ServiceEvents angegeben.

3.3.2 Dokumenten-Level-Kodes für die Module

Alle Module haben sind durch einen entsprechenden LOINC-Kode in ClinicalDocument.code gekennzeichnet. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht.

Modul	LOINC-Kode	Beschreibung
Basis	68552-9	Emergency medicine Emergency department Admission evaluation note
Konsil	11488-4	Consult note
Überwachung	53576-5	Personal health monitoring report Document
Trauma	74198-3	Trauma Summary registry report (panel)
Anästhesie	34750-0	Anesthesiology Note
Neurologie	34905-0	Neurology Note

Für jedes dieser "Module" ist eine eigenständige CDA-Spezifikation geplant, die zu jeweils separaten CDA-Dokumenten für einen Patienten bzw. den Behandlungsprozess führen.

3.3.3 Body

Der Body besteht aus einer Reihe von Sections, in denen der Text wiedergegeben wird. In der Regel sind die Sections um die maschinenlesbaren Entries ergänzt.

3.3.3.1 Sections

- 1.2.276.0.76.10.3044 Vitalparameter

- 1.2.276.0.76.10.3045 Transportmittel
- 1.2.276.0.76.10.3046 Zuweisung
- 1.2.276.0.76.10.3047 Klinische Basisinformationen
- 1.2.276.0.76.10.3048 Beschwerden bei Vorstellung
- 1.2.276.0.76.10.3049 Ersteinschätzung
- 1.2.276.0.76.10.3050 Diagnostik
- 1.2.276.0.76.10.3051 Allergien und Unverträglichkeiten
- 1.2.276.0.76.10.3053 Notfallanamnese
- 1.2.276.0.76.10.3054 Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie
- 1.2.276.0.76.10.3055 Abschlussdiagnosen
- 1.2.276.0.76.10.3056 Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler
- 1.2.276.0.76.10.3057 Zusatzmodule (weitere Dokumentation)

3.3.3.2 Entries

- 1.2.276.0.76.10.4030 Atemfrequenz
- 1.2.276.0.76.10.4031 Sauerstoffsättigung
- 1.2.276.0.76.10.4032 Blutdruck systolisch
- 1.2.276.0.76.10.4033 Herzfrequenz
- 1.2.276.0.76.10.4034 Glasgow Coma Scale
- 1.2.276.0.76.10.4035 Körperkerntemperatur
- 1.2.276.0.76.10.4036 Schmerz
- 1.2.276.0.76.10.4037 Transportmethode
- 1.2.276.0.76.10.4038 Zuweisung mit Zuweiser
- 1.2.276.0.76.10.4039 Problem Concern Act (Text/CEDIS)
- 1.2.276.0.76.10.4040 Problem Observation (Text/CEDIS)
- 1.2.276.0.76.10.4042 Ersteinschätzung
- 1.2.276.0.76.10.4043 Status Schwangerschaft
- 1.2.276.0.76.10.4044 Immunisierung Clostridium tetani
- 1.2.276.0.76.10.4045 Modified Rankin Scale
- 1.2.276.0.76.10.4046 Pupillenweite
- 1.2.276.0.76.10.4047 Pupillenreaktion
- 1.2.276.0.76.10.4048 Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen)
- 1.2.276.0.76.10.4049 Problem Observation (Abschlussdiagnose)
- 1.2.276.0.76.10.4050 Diagnostik Plain chest X-ray
- 1.2.276.0.76.10.4051 Diagnostik Radiography of spine
- 1.2.276.0.76.10.4052 Diagnostik Pelvis X-ray
- 1.2.276.0.76.10.4053 Diagnostik Plain radiography limb structure
- 1.2.276.0.76.10.4054 Diagnostik Plain radiography
- 1.2.276.0.76.10.4055 Diagnostik Computed tomography of entire head
- 1.2.276.0.76.10.4056 Diagnostik Computed tomography scan - whole body

- 1.2.276.0.76.10.4057 Diagnostik Laboratory test
- 1.2.276.0.76.10.4058 Diagnostik Magnetic resonance imaging
- 1.2.276.0.76.10.4059 Diagnostik Blood gas analysis
- 1.2.276.0.76.10.4060 Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy
- 1.2.276.0.76.10.4061 Diagnostik 12 lead electrocardiogram
- 1.2.276.0.76.10.4062 Diagnostik Diagnostic ultrasonography
- 1.2.276.0.76.10.4063 Diagnostik Computerized axial tomography
- 1.2.276.0.76.10.4064 Diagnostik Echocardiography
- 1.2.276.0.76.10.4065 Allergy Concern Act
- 1.2.276.0.76.10.4066 Allergy / Intolerance Observation
- 1.2.276.0.76.10.4067 Weiterbehandlung Verlegung
- 1.2.276.0.76.10.4068 Isolation
- 1.2.276.0.76.10.4069 Isolation Indication
- 1.2.276.0.76.10.4070 Zusätzliche externe Dokumentation
- 1.2.276.0.76.10.4071 External Document Reference
- 1.2.276.0.76.10.4072 Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism)
- 1.2.276.0.76.10.4073 Problem Observation (Multidrug-resistant organism)

3.4 Verwendung von Templates

Wie aus den vorhergehenden Erläuterungen ersichtlich ist, setzt sich ein Dokument aus verschiedenen Komponenten zusammen, die flexibel miteinander kombiniert werden können. Für ein Zusammensetzen der Einzelteile auf den unterschiedlichen Ebenen gibt es detaillierte „Baupläne“, die in CDA auch Templates – oder auch Schablonen oder Muster – genannt werden.

Templates sind vordefinierte und allgemein nutzbare Vorlagen, die Strukturen von Dokumenten, Dokumentteilen oder Datenelementen vorgeben.

In diesem Leitfaden werden vier Typen von CDA-Templates verwendet:

- Document Level Templates
- Header Level Templates
- Section Level Templates (Abschnitte)
- Entry Level Templates (kodierte Information, CDA-Entries)

Im Folgenden werden die CDA-Templates beschrieben, die im Rahmen dieses Leitfadens definiert sind bzw. genutzt werden. Weitere Hinweise zum Aufbau der Template-Beschreibungen hier und in ART-DECOR finden sich unter http://art-decor.org/mediawiki/index.php/ART_Template_Viewer.

4 CDA Document Level Templates

4.1 Emergency medicine Note CDA document

Template	Emergency medicine Note CDA document / <i>EmergencymedicineNoteCDAdocument</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.1015			
Version	gültig ab 2014-09-18 Status  In Entwicklung			
Klassifikation	CDA Document Level Template			
Kontext	Pfadname /			
Label	basismdoc			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Informationen im Rahmen des AKTIN Basismoduls als CDA Dokument			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 28 Templates			
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90002	Inklusion	CDArealmCode	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90003	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90004	Inklusion	CDAid	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90005	Inklusion	CDAtitle	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90006	Inklusion	CDAeffectiveTime	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90007	Inklusion	CDAconfidentialityCode	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90008	Inklusion	CDAlanguageCode	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90009	Inklusion	CDAsetIdversionNumber	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2032	Inklusion	CDArecordTargetnnar	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2033	Inklusion	CDAauthor	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2034	Inklusion	CDAcustodian	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2005	Inklusion	HeaderInformationRecipient	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2022	Inklusion	HeaderParticipantKostentraeger	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2035	Inklusion	CDADocumentationOf	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2036	Inklusion	CDAEncompassingEncounter	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3045	Containment	Transportmethod	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3046	Containment	Typeofreferralsource	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3053	Containment	HistoryofPresentIllnessSection	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3048	Containment	Chiefcomplaintreasonforvisit	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3047	Containment	ClinicalInformation	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3051	Containment	AllergienUnvertraeglichkeiten	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3054	Containment	Patientcarenarrative	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3055	Containment	Eddiagnosis	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3049	Containment	Initialacuityassessment	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3056	Containment	Eddisposition	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3057	Containment	Additionalmodulessection	DYNAMIC

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.1 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre><ClinicalDocument> <!-- CDA Header --> <realmCode code="DE"/> <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> <templateId root="1.2.276.0.76.10.1015"/> <id extension="38457384973598" root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.3.2.56754657.1"/> <code code="68552-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Emergency medicine Emergency department Admission evaluation note"/> <effectiveTime value="20140908123456"/> <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> <recordTarget> <!-- .. --> </recordTarget> <author> <!-- .. --> </author> <custodian> <!-- .. --> </custodian> <participant> <!-- .. --> </participant> <!-- CDA Body --> <component> <structuredBody> <component> <!-- .. --> </component> </structuredBody> </component> </ClinicalDocument></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:ClinicalDocument					basismdoc
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90002 CDA realmCode (DYNAMIC) 1..1 Notwendig					
└ hl7:realmCode	CS	1..1	M		CDArealmCo
└ @code	cs	1..1	R		
	CONF	@code muss "DE" sein			
	Beispiel	<realmCode code="DE"/>			
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90003 CDA typeId (DYNAMIC) 1..1 Notwendig					
└ hl7:typeId	II	1..1	M		CDAtypeId
└ @extension		1..1	F	POCD_HD000040	
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ hl7:templateId	II	1..1	M		basismdoc
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.1015	
	Beispiel	<templateId root="1.2.276.0.76.10.1015"/>			
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90004 CDA id (DYNAMIC) 1..1 Notwendig					
└ hl7:id	II	1..1	M		basismdoc
└ hl7:code	CE	1..1	M		basismdoc

└ @code 1 .. 1 F 68552-9

└ @codeSystem 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90005 CDA title (DYNAMIC) 0..1

	Beispiel	<title>Emergency medicine Note 2014-09-08 12:34:56</title>		
└ hl7:title	ST	0 .. 1		basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90006 CDA effectiveTime (DYNAMIC) 1..1 Notwendig

└ hl7:effectiveTime	TS.DATETIME.MIN	1 .. 1	M	basismdoc
---------------------	-----------------	--------	---	-----------

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90007 CDA confidentialityCode (DYNAMIC)

└ hl7:confidentialityCode	CE	1 .. 1		basismdoc
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMIC)		

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode (DYNAMIC)

└ hl7:languageCode	CS.LANG	1 .. 1		basismdoc
--------------------	---------	--------	--	-----------

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90009 CDA setId and versionNumber (DYNAMIC)

└ hl7:setId	II	1 .. 1		basismdoc
└ hl7:versionNumber	INT.NONNEG	1 .. 1		basismdoc
	CONF			

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2032 CDA recordTarget (nmar) (DYNAMIC) 1..1 Notwendig

└ hl7:recordTarget		1 .. 1	M	basismdoc
--------------------	--	--------	---	-----------

└ @typeCode 0 .. 1 F RCT

└ @contextControlCode 0 .. 1 F OP



Ziel der Konzept Id(s):

aktin-dataelement-2014(1)-10002 Patient

aktin-dataelement-2015(1)-10002 Patient

aktin-dataelement-2015(2)-10002 Patient

└ hl7:patientRole		1 .. 1		basismdoc
-------------------	--	--------	--	-----------

└ @classCode 0 .. 1 F PAT

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90024 Patientenidentifikation (DYNAMIC) 1..1 Required

 h17:id	II	1 .. 1	R		basismdoc
 @extension		1 .. 1	R	Patientenidentifikation	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-3 Patienten ID im Basismodul aktin-dataelement-2015(2)-3 Patienten ID im Basismodul			
 h17:addr	AD	0 .. 1			basismdoc
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2014(1)-10015 Adresse aktin-dataelement-2015(1)-10015 Adresse aktin-dataelement-2015(2)-10015 Adresse			
 h17:telecom	TEL	0 .. *			basismdoc
 h17:patient		1 .. 1	R		basismdoc
 @classCode		0 .. 1	F	PSN	
 @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<pre><patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19620219"/> </patient></pre>			
 h17:name	PN	1 .. *	R		basismdoc
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2014(1)-53 Patientenname aktin-dataelement-2015(1)-53 Patientenname aktin-dataelement-2015(2)-53 Patientenname			
 h17:administrativeGenderCode	CE	1 .. 1	R		basismdoc
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11. <i>AdministrativeGender</i> (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2014(1)-65 Geschlecht			

		aktin-dataelement2015(1)-65	Geschlecht		
		aktin-dataelement2015(2)-65	Geschlecht		
hl7:birthTime	TS	1..1	R		basismdoc
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014(1)-59 Geburtsdatum aktin-dataelement2015(1)-59 Geburtsdatum aktin-dataelement2015(2)-59 Geburtsdatum			
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2033 CDA author (DYNAMIC) 1.* Notwendig					
hl7:author		1..*	M		basismdoc
@typeCode		0..1	F	AUT	
hl7:time	TS.DATE.MIN	1..1	M		basismdoc
hl7:assignedAuthor		1..1	M		basismdoc
@classCode		0..1	F	ASSIGNED	
hl7:id	II	1..1	R		basismdoc
hl7:assignedPerson		0..1			basismdoc
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0..1	F	PSN	
@determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
hl7:name	PN	1..1			basismdoc
hl7:representedOrganization		0..1			basismdoc
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0..1	F	ORG	
@determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
hl7:id	II	0..*			basismdoc
hl7:name	ON	1..1			basismdoc
hl7:telecom	TEL	0..*			basismdoc

 hl7:addr	AD	0 .. 1			basismdoc
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2034 <i>CDA custodian</i> (DYNAMIC) 1..1 Notwendig					
 hl7:custodian		1 .. 1	M		basismdoc
 @typeCode		0 .. 1	F	CST	
 hl7:assignedCustodian		1 .. 1	M		basismdoc
 @classCode		0 .. 1	F	ASSIGNED	
 hl7:representedCustodianOrganization		0 .. 1			basismdoc
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 <i>CDA Organization Elements</i> (DYNAMIC)					
 @classCode		0 .. 1	F	ORG	
 @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE	
 hl7:id	II	0 .. *			basismdoc
 hl7:name	ON	1 .. 1			basismdoc
 hl7:telecom	TEL	0 .. *			basismdoc
 hl7:addr	AD	0 .. 1			basismdoc
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2005 <i>CDA informationRecipient</i> (DYNAMIC) 0..*					
 hl7:informationRecipient		0 .. *			basismdoc
 @typeCode	cs	1 .. 1	R		
				Typ des Empfängers: im <i>@typeCode</i> der Participation kann angegeben werden, ob es sich um einen primären Empfänger handelt (default) oder einen sekundären Empfänger („CC Kopie“).	
	CONF			@typeCode muss "PRCP" sein oder @typeCode muss "TRC" sein	
 hl7:intendedRecipient		1 .. 1	M		basismdoc
 hl7:id	II	1 .. *	R		basismdoc
Auswahl min 1 Element(e) und max * Element(e). Elemente in der Auswahl:					
- hl7:informationRecipient - hl7:receivedOrganization					
 hl7:informationRecipient		0 .. 1			basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 *CDA Person Elements* (DYNAMIC)

└ @classCode 0..1 F PSN

└ @determiner Code 0..1 F INSTANCE

└ hl7:name	PN	1..1			basismdoc
└ hl7:received Organization		0..1			basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 *CDA Organization Elements* (DYNAMIC)

└ @classCode 0..1 F ORG

└ @determiner Code 0..1 F INSTANCE

└ hl7:id	II	0..*			basismdoc
└ hl7:name	ON	1..1			basismdoc
└ hl7:telecom	TEL	0..*			basismdoc
└ hl7:addr	AD	0..1			basismdoc

Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2022 *CDA participant Kostenträger* (DYNAMIC) 0..1 Required

└ hl7:participant
wo
[hl7:templateId [@root=
'1.2.276.0.76.10.2022']]

0..1

R

basismdoc

└ @typeCode 1..1 F HLD



Ziel der Konzept Id(s):

aktin-dataelemen- Versicherung
t2015(1)-10003

aktin-dataelemen- Versicherung
t2015(2)-10003

└ hl7:templateId	II	1..*	M		basismdoc
------------------	----	------	---	--	-----------

└ @root 1..1 F 1.2.276.0.76.10.2022

└ hl7:time	IVL_TS	0..1		Hier muss immer ein Quartalsende angegeben (MM/JJ) => YYYYMMDD.	basismdoc
------------	--------	------	--	---	-----------

Beispiel

<time>
<high value="20131231"/>
</time>

└ hl7:associatedEntity		1..1	M		basismdoc
------------------------	--	------	---	--	-----------

└ @classCode 1..1 F POLHOLD

 hl7:id	II	0 .. *			basismdoc
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-808 Versicherungnummer aktin-dataelement2015(2)-808 Versicherungnummer			
 hl7:code	CE	0 .. 1			basismdoc
 hl7:addr	AD	0 .. 1			basismdoc
 hl7:telecom	TEL	0 .. *			basismdoc
 hl7:associatedPerson		0 .. 1			basismdoc
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC) 0..*					
 @classCode		0 .. 1	F	PSN	
 @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE	
 hl7:name	PN	0 .. *			basismdoc
		role		error	
		test		hl7:code/@code!='FAMDEP' or count(hl7:associatedPerson)=1	
		Meldung		Wenn das Versicherungsverhältnis "familienversichert" ist, dann muss eine associatedPerson angegeben sein	
 hl7:scopingOrganization		1 .. 1		In scopingOrganization wird unter id das Institutionskennzeichen (IKNR) des Kostenträgers mit @extension = die eigentliche IKNR und @root = "1.2.276.0.76.4.5" (Dies ist die OID für IK-Nummern in Deutschland) angegeben	basismdoc
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-60 Versicherungsname aktin-dataelement2015(1)-771 Versicherungsträger aktin-dataelement2015(2)-60 Versicherungsname aktin-dataelement2015(2)-771 Versicherungsträger			
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)					
 @classCode		0 .. 1	F	ORG	
 @determinerCode		0 .. 1	F	INSTANCE	
 hl7:id	II	0 .. *			basismdoc

 hl7:name	ON	1 .. 1			basismdoc
 hl7:telecom	TEL	0 .. *			basismdoc
 hl7:addr	AD	0 .. 1			basismdoc
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2035 <i>Dienstleistung/ Behandlung</i> (DYNAMIC) 1..1 Notwendig					
 hl7:documentationOf		1 .. 1	M		basismdoc
 @typeCode		1 .. 1	F	DOC	
 hl7:serviceEvent		1 .. 1	R		basismdoc
 @classCode		1 .. 1	F	ACT	
 @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
 hl7:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		basismdoc
 cda:low	TS.DATETI-ME.MIN	1 .. 1	R	Zeitpunkt Therapiebeginn (Datum und Zeit), Zeitangabe genau bis auf die Minute	basismdoc
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-38 Zeitpunkt Therapiebeginn aktin-dataelement-2015(2)-38 Zeitpunkt Therapiebeginn			
 cda:high	TS.DATETI-ME.MIN	0 .. 1	R	Zeitpunkt Therapieende, Verlegungs-/Entlassungszeitpunkt (Datum und Zeit), Zeitangabe genau bis auf die Minute; muss, wenn angegeben, hier identisch sein mit encompassingEncounter.effectiveTime.high	basismdoc
 hl7:performer		1 .. 1	M		basismdoc
 @typeCode		1 .. 1	F	PRF	
 hl7:time	IVL_TS	1 .. 1	R	Erster Arzt, Arztkontakt Beginn (in low) bis Ende (in high)	basismdoc
 hl7:low	TS	1 .. 1	R	Begin des Arztkontaktes	basismdoc
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-37 Zeitpunkt erster Arztkontakt aktin-dataelement-2015(2)-37 Zeitpunkt erster Arztkontakt			
 hl7:high	TS	0 .. 1	R	Ende des Arztkontaktes	basismdoc
 hl7:assignedEntity		1 .. 1	M		basismdoc

 @classCode		1 .. 1	F	ASSIGNED	
 hl7:id	II	1 .. 1	R		basismdoc
 @nullFlavor		1 .. 1	F	NA	
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.2036 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt (DYNAMIC) 1..1 Notwendig					
 hl7:componentOf		1 .. 1	M		basismdoc
 @typeCode		0 .. 1	F	COMP	
 hl7:encompassing Encounter		1 .. 1			basismdoc
 @classCode		0 .. 1	F	ENC	
 @moodCode		0 .. 1	F	EVN	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Aufnahme t2015(1)-10005 aktin-dataelemen- Aufnahme t2015(2)-10005			
 hl7:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		basismdoc
 hl7:low	TS.DATE.MIN	1 .. 1		Aufnahmezeitpunkt (Datum und Zeit), Zeitangabe genau bis auf die Minute	basismdoc
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Aufnahmedatum t2015(1)-57 aktin-dataelemen- Aufnahmezeitpunkt t2015(1)-58 aktin-dataelemen- Aufnahmedatum t2015(2)-57 aktin-dataelemen- Aufnahmezeitpunkt t2015(2)-58			
 hl7:high	TS.DATE.MIN	0 .. 1		Ende Patientenkontakt = Zeitpunkt der Verlegung/Entlassung	basismdoc
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach t2015(1)-882 aktin-dataelemen- Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach t2015(2)-882			
 hl7:discharge DispositionCode	CV	0 .. 1	R		basismdoc
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.56 Discharge Disposition Codes (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s):			

		aktin-dataelement2015(1)-20022 Typ Entlassung aktin-dataelement2015(2)-20022			
	Schematron assert	role	error		
		test	not(hl7:dischargeDispositionCode and //hl7:act[hl7:templateId/@root = '1.2.276.0.76.10.4067'])		
		Meldung	Patient entweder verlegt (encompassingEncounter.dischargeDispositionCode) oder entlassen (act Referral-to template id 1.2.276.0.76.10.4067)		
L hl7:component					basismdoc
L @typeCode		0 .. 1	F	COMP	
L @contextConductionInd		0 .. 1	F	true	
L hl7:structuredBody					basismdoc
L @classCode		0 .. 1	F	DOCBODY	
L @moodCode		0 .. 1	F	EVN	
L hl7:component		0 .. 1	R	Section: Transportmittel	basismdoc
L @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
L @contextConductionInd		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3045 <i>Transportmittel</i> (DYNAMIC)			
L hl7:component		0 .. 1	R	Section: Zuweisung	basismdoc
L @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
L @contextConductionInd		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3046 <i>Zuweisung</i> (DYNAMIC)			
L hl7:component		0 .. 1	R	Section: Notfallanamnese	basismdoc
L @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
L @contextConductionInd		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3053 <i>Notfallanamnese</i> (DYNAMIC)			
L hl7:component		0 .. 1	R	Section: Beschwerden bei Vorstellung / Grund der Vorstellung	basismdoc

└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3048 <i>Beschwerden bei Vorstellung</i> (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Klinische Basisinformationen	basismdoc
└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3047 <i>Klinische Basisinformationen</i> (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Vitalparameter	basismdoc
└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3044 <i>Vitalparameter</i> (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Diagnostik	basismdoc
└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3050 <i>Diagnostik</i> (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Allergien und Unverträglichkeiten	basismdoc
└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3051 <i>Allergien und Unverträglichkeiten</i> (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Befunde/Therapie	basismdoc
└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3054 <i>Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie</i> (DYNAMIC)			
└ h17:component		0 .. 1	R	Section: Abschlussdiagnosen	basismdoc
└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP	

@contextConduction Ind		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3055 <i>Abschlussdiagnosen</i> (DYNAMIC)			
h17:component		0 .. 1	R	Section: Ersteinschätzung	basismdoc
@typeCode		1 .. 1	F	COMP	
@contextConduction Ind		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3049 <i>Ersteinschätzung</i> (DYNAMIC)			
h17:component		0 .. 1	R	Section: Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler	basismdoc
@typeCode		1 .. 1	F	COMP	
@contextConduction Ind		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3056 <i>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</i> (DYNAMIC)			
h17:component		0 .. 1	R	Section: Zusatzmodule (weitere Dokumentation)	basismdoc
@typeCode		1 .. 1	F	COMP	
@contextConduction Ind		1 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.3057 <i>Zusatzmodule (weitere Dokumentation)</i> (DYNAMIC)			

5 CDA Header Level Templates

5.1 CDA recordTarget

Template (intern)	CDA recordTarget (nnar) / <i>CD.ArecordTargetnnar</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.2032		
Version	gültig ab 2014-09-17 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Patient		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 15 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10002	Patient	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-53	Patientenname	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10015	Adresse	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-59	Geburtsdatum	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-65	Geschlecht	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10002	Patient	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-53	Patientenname	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10015	Adresse	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-59	Geburtsdatum	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-65	Geschlecht	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014(1)-10002	Patient	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014(1)-53	Patientenname	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014(1)-10015	Adresse	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014(1)-59	Geburtsdatum	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014(1)-65	Geschlecht	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDA document <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
			2014-09-18

	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90024	Inklusion	PatientIdentifier	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.101 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2001 (2013-07-10)			
Beispiel	<pre><recordTarget> <patientRole> <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="100202020"/> <addr use="H"> <streetAddressLine>Raiffeisenstr. 30</streetAddressLine> <postalCode>39112</postalCode> <city>Magdeburg</city> </addr> <telecom value="tel:++493916367866"/> <patient> <name> <given>Jan</given> <family>Schmitz</family> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19620219"/> </patient> </patientRole> </recordTarget></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:recordTarget					(CDAREcordTargetnnar)
└ @typeCode		0 .. 1	F	RCT	
└ @contextControlCode		0 .. 1	F	OP	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Patient t2014(1)-10002 aktin-dataelemen- Patient t2015(1)-10002 aktin-dataelemen- Patient t2015(2)-10002			
└ h17:patientRole		1 .. 1			(CDAREcordTargetnnar)
└ @classCode		0 .. 1	F	PAT	
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90024 <i>Patientenidentifikation</i> (DYNAMIC) 1..1 Required					
└ h17:id	II	1 .. 1	R		(CDAREcordTargetnnar)
└ @extension		1 .. 1	R		
		Patientenidentifikation  Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Patienten ID im Basismodul t2015(1)-3 aktin-dataelemen- Patienten ID im Basismodul t2015(2)-3			
└ h17:addr	AD	0 .. 1			(CDAREcordTargetnnar)

			Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2014(1)-10015 Adresse aktin-dataelement-2015(1)-10015 Adresse aktin-dataelement-2015(2)-10015 Adresse			
 hl7:telecom	TEL	0..*				(CDARecordTargetnarr)
 hl7:patient		1..1	R			(CDARecordTargetnarr)
 @classCode		0..1	F	PSN		
 @determinerCode		0..1	F	INSTANCE		
	Beispiel	<pre><patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19620219"/> </patient></pre>				
 hl7:name	PN	1..*	R			(CDARecordTargetnarr)
			Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2014(1)-53 Patientenname aktin-dataelement-2015(1)-53 Patientenname aktin-dataelement-2015(2)-53 Patientenname			
 hl7:administrativeGenderCode	CE	1..1	R			(CDARecordTargetnarr)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMIC)				
			Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2014(1)-65 Geschlecht aktin-dataelement-2015(1)-65 Geschlecht aktin-dataelement-2015(2)-65 Geschlecht			
 hl7:birthTime	TS	1..1	R			(CDARecordTargetnarr)
			Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2014(1)-59 Geburtsdatum aktin-dataelement-2015(1)-59 Geburtsdatum			

aktin-dataelement- Geburtsdatum
t2015(2)-59

5.2 CDA author

Template (intern)	CDA author / <i>CDAauthor</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.2033				
Version	gültig ab 2014-09-17 Status  In Entwicklung				
Klassifikation	CDA Header Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Autor des Dokuments				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion	PersonElements		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	OrganizationElements		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2002 (2013-07-10)				
Beispiel	<pre><author> <time value="20131020"/> <assignedAuthor> <id extension="HCP89567" root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.3.1.997788"/> <assignedPerson> <name> <given>Kai</given> <family>Heitmann</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <name>The World's Best Vaccination Service Delivery Location</name> </representedOrganization> </assignedAuthor> </author></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:author		1..*	M		(CDAauthor)
 @typeCode		0..1	F	AUT	
 h17:time	TS. DATE. MIN	1..1	M		(CDAauthor)
 h17:assignedAuthor		1..1	M		(CDAauthor)
 @classCode		0..1	F	ASSIGNED	
 h17:id	II	1..1	R		(CDAauthor)

h17:assigned Person		0..1			(CDAauthor)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0..1	F	PSN	
@determiner Code		0..1	F	INSTANCE	
h17:name	PN	1..1			(CDAauthor)
h17:represented Organization		0..1			(CDAauthor)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)					
@classCode		0..1	F	ORG	
@determiner Code		0..1	F	INSTANCE	
h17:id	II	0..*			(CDAauthor)
h17:name	ON	1..1			(CDAauthor)
h17:telecom	TEL	0..*			(CDAauthor)
h17:addr	AD	0..1			(CDAauthor)

5.3 CDA custodian

Template (intern)	CDA custodian / CDAcustodian				
Id	1.2.276.0.76.10.2034				
Version	gültig ab 2014-09-17 Status  In Entwicklung				
Klassifikation	CDA Header Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Mit der Verwaltung des Dokuments betraute Organisation				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
	Benutzt Template- Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	OrganizationElements	DYNAMIC	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.104 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2003 (2013-07-10)				
Beispiel	<custodian>				


```

<assignedCustodian>
  <representedCustodianOrganization>
    <id root="2.16.840.1.113883.3.1937.99.3.2.997788"/>
    <name>Städtisches Klinikum München GmbH</name>
  </representedCustodianOrganization>
</assignedCustodian>
</custodian>

```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:custodian		1..1	M		(CDAcustodian)
└ @typeCode		0..1	F	CST	
└ h17:assignedCustodian		1..1	M		(CDAcustodian)
└ @classCode		0..1	F	ASSIGNED	
└ h17:representedCustodianOrganization		0..1			(CDAcustodian)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)					
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
└ h17:id	II	0..*			(CDAcustodian)
└ h17:name	ON	1..1			(CDAcustodian)
└ h17:telecom	TEL	0..*			(CDAcustodian)
└ h17:addr	AD	0..1			(CDAcustodian)

5.4 Dienstleistung/Behandlung

Template (intern)	Dienstleistung/Behandlung / CDADocumentationOf		
Id	1.2.276.0.76.10.2035		
Version	gültig ab 2014-09-17 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Dienstleistung/Behandlung		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 4 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-37	Zeitpunkt erster Arztkontakt	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-38	Zeitpunkt Therapiebeginn	AKTIN-Datensatz

	aktin-dataelement2015(1)-37	Zeitpunkt erster Arztkontakt		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-38	Zeitpunkt Therapiebeginn		AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 1 Template			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.110 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2016 (2014-07-13 10:09:12)			
Beispiel	Start der Therapie 12. Oktober 2014 13:01 Uhr, Verlegungs-/Entlassungszeitpunkt 13:45 Uhr <pre><documentationOf typeCode="DOC"> <serviceEvent classCode="ACT" moddCode="EVN"> <effectiveTime> <!-- Zeitpunkt Therapiebeginn (Datum und Zeit) --> <low value="201410121301"/> </effectiveTime> <performer typeCode="PRF"> <functionCode code="ATTPHYS" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" displayName="admitting physician"/> <!-- Erster Arzt, Arztkontakt Beginn und Ende --> <time> <!-- Beginn des Arztkontaktes --> <low value="201410121306"/> </time> <assignedEntity classCode="ASSIGNED"> <id nullFlavor="NA"/> </assignedEntity> </performer> </serviceEvent> </documentationOf></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:documentationOf					(CDADocumentationOf)
└ @typeCode		1 .. 1	F	DOC	
└ h17:serviceEvent		1 .. 1	R		(CDADocumentationOf)
└ @classCode		1 .. 1	F	ACT	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		(CDADocumentationOf)
└ cda:low	TS. DATE TIME. MIN	1 .. 1	R	Zeitpunkt Therapiebeginn (Datum und Zeit), Zeitangabe genau bis auf die Minute	(CDADocumentationOf)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-38 Zeitpunkt Therapiebeginn aktin-dataelement2015(2)-38 Zeitpunkt Therapiebeginn			
└ cda:high	TS. DATE	0 .. 1	R	Zeitpunkt Therapieende, Verlegungs-/Entlassungszeitpunkt (Datum und Zeit),	(CDADocumentationOf)

	TIME. MIN			Zeitangabe genau bis auf die Minute; muss, wenn angegeben, hier identisch sein mit encompassingEncounter.effectiveTime.high	
h17:performer		1..1	M		(CDADocumentationOf)
@typeCode		1..1	F	PRF	
h17:time	IVL_TS	1..1	R	Erster Arzt, Arztkontakt Beginn (in low) bis Ende (in high)	(CDADocumentationOf)
h17:low	TS	1..1	R	Begin des Arztkontaktes	(CDADocumentationOf)
 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Zeitpunkt erster Arztkontakt t2015(1)-37 aktin-dataelemen- Zeitpunkt erster Arztkontakt t2015(2)-37					
h17:high	TS	0..1	R	Ende des Arztkontaktes	(CDADocumentationOf)
h17:assignedEntity		1..1	M		(CDADocumentationOf)
@classCode		1..1	F	ASSIGNED	
h17:id	II	1..1	R		(CDADocumentationOf)
@nullFlavor		1..1	F	NA	

5.5 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt

Template (intern)	CDA encompassingEncounter Patientenkontakt / <i>CDAEncompassingEncounter</i>	
Id	1.2.276.0.76.10.2036	
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - CDAEncompassingEncounter vom 2015-09-18 - CDAEncompassingEncounter vom 2014-08-25	
Klassifikation	CDA Header Level Template	
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)	
Assoziiert mit	Assoziiert mit 10 Konzepten	
	Id	Name
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10005	Aufnahme
	aktin-dataelemen-t2015(2)-57	Aufnahmedatum
	aktin-dataelemen-t2015(2)-58	Aufnahmezeitpunkt
		Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz

	aktin-dataelemen- t2015(2)-20022				AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(2)-882	Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-10005	Aufnahme			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-57	Aufnahmedatum			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-58	Aufnahmezeitpunkt			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-20022	Typ Entlassung			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-882	Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach			AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Be- nutzt	Benutzt von / Benutzt 1 Template				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA docu- ment</i>		2014-09-18
Beziehung	Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2027 (2014-08-25)				
Beispiel	<pre><componentOf> <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN"> <effectiveTime> <!-- Aufnahmezeitpunkt (Datum und Zeit), Zeitangabe genau bis auf die Minute --> <low value="201503041234"/> <!-- Ende Patientenkontakt = Zeitpunkt der Verlegung/Entlassung --> <high value="201503041345"/> </effectiveTime> <!-- Entlassung des Patienten mit Entlassungsgrund --> <dischargeDispositionCode code="2" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.56" displayName="Entlassung gegen lichen Rat"/> </encompassingEncounter> </componentOf></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:componentOf					(CDAEncompassingEncou
└ @typeCode		0 .. 1	F	COMP	
└ h17:encompassing Encounter		1 .. 1			(CDAEncompassingEncou
└ @classCode		0 .. 1	F	ENC	
└ @moodCode		0 .. 1	F	EVN	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Aufnahme t2015(1)-10005 aktin-dataelemen- Aufnahme t2015(2)-10005			
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		(CDAEncompassingEncou

 hl7:low	TS.DATE.MIN	1..1		Aufnahmezeitpunkt (Datum und Zeit), Zeitan- gabe genau bis auf die Minute	(CDAEncompassingEncou
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Aufnahme datum t2015(1)-57 aktin-dataelemen- Aufnahmezeitpunkt t2015(1)-58 aktin-dataelemen- Aufnahme datum t2015(2)-57 aktin-dataelemen- Aufnahmezeitpunkt t2015(2)-58			
 hl7:high	TS.DATE.MIN	0..1		Ende Patientenkontakt = Zeitpunkt der Verle- gung/Entlassung	(CDAEncompassingEncou
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach t2015(1)-882 aktin-dataelemen- Zeitpunkt Patient verlegt / entlassen nach t2015(2)-882			
 hl7:discharge DispositionCode	CV	0..1	R		(CDAEncompassingEncou
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.56 <i>Discharge Dispo</i> <i>Codes (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Typ Entlassung t2015(1)-20022 aktin-dataelemen- t2015(2)-20022			
	Schematron assert	role		error	
		test	not(hl7:dischargeDispositionCode and //hl7:act[hl7:templateId/@root = '1.2.276.0.76.10.4067'])		
		Meldung	Patient entweder verlegt (encompassingEncoun- ter.dischargeDispositionCode) oder entlassen (act Re- ferralto template id 1.2.276.0.76.10.4067)		

6 CDA Section Level Templates

6.1 Vitalparameter

Template	Vitalparameter / <i>VitalSignsSection</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.3044		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - VitalSignsSection vom 2015-09-18 - VitalSignsSection vom 2014-09-16		
Klassifikation	CDA Section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3044		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Vitalparameter und Scores Section		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10006	Vitalparameter und Scores	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-10006	Vitalparameter und Scores	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	aktin-dataelemen-t2014(1)-10006	Vitalparameter und Scores	AKTIN-Datensatz
	Benutzt von / Benutzt 10 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Benutzt Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4030	Containment	RespiratoryRate
	1.2.276.0.76.10.4031	Containment	OxygenSaturation
	1.2.276.0.76.10.4032	Containment	Systolicbloodpressure
	1.2.276.0.76.10.4033	Containment	HeartRate
	1.2.276.0.76.10.4034	Containment	GlasgowComaScale
	1.2.276.0.76.10.4046	Containment	Pupilsizes
	1.2.276.0.76.10.4047	Containment	Pupilreaction
	1.2.276.0.76.10.4035	Containment	BodyTemperatureCore
	1.2.276.0.76.10.4036	Containment	Painseverity
	Version		
	2014-09-18		
	DYNAMIC		
	DYNAMIC		
	DYNAMIC		
	DYNAMIC		
	DYNAMIC		
	DYNAMIC		
	DYNAMIC		
	DYNAMIC		
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.23 (DYNAMIC)		
Beispiel	<pre> <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3044"/> <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Vital signs"/> <title>Vitalparameter</title> <text>...</text> </pre>		

```

<entry>
  <!-- .. -->
</entry>
</section>

```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(VitalSignsSection)
@classCode		0 .. 1	F	DOCSECT	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014(1)-10006 Vitalparameter und Scores aktin-dataelement2015(1)-10006 Vitalparameter und Scores aktin-dataelement2015(2)-10006 Vitalparameter und Scores			
hl7:templateId	II	1 .. 1			(VitalSignsSection)
@root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3044	
hl7:code	CD	1 .. 1	M		(VitalSignsSection)
@code		1 .. 1	F	8716-3	
@codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
hl7:title	ST	1 .. 1	M		(VitalSignsSection)
hl7:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(VitalSignsSection)
hl7:entry		0 .. 1	R		(VitalSignsSection)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4030 <i>Atemfrequenz</i> (DYNAMIC)			
hl7:entry		0 .. 1	R		(VitalSignsSection)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4031 <i>Sauerstoffsättigung</i> (DYNAMIC)			
hl7:entry		0 .. 1	R		(VitalSignsSection)

└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4032 <i>Blutdruck systolisch</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:entry		0 .. 1	R		(VitalSignsSection)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4033 <i>Herzfrequenz</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:entry		0 .. 1	R		(VitalSignsSection)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4034 <i>Glasgow Coma Scale</i> (DYNAMIC)			
	Schematron assert	role	 error		
		test	count(hl7:entry/hl7:observation [hl7:templateId[@root = '1.2.276.0.76.10.4046']][hl7:targetSiteCode[@code = 'L']])<=1 and count(hl7:entry/hl7:observation [hl7:templateId[@root = '1.2.276.0.76.10.4046']][hl7:targetSiteCode[@code = 'R']])<=1		
		Meldung	Pupillenweite max 1x link und 1x rechts angeben		
└ hl7:entry		0 .. 2	R		(VitalSignsSection)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4046 <i>Pupillenweite</i> (DYNAMIC)			
	Schematron assert	role	 error		
		test	count(hl7:entry/hl7:observation [hl7:templateId[@root='1.2.276.0.76.10.4047']][hl7:targetSiteCode[@code = 'L']])<=1 and count(hl7:entry/hl7:observation [hl7:templateId[@root = '1.2.276.0.76.10.4047']][hl7:targetSiteCode[@code = 'R']])<=1		
		Meldung	Pupillenreaktion max 1x link und 1x rechts angeben		

h17:entry		0 .. 2	R		(VitalSignsSection)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4047 <i>Pupillenreaktion</i> (DYNAMIC)			
h17:entry		0 .. 1	R		(VitalSignsSection)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4035 <i>Körperkerntemperatur</i> (DYNAMIC)			
h17:entry		0 .. 1	R		(VitalSignsSection)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4036 <i>Schmerz</i> (DYNAMIC)			

6.2 Transportmittel

Template	Transportmittel / <i>Transportmethod</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.3045		
Version	gültig ab 2015-01-10 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3045		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Transportmittel Section		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(2)-884	Transportmittel	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-884	Transportmittel	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name Version

	1.2.276.0.76.10.1015		Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	Benutzt Template-Id		als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4037		Containment	Transportmethod		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)					
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3045"/> <code code="11459-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Transport mode"/> <title>Transportmittel</title> <text>Rettungstransporthubschrauber</text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section></pre>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung		Label
hl7:section						(Transportmethod)
└ @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT		
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-884 Transportmittel aktin-dataelement-2015(2)-884 Transportmittel				
└ hl7:templateId	II	1 .. 1				(Transportmethod)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3045		
└ hl7:code	CD	1 .. 1	M			(Transportmethod)
└ @code		1 .. 1	F	11459-5		
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		
└ hl7:title	ST	1 .. 1	M			(Transportmethod)
	CONF	Elementinhalt muss "Transportmittel" sein				
└ hl7:text	SD.TEXT	1 .. 1	M			(Transportmethod)
└ hl7:entry		1 .. 1	R			(Transportmethod)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP		
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true		
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4037 <i>Transportmethode</i> (DYNAMIC)				

6.3 Zuweisung

Template	Zuweisung / <i>Typeofreferralsource</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.3046		
Version	gültig ab 2015-01-10 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3046		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Zuweisung Section		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Version		2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4038	Containment	Referralfrom DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)		
Beispiel	<pre> <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3046"/> <code code="11293-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Type of Referral source"/> <title>Zuweisung</title> <text>Rettungsdienst</text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section> </pre>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Typeofreferralsource)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ h17:templateId	II	1..1			(Typeofreferralsource)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.3046	
└ h17:code	CD	1..1	M		(Typeofreferralsource)
└ @code		1..1	F	11293-8	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:title	ST	1..1	M		(Typeofreferralsource)
	CONF	Elementinhalt muss "Zuweisung" sein			
└ h17:text	SD.TEXT	1..1	M		(Typeofreferralsource)
└ h17:entry		1..1	R		(Typeofreferralsource)

@typeCode	cs	1..1	F	COMP
@context				
Conduction	bl	0..1	F	true
Ind				
Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4038 Zuweisung mit Zuweiser (DYNAMIC)			

6.4 Klinische Basisinformationen

Template	Klinische Basisinformationen / <i>ClinicalInformation</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.3047		
Version	gültig ab 2015-01-10 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3047		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Klinische Basisinformationen Section		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10016	Klinische Basisdaten Patient	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	aktin-dataelement2015(1)-10016	Klinische Basisdaten Patient	AKTIN-Datensatz
	Benutzt von / Benutzt 5 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
Beispiel	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Benutzt Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4043	Containment	Pregnancystatus
Beziehung	1.2.276.0.76.10.4044	Containment	Clostridiumtetaniimmunization
	1.2.276.0.76.10.4045	Containment	Modifiedrankinscale
	1.2.276.0.76.10.4072	Containment	ProblemconcernactMDRO
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)		
Beispiel	<pre> <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3047"/> <code code="55752-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Clinical information"/> <title>Klinische Basisinformationen</title> <text> <list> <item>Schwanger: nein</item> <item>Tetanusschutz: ja</item> <item>Rankin Skala Score: 1</item> </list> <caption>Multiresistente Keime:</caption> <list> <item ID="mdro-1">MRSA</item> <item ID="mdro-2">Verdacht auf 4MRGN</item> </list> </text> </pre>		

```

<entry>
  <!-- .. -->
</entry>
</section>

```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(ClinicalInformation)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-10016 Klinische Basisdaten Patient aktin-dataelement2015(2)-10016 Klinische Basisdaten Patient			
└ hl7:templateId	II	1..1			(ClinicalInformation)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.3047	
└ hl7:code	CD	1..1	M		(ClinicalInformation)
└ @code		1..1	F	55752-0	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	ST	1..1	M		(ClinicalInformation)
	CONF	Elementinhalt muss "Klinische Basisinformationen" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1..1	M		(ClinicalInformation)
└ hl7:entry		0..1	C		(ClinicalInformation)
└ @typeCode	cs	1..1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0..1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4043 <i>Status Schwangerschaft (DYNAMIC)</i>			
└ hl7:entry		0..1	R		(ClinicalInformation)
└ @typeCode	cs	1..1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0..1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4044 <i>Immunisierung Clostridium tetani (DYNAMIC)</i>			
└ hl7:entry		0..1	R		(ClinicalInformation)
└ @typeCode	cs	1..1	F	COMP	

@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4045 <i>Modified Rankin Scale</i> (DYNAMIC)			
hl7:entry		0 .. 1	R		(ClinicalInformation)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4072 <i>Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism)</i> (DYNAMIC)			

6.5 Beschwerden bei Vorstellung

Template	Beschwerden bei Vorstellung / <i>Chief complaint reason for visit</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.3048		
Version	gültig ab 2015-01-10 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3048		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Beschwerden bei Vorstellung / Grund der Vorstellung		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 4 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10034	Beschwerden bei Vorstellung	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-36	Beschwerden bei Vorstellung (Freitext)	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10034	Beschwerden bei Vorstellung	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-36	Beschwerden bei Vorstellung (Freitext)	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	Emergency medicine Note CDA document <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Benutzt Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4039	Containment	Problem concern act cedis DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.13 (DYNAMIC)		
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3048"/></pre>		

```
<code code="46239-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Chief complaint+Reason for visit"/>
<title>Beschwerden bei Vorstellung</title>
<text>...</text>
<entry>
  <!-- .. -->
</entry>
</section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Chiefcomplaintreasonforvisit)
@classCode		0 .. 1	F	DOCSECT	
				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen-t2015(1)-10034 Beschwerden bei Vorstellung aktin-dataelemen-t2015(2)-10034 Beschwerden bei Vorstellung	
h17:templateId	II	1 .. 1			(Chiefcomplaintreasonforvisit)
@root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3048	
h17:code	CD	1 .. 1	M		(Chiefcomplaintreasonforvisit)
@code		1 .. 1	F	46239-0	
@codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
h17:title	ST	1 .. 1	M		(Chiefcomplaintreasonforvisit)
	CONF	Elementinhalt muss "Beschwerden bei Vorstellung" sein			
h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Chiefcomplaintreasonforvisit)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen-t2015(1)-36 Beschwerden bei Vorstellung (Freitext) aktin-dataelemen-t2015(2)-36 Beschwerden bei Vorstellung (Freitext)			
h17:entry		1 .. 1	R		(Chiefcomplaintreasonforvisit)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4039 Problem Concern Act (Text/CEDIS) (DYNAMIC)			

6.6 Ersteinschätzung

Template	Ersteinschätzung / <i>Initialacuityassessment</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.3049		
Version	gültig ab 2015-01-10 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3049		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Ersteinschätzung Section		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10029	Ersteinschätzung	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
Beziehung	Benutzt Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4042	Containment	Acuityobservation
	DYNAMIC		
Beispiel	<pre> <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3049"/> <code code="11283-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Acuity assessment"/> <title>Ersteinschätzung</title> <text>...</text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section> </pre>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Initialacuityassessment)
└ @classCode		0 .. 1	F	DOCSECT	
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen-t2015(1)-10029 Ersteinschätzung aktin-dataelemen-t2015(2)-10029 Ersteinschätzung	
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Initialacuityassessment)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3049	

h17:code	CD	1..1	M		(Initialacuityassessment)
@code		1..1	F	11283-9	
@codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
h17:title	ST	1..1	M		(Initialacuityassessment)
	CONF	Elementinhalt muss "Ersteinschätzung" sein			
h17:text	SD.TEXT	1..1	M		(Initialacuityassessment)
h17:entry		1..1	R		(Initialacuityassessment)
@typeCode	cs	1..1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0..1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4042 Ersteinschätzung (DYNAMIC)			

6.7 Diagnostik

Template	Diagnostik / <i>Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.3050		
Version	gültig ab 2015-01-10 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3050		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Diagnostik Section		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 4 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10011	Diagnostik	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-24	Diagnostik Schnellübersicht	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-10011	Diagnostik	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-24	Diagnostik Schnellübersicht	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 16 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i> 2014-09-18

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
1.2.276.0.76.10.4050	Containment	Plainchestxray	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4051	Containment	Radiographyofspine	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4052	Containment	Pelvisxray	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4053	Containment	Plainradiographylimbstructure	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4054	Containment	Plainradiography	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4055	Containment	Computedtomographyofentirehead	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4056	Containment	Computedtomographyscanwholebody	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4057	Containment	Laboratorytest	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4058	Containment	Magneticresonanceimaging	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4059	Containment	Bloodgasanalysis	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4060	Containment	Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4061	Containment	Twelveleadelectrocardiogram	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4062	Containment	Diagnosticultrasonography	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4063	Containment	Computerizedaxialtomography	DYNAMIC
1.2.276.0.76.10.4064	Containment	Echocardiography	DYNAMIC

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)
Beispiel	<pre> <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3050"/> <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests &or laboratory data"/> <title>Diagnostik</title> <text>...</text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section> </pre>

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@classCode 0 .. 1 F DOCSECT Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-10011 Diagnostik aktin-dataelement2015(2)-10011 Diagnostik					
h17:templateId II 1 .. 1 (Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)					
@root 1 .. 1 F 1.2.276.0.76.10.3050					
h17:code CD 1 .. 1 M (Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)					
@code 1 .. 1 F 30954-2					
@codeSystem 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)					
h17:title ST 1 .. 1 M (Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)					

	CONF	Elementinhalt muss "Diagnostik" sein			
h17:text	SD.TEXT	1..1	M	Durchgeführte Diganostik als Schnellübersicht	(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Diagnostik Schnellübersicht t2015(1)-24 aktin-dataelemen- Diagnostik Schnellübersicht t2015(2)-24			
h17:entry		0..1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@typeCode	cs	1..1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0..1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4050 <i>Diagnostik Plain chest X-ray</i> (DYNAMIC)			
h17:entry		0..1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@typeCode	cs	1..1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0..1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4051 <i>Diagnostik Radiography of spine</i> (DYNAMIC)			
h17:entry		0..1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@typeCode	cs	1..1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0..1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4052 <i>Diagnostik Pelvis X-ray</i> (DYNAMIC)			
h17:entry		0..1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@typeCode	cs	1..1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0..1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4053 <i>Diagnostik Plain radiography limb structure</i> (DYNAMIC)			
h17:entry		0..1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)

└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4054 Diagnostik Plain radiography (DYNAMIC)			
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4055 Diagnostik Computed tomography of entire head (DYNAMIC)			
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4056 Diagnostik Computed tomography scan - whole body (DYNAMIC)			
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4057 Diagnostik Laboratory test (DYNAMIC)			
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4058 Diagnostik Magnetic resonance imaging (DYNAMIC)			
└ h17:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	

@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4059 <i>Diagnostik Blood gas analysis</i> (DYNAMIC)			
hl7:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4060 <i>Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy</i> (DYNAMIC)			
hl7:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4061 <i>Diagnostik 12 lead electrocardiogram</i> (DYNAMIC)			
hl7:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4062 <i>Diagnostik Diagnostic ultrasonography</i> (DYNAMIC)			
hl7:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4063 <i>Diagnostik Computerized axial tomography</i> (DYNAMIC)			
hl7:entry		0 .. 1	R		(Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata)
@typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	

@context
 Conduction bl 0..1 F true
 Ind

Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4064 Diagnostik Echocardiography (DYNAMIC)

6.8 Allergien und Unverträglichkeiten

Template	Allergien und Unverträglichkeiten / <i>AllergienUnvertraeglichkeiten</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.3051				
Version	gültig ab 2015-03-26 Status  In Entwicklung				
Klassifikation	CDA Section level template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3051				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Beschreibung der Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte				
	Id	Name		Datensatz	
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10009	Allergien		AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelemen-t2015(1)-10009	Allergien		AKTIN-Datensatz	
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.4065	Containment	Allergyconcernact	DYNAMIC	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.3040 (2012-07-14) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.13 (DYNAMIC) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.6.1 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3051"/> <code code="48765-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Allergies &or adverse reactions"/> <title>Allergien und Unverträglichkeiten</title> <text> <list> <item ID="alg-1">Allergien: ja</item> <item ID="alg-2">Antibiotika-Allergie seit 2010</item> <item ID="alg-3">Keine Kontrastmittel-Allergie bekannt</item> <item ID="alg-4">Sonstige: Hühnereiweiss</item> </list> </text> <entry typeCode="COMP"> <!-- 1.2.276.0.76.10.4065 Allergyconcernact --> </entry> </section></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label

hl7:section					(AllergienUnvertraeglichkeiten)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ @moodCode		0..1	F	EVN	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Allergien t2015(1)-10009 aktin-dataelemen- Allergien t2015(2)-10009			
└ hl7:templateId	II	1..1			(AllergienUnvertraeglichkeiten)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.3051	
└ hl7:code	CE	1..1	M		(AllergienUnvertraeglichkeiten)
└ @code		1..1	F	48765-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	ST	1..1	M		(AllergienUnvertraeglichkeiten)
	CONF	Elementinhalt muss "Allergien und Unverträglichkeiten" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1..1	M		(AllergienUnvertraeglichkeiten)
└ hl7:entry		0..1	R		(AllergienUnvertraeglichkeiten)
└ @typeCode	cs	1..1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0..1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4065 Allergy Concern Act (DYNAMIC)			

6.9 Notfallanamnese

Template	Notfallanamnese / <i>HistoryofPresentIllness.Section</i>
Id	1.2.276.0.76.10.3053
Version	gültig ab 2015-01-10 Status  In Entwicklung
Klassifikation	CDA Section level template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3053
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Beschreibung	Notfallanamnese / relevante Eigenmedikation / körperliche Untersuchung Section
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepten

	<table><tr><th colspan="2">Id</th><th colspan="2">Name</th><th colspan="2">Datensatz</th></tr><tr><td colspan="2">aktin-dataelement2015(2)-10030</td><td colspan="2">Notfallanamnese</td><td colspan="2">AKTIN-Datensatz</td></tr><tr><td colspan="2">aktin-dataelement2015(1)-10030</td><td colspan="2">Notfallanamnese</td><td colspan="2">AKTIN-Datensatz</td></tr></table>	Id		Name		Datensatz		aktin-dataelement2015(2)-10030		Notfallanamnese		AKTIN-Datensatz		aktin-dataelement2015(1)-10030		Notfallanamnese		AKTIN-Datensatz	
Id		Name		Datensatz															
aktin-dataelement2015(2)-10030		Notfallanamnese		AKTIN-Datensatz															
aktin-dataelement2015(1)-10030		Notfallanamnese		AKTIN-Datensatz															
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 1 Template																		
	Benutzt von Template-Id		als	Name		Version													
	1.2.276.0.76.10.1015		Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18													
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.4 (DYNAMIC)																		
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3053"/> <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness"/> <title>Notfallanamnese</title> <text>...</text> </section></pre>																		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(HistoryofPresentIllnessSection)
@classCode 0..1 F DOCSECT  Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-10030 Notfallanamnese aktin-dataelement2015(2)-10030 Notfallanamnese					
h17:templateId II 1..1					(HistoryofPresentIllnessSection)
@root 1..1 F 1.2.276.0.76.10.3053					
h17:code CD 1..1 M					(HistoryofPresentIllnessSection)
@code 1..1 F 10164-2					
@codeSystem 1..1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)					
h17:title ST 1..1 M					(HistoryofPresentIllnessSection)
	CONF			Elementinhalt muss "Notfallanamnese" sein	
h17:text SD.TEXT 1..1 M					(HistoryofPresentIllnessSection)

6.10 Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie

Template	Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie / <i>Patientcarenarrative</i>
----------	--

└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3054	
└ hl7:code	CD	1 .. 1	M		(Patientcarenarrative)
└ @code		1 .. 1	F	67781-5	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	ST	1 .. 1	M		(Patientcarenarrative)
	CONF	Elementinhalt muss "Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Patientcarenarrative)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Befunde t2015(1)-41 aktin-dataelemen- Befunde t2015(2)-41			
└ hl7:entry		0 .. 1	R		(Patientcarenarrative)
└ @typeCode	cs	1 .. 1	F	COMP	
└ @context Conduction Ind	bl	0 .. 1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4068 Isolation (DYNAMIC)			

6.11 Abschlussdiagnosen

Template	Abschlussdiagnosen / <i>Eddiagnosis</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.3055		
Version	gültig ab 2015-01-10 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Section level template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3055		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Abschlussdiagnosen Section		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(2)-10018	Abschlussdiagnosen	AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-10018	Abschlussdiagnosen	AKTIN- Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		

	Benutzt von Template-Id		als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.1015		Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	Benutzt Template-Id		als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4048		Containment	Problemconcernacteddiagnoses		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)					
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3055"/> <code code="11301-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="ED diagnosis"/> <title>Abschlussdiagnosen</title> <text>...</text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section></pre>					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label	
hl7:section					(Eddiagnosis)	
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT		
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-10018 Abschlussdiagnosen aktin-dataelement2015(2)-10018 Abschlussdiagnosen				
└ hl7:templateId	II	1..1			(Eddiagnosis)	
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.3055		
└ hl7:code	CD	1..1	M		(Eddiagnosis)	
└ @code		1..1	F	11301-9		
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		
└ hl7:title	ST	1..1	M		(Eddiagnosis)	
	CONF	Elementinhalt muss "Abschlussdiagnosen" sein				
└ hl7:text	SD.TEXT	1..1	M		(Eddiagnosis)	
└ hl7:entry		0..1	R	Sammelkontainer für Abschlussdiagnosen	(Eddiagnosis)	
└ @typeCode	cs	1..1	F	COMP		
└ @contextConductionInd	bl	0..1	F	true		
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4048 Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) (DYNAMIC)				

6.12 Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler

Template	Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler / <i>Eddisposition</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.3056				
Version	gültig ab 2015-01-10 Status  In Entwicklung				
Klassifikation	CDA Section level template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3056				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler Section				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte				
	Id	Name			Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(2)-10014	Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbe- handler			AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-10014	Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbe- handler			AKTIN- Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emer- gency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4067	Containment	Referralto		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.2 (DYNAMIC)				
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3056"/> <code code="67661-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" dis- playName="EMS disposition"/> <title>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</title> <text> ... <list> <item>Weiteres Procedere:</item> <item>Therapieempfehlung:</item> <item>Weiterbehandler:</item> </list> </text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Eddisposition)
 @classCode 0..1 F DOCSECT					
 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-10014 Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler					

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.1015	Containment	EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4070	Containment	Additionalexternalocuments		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre><section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3057"/> <code code="11516-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Physician Records total Encounter"/> <title>Zusatzmodule</title> <text> <list> <item>Traumamodul</item> <item>Konsil</item> </list> </text> <entry> <!-- .. --> </entry> </section></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Additionalmodulessection)
@classCode		0 .. 1	F	DOCSECT	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Zusatzmodule t2015(1)-10008 aktin-dataelemen- Zusatzmodule t2015(2)-10008			
h17:templateId	II	1 .. 1			(Additionalmodulessection)
@root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.3057	
h17:code	CD	1 .. 1	M		(Additionalmodulessection)
@code		1 .. 1	F	11516-2	
@codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
h17:title	ST	1 .. 1	M		(Additionalmodulessection)
	CONF	Elementinhalt muss "Zusatzmodule" sein			
h17:text	SD.TEXT	1 .. 1	M		(Additionalmodulessection)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Notfallanamnese des Patienten t2015(1)-40			

		aktin-dataelement-2015(2)-40 Notfallanamnese des Patienten			
h17:entry		1..1	R		(Additionalmodulessection)
@typeCode	cs	1..1	F	COMP	
@context Conduction Ind	bl	0..1	F	true	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4070 <i>Zusätzliche externe Dokumentation (DYNAMIC)</i>			

7 CDA Entry Level Templates

7.1 Atemfrequenz

Template	Atemfrequenz / <i>RespiratoryRate</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.4030				
Version	gültig ab 2014-09-16 Status  In Entwicklung				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4030				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Atemfrequenz				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte				
	Id	Name			Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-9	Atemfrequenz			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-9	Atemfrequenz			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2014(1)-9	Atemfrequenz			AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2015-09-18
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2014-09-16
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4030"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="10c1eb7e-dc2d-4d1f-806a-2ad65eba0396"/> <code code="9279-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Respiratory Rate"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20131219"/> <value xsi:type="PQ" value="17" unit="/min"/> </observation></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(RespiratoryRate)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 h17:templateId	II	1..1			(RespiratoryRate)
 @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4030	

 <code>hl7:id</code>		1..1			(RespiratoryRate)
 <code>hl7:code</code>	CE	1..1	M		(RespiratoryRate)
 <code>@code</code>		1..1	F	9279-1	
 <code>@codeSystem</code>		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
 <code>hl7:originalText</code>	ED	0..1			(RespiratoryRate)
 <code>hl7:text</code>	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(RespiratoryRate)
 <code>hl7:reference</code>	URL	1..1			(RespiratoryRate)
 <code>hl7:statusCode</code>	CS	1..1	M		(RespiratoryRate)
 <code>@code</code>		1..1	F	completed	
 <code>hl7:effectiveTime</code>	TS	0..1			(RespiratoryRate)
 <code>hl7:value</code>	PQ	1..1	R		(RespiratoryRate)
	CONF				
	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014(1)-9 Atemfrequenz aktin-dataelement2015(1)-9 Atemfrequenz aktin-dataelement2015(2)-9 Atemfrequenz				

7.2 Sauerstoffsättigung

Template	Sauerstoffsättigung / <i>OxygenSaturation</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4031		
Version	gültig ab 2014-09-16 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4031		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Sauerstoffsättigung		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10	Sauerstoffsättigung	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10	Sauerstoffsättigung	AKTIN-Datensatz

	aktin-dataelemen- t2014(1)-10	Sauerstoffsättigung			AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2015-09-18
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2014-09-16
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
Beispiel	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4031"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="769e-b111-93b0-4c84-8e55-98f2098b7950"/> <code code="20564-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Oxygen saturation"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20131219"/> <value xsi:type="PQ" value="86.0" unit="%"/> </observation>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(OxygenSaturation)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1..1			(OxygenSaturation)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4031	
└ h17:id		1..1			(OxygenSaturation)
└ h17:code	CE	1..1	M		(OxygenSaturation)
└ @code		1..1	F	20564-1	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(OxygenSaturation)
└ h17:reference	URL	1..1			(OxygenSaturation)
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(OxygenSaturation)
└ @code		1..1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	0..1			(OxygenSaturation)
└ h17:value	PQ	1..1	R		(OxygenSaturation)

CONF



Ziel der Konzept Id(s):

aktin-dataelemen-
t2014(1)-10 Sauerstoffsättigung

aktin-dataelemen-
t2015(1)-10 Sauerstoffsättigung

aktin-dataelemen-
t2015(2)-10 Sauerstoffsättigung

7.3 Blutdruck systolisch

Template	Blutdruck systolisch / <i>Systolicbloodpressure</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.4032				
Version	gültig ab 2014-09-16 Status  In Entwicklung				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4032				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Blutdruck systolisch				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte				
	Id	Name			Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-11	Systolischer Blutdruck			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-11	Systolischer Blutdruck			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014(1)-11	Systolischer Blutdruck			AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2015-09-18
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2014-09-16
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4032"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="adeb672e-a620-4aa4-9117-bdd8b2505a78"/> <code code="8480-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Systolic blood pressure"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20140919"/> <value xsi:type="PQ" value="129" unit="mm[Hg]"/> </observation></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(Systolicbloodpressure)

└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 .. 1			(Systolicbloodpressure)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4032	
└ h17:id		1 .. 1			(Systolicbloodpressure)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Systolicbloodpressure)
└ @code		1 .. 1	F	8480-6	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		1 .. 1	F	Systolic blood pressure	
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Systolicbloodpressure)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Systolicbloodpressure)
└ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Systolicbloodpressure)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	0 .. 1			(Systolicbloodpressure)
└ h17:value	PQ	1 .. 1	R		(Systolicbloodpressure)
	CONF				
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014(1)-11 Systolischer Blutdruck aktin-dataelement2015(1)-11 Systolischer Blutdruck aktin-dataelement2015(2)-11 Systolischer Blutdruck			

7.4 Herzfrequenz

Template	Herzfrequenz / <i>HeartRate</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4033
Version	gültig ab 2014-09-16 Status  In Entwicklung
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4033
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Beschreibung	Herzfrequenz				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte				
	Id	Name			Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-12	Herzfrequenz			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-12	Herzfrequenz			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014(1)-12	Herzfrequenz			AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2015-09-18
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2014-09-16
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4033"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="bbfb672e-a620-4aa4-9117-bdd8b2505aaa"/> <code code="8867-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Heart Rate"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20140919"/> <value xsi:type="PQ" value="67" unit="/min"/> </observation></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(HeartRate)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 h17:templateId	II	1..1			(HeartRate)
 @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4033	
 h17:id		1..1			(HeartRate)
 h17:code	CE	1..1	M		(HeartRate)
 @code		1..1	F	8867-4	
 @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
 @displayName		1..1	F	Heart Rate	
 h17:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(HeartRate)

 hl7:reference	URL	1..1			(HeartRate)
 hl7:statusCode	CS	1..1	M		(HeartRate)
 @code		1..1	F	completed	
 hl7:effectiveTime	TS	0..1			(HeartRate)
 hl7:value	PQ	1..1	R		(HeartRate)
	CONF				
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Herzfrequenz t2014(1)-12 aktin-dataelemen- Herzfrequenz t2015(1)-12 aktin-dataelemen- Herzfrequenz t2015(2)-12			

7.5 Glasgow Coma Scale

Template	Glasgow Coma Scale / <i>GlasgowComaScale</i>	
Id	1.2.276.0.76.10.4034	
Version	gültig ab 2014-09-16 Status  In Entwicklung	
Klassifikation	CDA Entry Level Template	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4034	
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)	
Beschreibung	Glasgow Coma Scale (GCS) als Summe und mit den drei Achsen Augenöffnen, verbale Antwort und motorische Antwort	
Assoziiert mit	Assoziiert mit 15 Konzepten	
	Id	Name
	aktin-dataelemen- t2015(2)-10007	Glasgow Coma Scale (GCS)
	aktin-dataelemen- t2015(2)-13	GCS Augenöffnen
	aktin-dataelemen- t2015(2)-14	GCS verbale Antwort
	aktin-dataelemen- t2015(2)-16	GCS motorische Antwort
	aktin-dataelemen- t2015(2)-17	GCS Summe
	aktin-dataelemen- t2015(1)-10007	Glasgow Coma Scale (GCS)
	aktin-dataelemen- t2015(1)-13	GCS Augenöffnen
	aktin-dataelemen- t2015(1)-14	GCS verbale Antwort
Datensatz		
AKTIN-Datensatz		
AKTIN-Datensatz		
AKTIN-Datensatz		
AKTIN-Datensatz		
AKTIN-Datensatz		
AKTIN-Datensatz		
AKTIN-Datensatz		

	aktin-dataelemen- t2015(1)-16	GCS motorische Antwort	AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-17	GCS Summe	AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2014(1)-10007	Glasgow Coma Scale (GCS)	AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2014(1)-13	GCS Augenöffnen	AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2014(1)-14	GCS verbale Antwort	AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2014(1)-16	GCS motorische Antwort	AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2014(1)-17	GCS Summe	AKTIN- Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	Version		
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)		
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4034"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="98c1eb7e- dc2d-4d1f-806a-2ad65eba0351"/> <code code="9269-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Glasgow coma score total"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20141019"/> <value xsi:type="PQ" value="9" unit="{score}"/> <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <code code="9267-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Glasgow coma score eye opening"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="PQ" value="4" unit="{score}"/> </observation> </entryRelationship> <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <code code="9270-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Glasgow coma score verbal"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="PQ" value="3" unit="{score}"/> </observation> </entryRelationship> <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <code code="9268-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Glasgow coma score motor"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="PQ" value="2" unit="{score}"/> </observation> </entryRelationship> </observation></pre>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation					(GlasgowComaScale)

@classCode

1..1

F

OBS

@moodCode		1..1	F	EVN		
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014(1)-10007 Glasgow Coma Scale (GCS) aktin-dataelement2015(1)-10007 Glasgow Coma Scale (GCS) aktin-dataelement2015(2)-10007 Glasgow Coma Scale (GCS)				
hl7:templateId	II	1..1	M		(GlasgowComaScale)	
@root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4034		
hl7:id		0..1	R		(GlasgowComaScale)	
hl7:code	CE	1..1	M		(GlasgowComaScale)	
@code		1..1	F	9269-2		
@codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		
hl7:statusCode	CS	1..1	M		(GlasgowComaScale)	
@code		1..1	F	completed		
hl7:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(GlasgowComaScale)	
hl7:reference	URL	1..1			(GlasgowComaScale)	
hl7:effectiveTime	TS	0..1	R		(GlasgowComaScale)	
hl7:value	PQ	1..1	R		(GlasgowComaScale)	
@value		1..1	R			
				Score		
@unit		1..1	F	{score}		
		CONF Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014(1)-17 GCS Summe aktin-dataelement2015(1)-17 GCS Summe aktin-dataelement2015(2)-17 GCS Summe				
hl7:entryRelationship wo		0..1	C		(GlasgowComaScale)	

<code>[hl7:observation/ hl7:code/@code='9267-6']</code>					
└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
└ @context ConductionInd		1 .. 1	F	true	
└ hl7:observation		1 .. 1	M		(GlasgowComaScale)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ hl7:code	CE	1 .. 1	M		(GlasgowComaScale)
└ @code		1 .. 1	F	9267-6	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:statusCode	CS	1 .. 1	M		(GlasgowComaScale)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ hl7:value	PQ	1 .. 1	R		(GlasgowComaScale)
└ @value		1 .. 1	R		
				Score	
└ @unit		1 .. 1	F	{score}	
CONF  Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2014(1)-13 GCS Augenöffnen aktin-dataelement2015(1)-13 GCS Augenöffnen aktin-dataelement2015(2)-13 GCS Augenöffnen					
└ hl7:entryRelationship wo <code>[hl7:observation/ hl7:code/@code='9270-0']</code>		0 .. 1	C		(GlasgowComaScale)
└ @typeCode		1 .. 1	F	COMP	
└ @context ConductionInd		1 .. 1	F	true	
└ hl7:observation		1 .. 1	M		(GlasgowComaScale)

 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 hl7:code	CE	1..1	M		(GlasgowComaScale)
 @code		1..1	F	9270-0	
 @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
 hl7:statusCode	CS	1..1	M		(GlasgowComaScale)
 @code		1..1	F	completed	
 hl7:value	PQ	1..1	R		(GlasgowComaScale)
 @value		1..1	R		
				Score	
 @unit		1..1	F	{score}	
	CONF				
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2014(1)-14 GCS verbale Antwort aktin-dataelement-2015(1)-14 GCS verbale Antwort aktin-dataelement-2015(2)-14 GCS verbale Antwort			
 hl7:entryRelationship wo [hl7:observation/ hl7:code/@code='9268-4']		0..1	C		(GlasgowComaScale)
 @typeCode		1..1	F	COMP	
 @context ConductionInd		1..1	F	true	
 hl7:observation		1..1	M		(GlasgowComaScale)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 hl7:code	CE	1..1	M		(GlasgowComaScale)
 @code		1..1	F	9268-4	

 @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)
 hl7:statusCode	CS	1 .. 1	M	(GlasgowComaScale)
 @code		1 .. 1	F	completed
 hl7:value	PQ	1 .. 1	R	(GlasgowComaScale)
 @value		1 .. 1	R	
				Score
 @unit		1 .. 1	F	{score}

CONF

Ziel der Konzept Id(s):

- aktin-dataelement2014(1)-16 GCS motorische Antwort
- aktin-dataelement2015(1)-16 GCS motorische Antwort
- aktin-dataelement2015(2)-16 GCS motorische Antwort

7.6 Körperkerntemperatur

Template	Körperkerntemperatur / <i>BodyTemperatureCore</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4035			
Version	gültig ab 2014-09-16 Status  In Entwicklung			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4035			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Körperkerntemperatur			
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte			
	Id	Name		Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-20	Körperkerntemperatur		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-20	Körperkerntemperatur		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2014(1)-20	Körperkerntemperatur		AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>	2015-09-18

	1.2.276.0.76.10.1015 		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	1.2.276.0.76.10.3044		Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>	2014-09-16
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4035"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="af1e-b111-93b0-4c84-8e55-98f2098b7950"/> <code code="8329-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Body temperature - Core"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20131219"/> <value xsi:type="PQ" value="37.0" unit="Cel"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(BodyTemperatureCore)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1..1			(BodyTemperatureCore)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4035	
└ h17:id		1..1			(BodyTemperatureCore)
└ h17:code	CE	1..1	M		(BodyTemperatureCore)
└ @code		1..1	F	8329-5	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(BodyTemperatureCore)
└ h17:reference	URL	1..1			(BodyTemperatureCore)
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(BodyTemperatureCore)
└ @code		1..1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	0..1			(BodyTemperatureCore)
└ h17:value	PQ	1..1	R		(BodyTemperatureCore)
	CONF				
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2014(1)-20 Körperkerntemperatur aktin-dataelement-2015(1)-20 Körperkerntemperatur			

aktin-dataelement-2015(2)-20 Körperkerntemperatur

7.7 Schmerz

Template	Schmerz / <i>Painseverity</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.4036				
Version	gültig ab 2014-09-16 Status  In Entwicklung				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4036				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Schmerz				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 3 Konzepte				
	Id	Name			Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-21	Schmerz			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-21	Schmerz			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2014(1)-21	Schmerz			AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2015-09-18
	1.2.276.0.76.10.1015 		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2014-09-16
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4036"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="10c1eb7e-dc2d-4d1f-806a-2ad65eba0396"/> <code code="72514-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Pain severity - 0-10 verbal numeric rating"/> <!-- 56840-2" Pain severity verbal numeric scale --> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20131219"/> <value xsi:type="PQ" value="2" unit="{score}"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Painseverity)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 hl7:templateId	II	1..1			(Painseverity)

└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4036	
└ hl7:id		1 .. 1			(Painseverity)
└ hl7:code	CE	1 .. 1	M		(Painseverity)
└ @code		1 .. 1	F	72514-3	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Painseverity)
└ hl7:reference	URL	1 .. 1			(Painseverity)
└ hl7:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Painseverity)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	TS	0 .. 1			(Painseverity)
└ hl7:value	PQ	1 .. 1	R		(Painseverity)
└ @value		1 .. 1	R		
				Score	
└ @unit		1 .. 1	F	{score}	
	CONF				
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Schmerz t2014(1)-21 aktin-dataelemen- Schmerz t2015(1)-21 aktin-dataelemen- Schmerz t2015(2)-21			

7.8 Transportmethode

Template	Transportmethode / <i>Transportmethod</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4037
Version	gültig ab 2015-03-03 Status  In Entwicklung
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4037
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Beschreibung	Transportmethode
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.2.276.0.76.10.3045	Containment	Transportmethod <i>Transportmittel</i>	2015-01-10
1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.34 (DYNAMIC)
-----------	---

Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4037"/> <code code="11459-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Transport me- thod"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <high value="201503031247"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CV" code="2" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.41" displayNa- me="RTW"/> </observation> </pre>
----------	---

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(Transportmethod)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1..1			(Transportmethod)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4037	
└ h17:id		0..1			(Transportmethod)
└ h17:code	CE	1..1	M		(Transportmethod)
└ @code		1..1	F	11459-5	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Sec- tion	(Transportmethod)
└ h17:reference	URL	1..1			(Transportmethod)
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(Transportmethod)
└ @code		1..1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	0..1		Optional: Ankunftszeit (high-Element)	(Transportmethod)
└ h17:high	TS	1..1			(Transportmethod)
└ h17:value	CV	1..1	R		(Transportmethod)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.41 <i>Transport- methode (DYNAMIC)</i>			

7.9 Zuweisung mit Zuweiser

Template	Zuweisung mit Zuweiser / <i>Referralfrom</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.4038				
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ Referralfrom vom 2015-09-18 ▪ Referralfrom vom 2015-03-03				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4038				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Zuweiser				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 6 Konzepte				
	Id	Name			Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10017	Zuweisung			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-22	Zuweisung			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-62	Zuweiser (nähere Beschreibung)			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-10017	Zuweisung			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-22	Zuweisung			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-62	Zuweiser (nähere Beschreibung)			AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3046	Containment	Typeofreferralsource <i>Zuweisung</i>		2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.140 (DYNAMIC)				
Beispiel	<pre><act classCode="PCPR" moodCode="RQO"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4038"/> <code code="11293-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Type of Referral source"/> <participant typeCode="AUT"> <participantRole classCode="AGNT"> <code code="VAP" codeSystem="1.2.276.0.76.5.440" displayName="Vertragsarzt/Pra-xis"/> </participantRole> </participant> </act></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:act		1..1			(Referralfrom)

 @classCode		1 .. 1	F	PCPR	
 @moodCode		1 .. 1	F	RQO	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-10017 Zuweisung aktin-dataelement-2015(2)-10017 Zuweisung			
 hl7:templateId	II	1 .. 1			(Referralfrom)
 @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4038	
 hl7:code	CE	1 .. 1	M		(Referralfrom)
 @code		1 .. 1	F	11293-8	
 @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
 hl7:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Referralfrom)
 hl7:reference	URL	1 .. 1			(Referralfrom)
 hl7:participant		1 .. 1	M		(Referralfrom)
 @typeCode		1 .. 1	F	AUT	
 hl7:participantRole		1 .. 1	R		(Referralfrom)
 @classCode		1 .. 1	F	AGNT	
 hl7:code	CE	1 .. 1	R		(Referralfrom)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.42 Zuweiser (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-22 Zuweisung aktin-dataelement-2015(2)-22 Zuweisung			
 hl7:originalText	ST	0 .. 1	R		(Referralfrom)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-62 Zuweiser (nähere Beschreibung) aktin-dataelement-2015(2)-62 Zuweiser (nähere Beschreibung)			

7.10 Problem Concern Act (Text/CEDIS)

Template	Problem Concern Act (Text/CEDIS) / <i>Problemconcernactcedis</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4039		
Version	gültig ab 2015-03-03 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4039		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Sammelkontainer für Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: für Text Symptome und ggf. CEDIS-Kodes		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3048	Containment	Chiefcomplaintreasonforvisit <i>Beschwerden bei Vorstellung</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Benutzt Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4040	Containment	Problemobservationcedis
			DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.3 (DYNAMIC) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4002 (DYNAMIC)		
Beispiel	<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4039"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="ec8a6f-f8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <!-- Problem observation template --> </entryRelationship> </act></pre>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(Problemconcernactcedis)
└ @classCode		1 .. 1	F	ACT	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 .. 1			(Problemconcernactcedis)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4039	
└ hl7:id	II	1 .. *	M		(Problemconcernactcedis)
└ hl7:code	CE	1 .. 1	M		(Problemconcernactcedis)
└ @code		1 .. 1	F	CONC	

└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.6 (ActClass)	
└ hl7:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Problemconcernactcedis)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 ActStatus (DYNAMIC)			
└ hl7:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		(Problemconcernactcedis)
└ hl7:low		1 .. 1	R		(Problemconcernactcedis)
└ hl7:high		0 .. 1	R		(Problemconcernactcedis)
└ hl7:entryRelationship		1 .. 1	M	Beschwerden (CEDIS, "most prominent"), als Text und/oder kodiert	(Problemconcernactcedis)
└ @typeCode		1 .. 1	F	SUBJ	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4040 Problem Observation (Text/CEDIS) (DYNAMIC)			

7.11 Problem Observation (Text/CEDIS)

Template	Problem Observation (Text/CEDIS) / <i>Problemobservationcedis</i>	
Id	1.2.276.0.76.10.4040	
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Problemobservationcedis vom 2015-09-18 - Problemobservationcedis vom 2015-03-03	
Klassifikation	CDA Entry Level Template	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4040	
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)	
Beschreibung	Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: für Text Symptom und ggf. CEDIS-Kode	
Assoziiert mit	Assoziiert mit 4 Konzepte	
	Id	Name
	aktin-dataelement2015(2)-805	Beschwerden bei Vorstellung (CEDIS)
	aktin-dataelement2015(2)-212	Symptombdauer
	aktin-dataelement2015(1)-805	Beschwerden bei Vorstellung (CEDIS)
Benutzt von / Benutzt	aktin-dataelement2015(1)-212	Symptombdauer
	Benutzt von / Benutzt 3 Templates	
	Benutzt von Template-Id	als Name Version

	1.2.276.0.76.10.4039	Containment	Problemconcernactcedis	Problem Concern Act (Text/CEDIS)	2015-03-03
	1.2.276.0.76.10.3048		Chiefcomplaintreasonforvisit	Beschwerden bei Vorstellung	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDA	document Emergency medicine Note CDA document	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.4 (DYNAMIC)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4040"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="08ed-b7c0-2111-43f2-a784-9a5fdfaa67f0"/> <code code="75322-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Complaint"/> <text> <reference value="#compl-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <width value="2" unit="h"/> <high value="201503041034"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CE" code="651" codeSystem="1.2.276.0.76.5.439" displayName="Shortness of breath"/> </observation></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(Problemobservationcedis)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1..1			(Problemobservationcedis)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4040	
└ h17:id	II	1..*	M		(Problemobservationcedis)
└ h17:code	CE	1..1	M		(Problemobservationcedis)
└ @code		1..1	F	75322-8	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Problemobservationcedis)
└ h17:reference	URL	1..1			(Problemobservationcedis)
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(Problemobservationcedis)
└ @code		1..1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	1..1	M		(Problemobservationcedis)
└ h17:width	PQ	1..1	R		(Problemobservationcedis)

 @unit		1..1 F h			
				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-212 Symptombdauer aktin-dataelement-2015(2)-212 Symptombdauer	
 hl7:value	CE	1..1	R	CEDIS Kode	(Problemobservationcedis)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.61 CEDIS Presenting Complaint List 3.0 (DYNAMIC)		
				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-805 Beschwerden bei Vorstellung (CEDIS) aktin-dataelement-2015(2)-805 Beschwerden bei Vorstellung (CEDIS)	

7.12 Triage-Einschätzung

Template	Ersteinschätzung / Acuityobservation		
Id	1.2.276.0.76.10.4042		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Acuityobservation vom 2015-09-18 - Acuityobservation vom 2015-03-03		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4042		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Ersteinschätzung		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 4 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement-2015(2)-23	Ersteinschätzung	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement-2015(2)-770	Zeitpunkt der Ersteinschätzung	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement-2015(1)-23	Ersteinschätzung	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement-2015(1)-770	Zeitpunkt der Ersteinschätzung	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3049	Containment	Initialacuityassessment Ersteinschätzung
			Version
			2015-01-10

1.2.276.0.76.10.1015 

EmergencymedicineNoteCDAdocument *Emergency medicine Note CDA document*

2014-09-18

Beziehung

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)
Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.3.1 (DYNAMIC)

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4042"/>
  <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="f6c00464-3551-460a-bea7-299d26dda8bc"/>
  <code code="11283-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Acuity assessment"/>
  <text>
    <reference value="#acuity"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime>
    <low value="20150304"/>
  </effectiveTime>
  <value xsi:type="CE" code="3" codeSystem="1.2.276.0.76.5.438" displayName="dringend - gelb - 30 Minuten"/>
</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(Acuityobservation)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1..1			(Acuityobservation)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4042	
└ h17:id	II	1..*	M		(Acuityobservation)
└ h17:code	CE	1..1	M		(Acuityobservation)
└ @code		1..1	F	11283-9	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Acuityobservation)
└ h17:reference	URL	1..1			(Acuityobservation)
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(Acuityobservation)
└ @code		1..1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	1..1	M	effectiveTime wird auch als "biologisch relevante Zeit" bezeichnet und ist der Zeitpunkt oder Zeitraum, für den die Beobachtung für den Patienten gilt. Beispiel: Für Gesundheitsdienstleister, die einen Patienten heute in der Klinik sehen anamnestisch einen Herzinfarkt erheben, der vor fünf Jahren stattgefunden hat, ist effectiveTime: vor fünf Jahren. Die effectiveTime hier ist die definitive Angabe, ob die zugrunde liegende Erkrankung behoben ist. effectiveTime.low ist der Beginn des Problems für den Pa-	(Acuityobservation)

				tienten. Wenn das Problem noch nicht gelöst ist, wird effectiveTime.high nicht gesetzt. Wenn bekannt ist, dass das Problem gelöst werden kann, dann ist effectiveTime.high vorhanden. Wenn der genaue Zeitpunkt der Lösung des Problems nicht bekannt ist, dann ist effectiveTime.high vorhanden und auf null-Flavor "UNK" gesetzt.	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-770 Zeitpunkt der Ersteinschätzung aktin-dataelement-2015(2)-770 Zeitpunkt der Ersteinschätzung			
 hl7:low	TS	1..1	R		(Acuityobservation)
 hl7:high	TS	0..1	R		(Acuityobservation)
Auswahl max 1 Element(e). Elemente in der Auswahl:					
- hl7:value - hl7:value					
 hl7:value	CE	..1	M	Ersteinschätzung, kodiert	(Acuityobservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.44 <i>Manchester-Triage-System (DYNAMIC)</i> oder Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.45 <i>Emergency Severity Index (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-23 Ersteinschätzung aktin-dataelement-2015(2)-23 Ersteinschätzung			
 hl7:value	ST	..1	R	Ersteinschätzung, textliche Wiedergabe und Erläuterung, ggf. mit Kode	(Acuityobservation)

7.13 Status Schwangerschaft

Template	Status Schwangerschaft / <i>Pregnancystatus</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4043		
Version	gültig ab 2015-03-03 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4043		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Status Schwangerschaft		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz

	aktin-dataelemen- t2015(2)-5	Schwanger	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-5	Schwanger	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	Version		
	1.2.276.0.76.10.3047	Containment	ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5 (DYNAMIC)		
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4043"/> <code code="11449-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Pregnancy status"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="CV" code="0" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.46" displayName="Patient nicht schwanger"/> </observation></pre>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Pregnancystatus)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Pregnancystatus)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4043	
└ hl7:id		0..1			(Pregnancystatus)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Pregnancystatus)
└ @code		1..1	F	11449-6	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Pregnancystatus)
└ hl7:reference	URL	1..1			(Pregnancystatus)
└ hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Pregnancystatus)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	TS	0..1			(Pregnancystatus)
└ hl7:value	CV	1..1	R		(Pregnancystatus)

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.46 *Schwangerschafts-Status* (DYNAMIC)



Ziel der Konzept Id(s):

aktin-dataelemen- Schwanger
t2015(1)-5

aktin-dataelemen- Schwanger
t2015(2)-5

7.14 Immunisierung Clostridium tetani

Template	Immunisierung Clostridium tetani / <i>Clostridiumtetaniimmunization</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4044		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Clostridiumtetaniimmunization vom 2015-09-18 - Clostridiumtetaniimmunization vom 2015-03-03		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4044		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Immunisierung Clostridium tetani		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(2)-6	Tetanusschutz	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	aktin-dataelemen- t2015(1)-6	Tetanusschutz	AKTIN-Datensatz
	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
Beziehung	1.2.276.0.76.10.3047	Containment	ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.52.2 (DYNAMIC) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.12 (DYNAMIC)		
Beispiel	Tetanusschutz vorhanden (seit dem Jahr 2001) <pre> <substanceAdministration moodCode="EVN" classCode="SBADM" negationInd="false"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4044"/> <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <text> <reference value="#immun1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="2001"/> <consumable> <manufacturedProduct classCode="MANU"> <manufacturedMaterial> <code code="CTVACC" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.3" displayName="Tetanus vaccine (product)"/> </manufacturedMaterial> </manufacturedProduct> </consumable> </pre>		

	<pre> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration> </pre>
Beispiel	Tetatusschutz nicht vorhanden <pre> <substanceAdministration moodCode="EVN" classCode="SBADM" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4044"/> <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <text> <reference value="#immun1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <consumable> <manufacturedProduct classCode="MANU"> <manufacturedMaterial> <code code="CTVACC" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.3" displayName="Tetanus vaccine (product)"/> </manufacturedMaterial> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration> </pre>
Beispiel	Tetatusschutz unbekannt <pre> <substanceAdministration moodCode="EVN" classCode="SBADM" negationInd="false" nullFlavor="NI"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4044"/> <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <text> <reference value="#immun1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <consumable> <manufacturedProduct classCode="MANU"> <manufacturedMaterial> <code code="CTVACC" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.3" displayName="Tetanus vaccine (product)"/> </manufacturedMaterial> </manufacturedProduct> </consumable> </substanceAdministration> </pre>

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:substanceAdministration		1..1			(Clostridiumtetaniimmunization)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @negationInd	bl	1..1	R		
				Wenn bekannt ist, dass kein Schutz besteht, ist negationInd auf true zu setzen, wenn Schutz besteht ist negationInd false	
└ @nullFlavor		0..1			
				Wenn der Schutz unbekannt ist, wird nullFlavor auf NI gesetzt, negationInd muss dann false sein.	
				CONF @nullFlavor muss "NI" sein	
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-6 Tetanus aktin-dataelement-2015(2)-6 Tetanus	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Clostridiumtetaniimmunization)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4044	

└─ h17:id		0 .. 1			(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ @code		1 .. 1	F	IMMUNIZ	
└─ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
└─ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ h17:reference	URL	1 .. 1			(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ h17:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ @code		1 .. 1	F	completed	
└─ h17:effectiveTime	TS	0 .. 1			(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ h17:consumable		1 .. 1	M		(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ h17:manufacturedProduct		1 .. 1	M		(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ @classCode		1 .. 1	F	MANU	
└─ h17:manufacturedMaterial		1 .. 1			(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ @classCode		0 .. 1	F	MMAT	
└─ @determinerCode		0 .. 1	F	KIND	
└─ h17:code	CD	1 .. 1	M		(Clostridiumtetaniimmunization)
└─ @code		1 .. 1	F	CTVACC	
└─ @codeSystem		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.3.1.195.5.3 (AKTIN-Entitätencodes)	

7.15 Modified Rankin Scale

Template	Modified Rankin Scale / <i>Modifedrankinscale</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4045
Version	gültig ab 2015-03-03 Status  In Entwicklung
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4045
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Beschreibung	Modified Rankin Skala

Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte			
	Id	Name		Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-114	Rankin Skala Score		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-114	Rankin Skala Score		AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3047	Containment	ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)			
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4045"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="10c1eb7e-dc2d-4d1f-806a-2ad65eba0396"/> <code code="75859-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Modified rankin scale"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20150303"/> <value xsi:type="PQ" value="2" unit="{score}"/> </observation></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(Modifiedrankinscale)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1..1			(Modifiedrankinscale)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4045	
└ h17:id		1..1			(Modifiedrankinscale)
└ h17:code	CE	1..1	M		(Modifiedrankinscale)
└ @code		1..1	F	75859-9	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Modifiedrankinscale)
└ h17:reference	URL	1..1			(Modifiedrankinscale)
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(Modifiedrankinscale)
└ @code		1..1	F	completed	

 h17:effectiveTime	TS	0..1			(Modifiedrankinscale)
 h17:value	PQ	1..1	R		(Modifiedrankinscale)
 @value		1..1	R		
				Score	
 @unit		1..1	F	{score}	
	CONF				
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Rankin Skala Score t2015(1)-114 aktin-dataelemen- Rankin Skala Score t2015(2)-114			

7.16 Pupillenweite

Template	Pupillenweite / <i>Pupilsiz</i> e		
Id	1.2.276.0.76.10.4046		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Pupilsiz vom 2015-09-18 - Pupilsiz vom 2015-03-03		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4046		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Pupillenweite (rechts/links)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(2)-10032	Pupillenweite	AKTIN- Datensatz
Benutzt von / Benutzt	aktin-dataelemen- t2015(1)-10032	Pupillenweite	AKTIN- Datensatz
	Benutzt von / Benutzt 3 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emer- gency medicine Note CDA document</i>
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)		
Beispiel	Mittelweite Pupille links		

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4046"/>
  <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="deee672e-
a620-4aa4-9117-bdd8b2505aaf"/>
  <code code="SPPL" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Pupillenweite"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="201503041234"/>
  <value xsi:type="CV" code="M" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.49" displayName="mit-
tel"/>
  <targetSiteCode code="L" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.48" displayName="Auge
links"/>
</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Pupilsiz)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Pupillenweite t2015(1)-10032 aktin-dataelemen- Pupillenweite t2015(2)-10032	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Pupilsiz)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4046	
└ hl7:id		1..1			(Pupilsiz)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Pupilsiz)
└ @code		1..1	F	SPPL	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.276.0.76.3.1.195.5.1 (AKTIN-Beobachtungscodes)	
└ hl7:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Pupilsiz)
└ hl7:reference	URL	1..1			(Pupilsiz)
└ hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Pupilsiz)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	TS	0..1			(Pupilsiz)
└ hl7:value	CV	1..1	R		(Pupilsiz)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.49 <i>Pupillenweite (quantitativ) (DYNAMIC)</i>	
└ hl7:targetSite Code	CV	1..1	M	Linkes/rechtes Auge	(Pupilsiz)

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.48 *Auge links/rechts* (DYNAMIC)

7.17 Pupillenreaktion

Template	Pupillenreaktion / <i>Pupilreaction</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.4047				
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Pupilreaction vom 2015-09-18 - Pupilreaction vom 2015-03-03				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4047				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Pupillenreaktion (rechts/links)				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte				
	Id	Name			Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10033	Pupillenreaktion			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-10033	Pupillenreaktion			AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2015-09-18
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	1.2.276.0.76.10.3044	Containment	VitalSignsSection <i>Vitalparameter</i>		2014-09-16
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
Beispiel	Pupillenreaktion prompt links <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4047"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="deee672e-a620-4aa4-9117-bdd8b2505aaf"/> <code code="RPPL" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Pupillenreaktion"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503041234"/> <value xsi:type="CV" code="B" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.50" displayName="prompt"/> <targetSiteCode code="L" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.48" displayName="Auge links"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Pupilreaction)
 @classCode		1..1	F	OBS	

 @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Pupillenreaktion t2015(1)-10033 aktin-dataelemen- Pupillenreaktion t2015(2)-10033			
 hl7:templateId	II	1 .. 1			(Pupillenreaktion)
 @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4047	
 hl7:id		1 .. 1			(Pupillenreaktion)
 hl7:code	CE	1 .. 1	M		(Pupillenreaktion)
 @code		1 .. 1	F	RPPL	
 @codeSystem		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.3.1.195.5.1 (AKTIN-Beobachtungscodes)	
 hl7:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Pupillenreaktion)
 hl7:reference	URL	1 .. 1			(Pupillenreaktion)
 hl7:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Pupillenreaktion)
 @code		1 .. 1	F	completed	
 hl7:effectiveTime	TS	0 .. 1			(Pupillenreaktion)
 hl7:value	CV	1 .. 1	R		(Pupillenreaktion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.50 <i>Pupillenreaktion (DYNAMIC)</i>			
 hl7:targetSite Code	CV	1 .. 1	M	Linkes/rechtes Auge	(Pupillenreaktion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.48 <i>Augen links/rechts (DYNAMIC)</i>			

7.18 Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen)

Template	Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen) / <i>Problemconcernacteddiagnoses</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4048
Version	gültig ab 2015-03-03 Status  In Entwicklung
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4048
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Beschreibung	Sammelkontainer für Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: Abschlussdiagnosen ggf. mit ICD10-Kodes		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-20023	Sequenznummer	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3055	Containment	Eddiagnosis <i>Abschlussdiagnosen</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Benutzt Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4049	Containment	Problemobservationeddiagnosis
			DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.3 (DYNAMIC) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4002 (DYNAMIC)		
Beispiel	<pre> <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4048"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="afe65f-f8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45dbb"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <sequenceNumber value="1"/> <!-- Problem observation template --> </entryRelationship> </act> </pre>		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(Problemconcernacteddiagnoses)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Problemconcernacteddiagnoses)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4048	
└ hl7:id	II	1..*	M		(Problemconcernacteddiagnoses)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Problemconcernacteddiagnoses)
└ @code		1..1	F	CONC	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.6 (ActClass)	
└ hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Problemconcernacteddiagnoses)

	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 <i>ActStatus (DYNAMIC)</i>			
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	1..1	M		(Problemconcernacteddiagnoses)
└ h17:low		1..1	R		(Problemconcernacteddiagnoses)
└ h17:high		0..1	R		(Problemconcernacteddiagnoses)
└ h17:entryRelationship		1..*	M	Abschlussdiagnose, als Text und/oder ICD10-kodiert	(Problemconcernacteddiagnoses)
└ @typeCode		1..1	F	SUBJ	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4049 <i>Problem Observation (Abschlussdiagnose)</i> (DYNAMIC)			
└ h17:sequenceNumber	INT.POS	0..*			(Problemconcernacteddiagnoses)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Sequenznummer t2015(1)-20023			

7.19 Problem Observation (Abschlussdiagnose)

Template	Problem Observation (Abschlussdiagnose) / <i>Problemobservationediagnosis</i>	
Id	1.2.276.0.76.10.4049	
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Problemobservationediagnosis vom 2015-09-18 - Problemobservationediagnosis vom 2015-03-03	
Klassifikation	CDA Entry Level Template	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4049	
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)	
Beschreibung	Beschwerden, Symptome, Diagnose, Probleme etc., hier: Abschlussdiagnose ggf. mit ICD10-Kode	
Assoziiert mit	Assoziiert mit 13 Konzepten	
	Id	Name
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10012	Abschlussdiagnose
	aktin-dataelemen-t2015(2)-42	Abschlussdiagnose
	aktin-dataelemen-t2015(2)-44	ICD10
	aktin-dataelemen-t2015(1)-10012	Abschlussdiagnose 1
	aktin-dataelemen-t2015(1)-44	ICD10 1
		Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz

	aktin-dataelement2015(1)-10013	Abschlussdiagnose 2	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-45	ICD10 2	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-10019	Abschlussdiagnose 3	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-756	ICD10 3	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-10020	Abschlussdiagnose 4	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-758	ICD10 4	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-10021	Abschlussdiagnose 5	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-760	ICD10 5	AKTIN-Datensatz	
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4048	Containment	Problemconcernacteddiagnoses <i>Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen)</i>	2015-03-03
	1.2.276.0.76.10.3055		Eddiagnosis <i>Abschlussdiagnosen</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.4 (DYNAMIC)			
Beispiel	Botulismus <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4049"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="8764b7c0-2111-43f2-a784-9a5fdfaa67f0"/> <code code="DX" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Diagnosis"/> <text> <reference value="#compl-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CD" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"/> </observation></pre>			
Beispiel	Verdacht auf Botulismus <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4049"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="8564b7c0-2111-43f2-a784-9a5fdfaa67f3"/> <code code="DX" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Diagnosis"/> <text> <reference value="#compl-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CD" code="SUSP" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="Verdacht"> <qualifier> <name code="IBB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="in Bezug auf Befund"/> <value code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"/> </qualifier> </value> </observation></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Problemobservationeddiagnosis)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @negationInd		0..1			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-10012 Abschlussdiagnose 1 aktin-dataelemen- t2015(1)-10013 Abschlussdiagnose 2 aktin-dataelemen- t2015(1)-10019 Abschlussdiagnose 3 aktin-dataelemen- t2015(1)-10020 Abschlussdiagnose 4 aktin-dataelemen- t2015(1)-10021 Abschlussdiagnose 5 aktin-dataelemen- t2015(2)-10012 Abschlussdiagnose aktin-dataelemen- t2015(2)-42 Abschlussdiagnose			
└ hl7:templateId	II	1..1			(Problemobservationeddiagnosis)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4049	
└ hl7:id	II	1..*	M		(Problemobservationeddiagnosis)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Problemobservationeddiagnosis)
└ @code		1..1	F	DX	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
└ hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich refe- rence in den Text der Section	(Problemobservationeddiagnosis)
└ hl7:reference	URL	1..1			(Problemobservationeddiagnosis)
└ hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Problemobservationeddiagnosis)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	IVL_TS	1..1	M	effectiveTime wird auch als "biolo- gisch relevante Zeit" bezeichnet und ist der Zeitpunkt oder Zeitraum, für den die Beobachtung für den Patien- ten gilt. Beispiel: Für Gesundheitsdienstleister, die einen Patienten heute in der Klinik sehen anamnestisch einen Herzinfarkt	(Problemobservationeddiagnosis)

				erheben, der vor fünf Jahren stattgefunden hat, ist effectiveTime: vor fünf Jahren. Die effectiveTime hier ist die definitive Angabe, ob die zugrunde liegende Erkrankung behoben ist. effectiveTime.low ist der Beginn des Problems für den Patienten. Wenn das Problem noch nicht gelöst ist, wird effectiveTime.high nicht gesetzt. Wenn bekannt ist, dass das Problem gelöst werden kann, dann ist effectiveTime.high vorhanden. Wenn der genaue Zeitpunkt der Lösung des Problems nicht bekannt ist, dann ist effectiveTime.high vorhanden und auf nullFlavor "UNK" gesetzt.	
 hl7:low	TS	1..1	R		(Problemobservationeddiagnosis)
 hl7:high	TS	0..1	R		(Problemobservationeddiagnosis)
 hl7:value	CD	1..1	R	ICD-10 Kode	(Problemobservationeddiagnosis)
		Constraint	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD), 10. Revision, German Modification, jeweils aktuelle Fassung		
		CONF	muss aus der Konzeptdomäne "ICD-10 GM" gewählt werden		
			Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-44 ICD10 1 aktin-dataelement2015(1)-45 ICD10 2 aktin-dataelement2015(1)-756 ICD10 3 aktin-dataelement2015(1)-758 ICD10 4 aktin-dataelement2015(1)-760 ICD10 5 aktin-dataelement2015(2)-44 ICD10		
		Beispiel	<pre><value xsi:type="CE" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"/></pre>		

7.20 Diagnostik Plain chest X-ray

Template	Diagnostik Plain chest X-ray / <i>Plainchestxray</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4050
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Plainchestxray vom 2015-09-18 - Plainchestxray vom 2015-03-27
Klassifikation	CDA Entry Level Template

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4050																		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																		
Beschreibung	Diagnostik Template Plain chest X-ray in Emergency Department																		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 4 Konzepte																		
	<table><tr><th>Id</th><th>Name</th><th>Datensatz</th></tr><tr><td>aktin-dataelement2015(2)-10022</td><td>Röntgen Thorax</td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr><tr><td>aktin-dataelement2015(2)-906</td><td>Röntgen Thorax opB</td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr><tr><td>aktin-dataelement2015(1)-10022</td><td>Röntgen Thorax</td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr><tr><td>aktin-dataelement2015(1)-906</td><td>Röntgen Thorax opB</td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr></table>	Id	Name	Datensatz	aktin-dataelement2015(2)-10022	Röntgen Thorax	AKTIN-Datensatz	aktin-dataelement2015(2)-906	Röntgen Thorax opB	AKTIN-Datensatz	aktin-dataelement2015(1)-10022	Röntgen Thorax	AKTIN-Datensatz	aktin-dataelement2015(1)-906	Röntgen Thorax opB	AKTIN-Datensatz			
	Id	Name	Datensatz																
	aktin-dataelement2015(2)-10022	Röntgen Thorax	AKTIN-Datensatz																
	aktin-dataelement2015(2)-906	Röntgen Thorax opB	AKTIN-Datensatz																
aktin-dataelement2015(1)-10022	Röntgen Thorax	AKTIN-Datensatz																	
aktin-dataelement2015(1)-906	Röntgen Thorax opB	AKTIN-Datensatz																	
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates																		
	<table><tr><th>Benutzt von Template-Id</th><th>als</th><th>Name</th><th>Version</th></tr><tr><td>1.2.276.0.76.10.3050</td><td>Containment</td><td>Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i></td><td>2015-01-10</td></tr><tr><td>1.2.276.0.76.10.1015</td><td></td><td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td><td>2014-09-18</td></tr></table>	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18						
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version															
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10															
1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)																		
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4050"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="c8386e5f-f9c0-442b-9609-b44edfdf8339"/> <code code="30745-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Chest X-ray"/> <text> <reference value="#proc-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="ohne path. Befund"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="ER" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" displayName="Notaufnahme"/> </participantRole> </participant> </observation></pre>																		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(Plainchestxray)
@classCode		1..1	F	OBS	
@moodCode		1..1	F	EVN	
@negationInd		0..1			
Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-10022 Röntgen Thorax aktin-dataelement2015(2)-10022 Röntgen Thorax					

 hl7:templateId	II	1..1			(Plainchestxray)
 @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4050	
 hl7:id	II	1..*	M		(Plainchestxray)
 hl7:code	CE	1..1	M		(Plainchestxray)
 @code		1..1	F	30745-4	
 @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
 hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Plainchestxray)
 hl7:reference	URL	1..1			(Plainchestxray)
 hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Plainchestxray)
 @code		1..1	F	completed	
 hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Plainchestxray)
 hl7:value	CE	1..1	R	Befund	(Plainchestxray)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-906 Röntgen Thorax opB aktin-dataelement2015(2)-906 Röntgen Thorax opB			
 hl7:participant		1..1	M		(Plainchestxray)
 @typeCode		1..1	F	LOC	
 hl7:participantRole		1..1	M		(Plainchestxray)
 @classCode		1..1	F	SDLOC	
 hl7:code	CE	1..1	M		(Plainchestxray)
 @code		1..1	F	ER	
 @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code)	

7.21 Diagnostik Radiography of spine

Template	Diagnostik Radiography of spine / <i>Radiographyofspine</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4051		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ Radiographyofspine vom 2015-09-18 ▪ Radiographyofspine vom 2015-03-27		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4051		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Diagnostik Template Radiography of spine in Emergency Department		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10023	Röntgen WS	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-623	Röntgen WS	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-622	Zeitpunkt Röntgen WS	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-907	Röntgen WS opB	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10023	Röntgen WS	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-623	Röntgen WS	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-622	Zeitpunkt Röntgen WS	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-907	Röntgen WS opB	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>
Beziehung	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)		
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4051"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="9527d-f31-b54f-4504-a511-e8bb54b2539c"/> <code code="38008-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Spine Cervical and Thoracic and Lumbar X-ray"/> <text> <reference value="#proc-2"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> </observation></pre>		


```

<value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayNa-
me="ohne path. Befund"/>
<participant typeCode="LOC">
  <participantRole classCode="SDLOC">
    <code code="ER" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" displayName="Notaufnahme"/>
  </participantRole>
</participant>
</observation>

```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Radiographyofspine)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @negationInd		0..1			
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Röntgen WS t2015(1)-623 aktin-dataelemen- Röntgen WS t2015(2)-623	
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Röntgen WS t2015(1)-10023 aktin-dataelemen- Röntgen WS t2015(2)-10023	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Radiographyofspine)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4051	
└ hl7:id	II	1..*	M		(Radiographyofspine)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Radiographyofspine)
└ @code		1..1	F	38008-9	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Radiographyofspine)
└ hl7:reference	URL	1..1			(Radiographyofspine)
└ hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Radiographyofspine)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Radiographyofspine)
				 Ziel der Konzept Id(s):	

		aktin-dataelemen- t2015(1)-622 Zeitpunkt Röntgen WS			
		aktin-dataelemen- t2015(2)-622 Zeitpunkt Röntgen WS			
└ h17:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Radiographyofspine)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>		
			Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Röntgen WS opB t2015(1)-907 aktin-dataelemen- Röntgen WS opB t2015(2)-907		
└ h17:participant		1 .. 1	M		(Radiographyofspine)
└ @typeCode		1 .. 1	F	LOC	
└ h17:participantRole		1 .. 1	M		(Radiographyofspine)
└ @classCode		1 .. 1	F	SDLOC	
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Radiographyofspine)
└ @code		1 .. 1	F	ER	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code)	

7.22 Diagnostik Pelvis X-ray

Template	Diagnostik Pelvis X-ray / <i>Pelvisxray</i>	
Id	1.2.276.0.76.10.4052	
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Pelvisxray vom 2015-09-18 - Pelvisxray vom 2015-03-27	
Klassifikation	CDA Entry Level Template	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4052	
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)	
Beschreibung	Diagnostik Template Pelvis X-ray in Emergency Department in Emergency Department	
Assoziiert mit	Assoziiert mit 10 Konzepten	
	Id	Name
	aktin-dataelement2015(2)-621	Zeitpunkt Röntgen Thorax
		Datensatz
		AKTIN-Datensatz

	aktin-dataelemen- t2015(2)-10024	Röntgen Becken	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(2)-625	Röntgen Becken	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(2)-624	Zeitpunkt Röntgen Becken	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(2)-908	Röntgen Becken opB	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(1)-621	Zeitpunkt Röntgen Thorax	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(1)-10024	Röntgen Becken	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(1)-625	Röntgen Becken	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(1)-624	Zeitpunkt Röntgen Becken	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(1)-908	Röntgen Becken opB	AKTIN- Datensatz		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10	
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4052"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="7152e2cb-b208-4833-a70b-7f8317e34ed6"/> <code code="28561-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Pelvis X-ray"/> <text> <reference value="#proc-3"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="ohne path. Befund"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="ER" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" displayName="Notaufnahme"/> </participantRole> </participant> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Pelvisxray)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 @negationInd		0..1			
		 Ziel der Konzept Id(s):			

				aktin-dataelemen-t2015(1)-625 Röntgen Becken aktin-dataelemen-t2015(2)-625 Röntgen Becken
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen-t2015(1)-10024 Röntgen Becken aktin-dataelemen-t2015(2)-10024 Röntgen Becken		
hl7:templateId	II	1..1		(Pelvisxray)
@root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4052
hl7:id	II	1..*	M	(Pelvisxray)
hl7:code	CE	1..1	M	(Pelvisxray)
@code		1..1	F	28561-9
@codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)
hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section (Pelvisxray)
hl7:reference	URL	1..1		(Pelvisxray)
hl7:statusCode	CS	1..1	M	(Pelvisxray)
@code		1..1	F	completed
hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung (Pelvisxray)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen-t2015(1)-621 Zeitpunkt Röntgen Thorax aktin-dataelemen-t2015(1)-624 Zeitpunkt Röntgen Becken aktin-dataelemen-t2015(2)-621 Zeitpunkt Röntgen Thorax aktin-dataelemen-t2015(2)-624 Zeitpunkt Röntgen Becken		
hl7:value	CE	1..1	R	Befund (Pelvisxray)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 Finding situation (DYNAMIC)		
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen-t2015(1)-908 Röntgen Becken opB		

		aktin-dataelemen- t2015(2)-908		Röntgen Becken opB	
└─ hl7:participant		1 .. 1	M		(Pelvisxray)
└─ @typeCode		1 .. 1	F	LOC	
└─ hl7:participantRole		1 .. 1	M		(Pelvisxray)
└─ @classCode		1 .. 1	F	SDLOC	
└─ hl7:code	CE	1 .. 1	M		(Pelvisxray)
└─ @code		1 .. 1	F	ER	
└─ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code)	

7.23 Diagnostik Plain radiography limb structure

Template	Diagnostik Plain radiography limb structure / <i>Plainradiographylimbstructure</i>	
Id	1.2.276.0.76.10.4053	
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Plainradiographylimbstructure vom 2015-09-18 - Plainradiographylimbstructure vom 2015-03-27	
Klassifikation	CDA Entry Level Template	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4053	
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)	
Beschreibung	Diagnostik Template Plain radiography limb structure in Emergency Department	
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepte	
	Id	Name
	aktin-dataelemen- t2015(2)-10025	Röntgen Extremitäten
	aktin-dataelemen- t2015(2)-627	Röntgen Extremitäten
	aktin-dataelemen- t2015(2)-626	Zeitpunkt Röntgen Extremitäten
	aktin-dataelemen- t2015(2)-909	Röntgen Extremitäten opB
	aktin-dataelemen- t2015(1)-10025	Röntgen Extremitäten
	aktin-dataelemen- t2015(1)-627	Röntgen Extremitäten
	aktin-dataelemen- t2015(1)-626	Zeitpunkt Röntgen Extremitäten
		Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz

	aktin-dataelemen- t2015(1)-909	Röntgen Extremitäten opB			AKTIN- Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnos- tik</i>		2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emer- gency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4053"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="944cd73e-4361-4fca-929b-9a404b063651"/> <code code="37637-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Extremity X-ray"/> <text> <reference value="#proc-4"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="ohne path. Befund"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="ER" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" displayName="Notaufnahme"/> </participantRole> </participant> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Plainradiographylimbstructure)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 @negationInd		0..1			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Röntgen Extremitäten t2015(1)-627 aktin-dataelemen- Röntgen Extremitäten t2015(2)-627			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Röntgen Extremitäten t2015(1)-10025 aktin-dataelemen- Röntgen Extremitäten t2015(2)-10025			
 hl7:templateId	II	1..1			(Plainradiographylimbstructure)
 @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4053	
 hl7:id	II	1..*	M		(Plainradiographylimbstructure)

 h17:code	CE	1..1	M		(Plainradiographylimbstructure)
 @code		1..1	F	37637-6	
 @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
 h17:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Plainradiographylimbstructure)
 h17:reference	URL	1..1			(Plainradiographylimbstructure)
 h17:statusCode	CS	1..1	M		(Plainradiographylimbstructure)
 @code		1..1	F	completed	
 h17:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Plainradiographylimbstructure)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-626 Zeitpunkt Röntgen Extremitäten aktin-dataelement2015(2)-626 Zeitpunkt Röntgen Extremitäten			
 h17:value	CE	1..1	R	Befund	(Plainradiographylimbstructure)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-909 Röntgen Extremitäten opB aktin-dataelement2015(2)-909 Röntgen Extremitäten opB			
 h17:participant		1..1	M		(Plainradiographylimbstructure)
 @typeCode		1..1	F	LOC	
 h17:participantRole		1..1	M		(Plainradiographylimbstructure)
 @classCode		1..1	F	SDLOC	
 h17:code	CE	1..1	M		(Plainradiographylimbstructure)
 @code		1..1	F	ER	
 @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code)	

7.24 Diagnostik Plain radiography

Template	Diagnostik Plain radiography / <i>Plainradiography</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4054		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Plainradiography vom 2015-09-18 - Plainradiography vom 2015-03-27		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4054		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Diagnostik Template Plain radiography in Emergency Department		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10026	Röntgen Sonstiges	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-629	Röntgen Sonstiges	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-628	Zeitpunkt Röntgen Sonstiges	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-910	Röntgen Sonstiges opB	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10026	Röntgen Sonstiges	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-629	Röntgen Sonstiges	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-628	Zeitpunkt Röntgen Sonstiges	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-910	Röntgen Sonstiges opB	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)		
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4054"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="a25ec093-7459-4073-a9ef-f4de308b92d5"/> <code code="43468-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Unspecified body region X-ray"/> <text> <reference value="#proc-5"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> </pre>		


```

<value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayNa-
me="ohne path. Befund"/>
<participant typeCode="LOC">
  <participantRole classCode="SDLOC">
    <code code="ER" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" displayName="Notaufnahme"/>
  </participantRole>
</participant>
</observation>

```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Plainradiography)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @negationInd		0..1			
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Röntgen Sonstiges t2015(1)-629 aktin-dataelemen- Röntgen Sonstiges t2015(2)-629	
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Röntgen Sonstiges t2015(1)-10026 aktin-dataelemen- Röntgen Sonstiges t2015(2)-10026	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Plainradiography)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4054	
└ hl7:id	II	1..*	M		(Plainradiography)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Plainradiography)
└ @code		1..1	F	43468-8	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Plainradiography)
└ hl7:reference	URL	1..1			(Plainradiography)
└ hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Plainradiography)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Plainradiography)
				 Ziel der Konzept Id(s):	

		aktin-dataelemen- t2015(1)-628 Zeitpunkt Röntgen Sonstiges				
		aktin-dataelemen- t2015(2)-628 Zeitpunkt Röntgen Sonstiges				
└ h17:value	CE	1..1	R	Befund	(Plainradiography)	
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
			Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-910 Röntgen Sonstiges opB aktin-dataelemen- t2015(2)-910 Röntgen Sonstiges opB			
└ h17:participant		1..1	M		(Plainradiography)	
└ @typeCode		1..1	F	LOC		
└ h17:participantRole		1..1	M		(Plainradiography)	
└ @classCode		1..1	F	SDLOC		
└ h17:code	CE	1..1	M		(Plainradiography)	
└ @code		1..1	F	ER		
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code)		

7.25 Diagnostik Computed tomography of entire head

Template	Diagnostik Computed tomography of entire head / <i>Computedtomographyofentirehead</i>							
Id	1.2.276.0.76.10.4055							
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Computedtomographyofentirehead vom 2015-09-18 - Computedtomographyofentirehead vom 2015-03-27							
Klassifikation	CDA Entry Level Template							
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4055							
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)							
Beschreibung	Diagnostik Template Computed tomography of entire head in Emergency Department							
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepte <table> <tr> <th>Id</th><th>Name</th><th>Datensatz</th></tr> <tr> <td>aktin-dataelemen- t2015(2)-10027</td><td>CCT</td><td>AKTIN- Datensatz</td></tr> </table>		Id	Name	Datensatz	aktin-dataelemen- t2015(2)-10027	CCT	AKTIN- Datensatz
Id	Name	Datensatz						
aktin-dataelemen- t2015(2)-10027	CCT	AKTIN- Datensatz						

	aktin-dataelemen- t2015(2)-631	CCT		AKTIN- Datensatz	
	aktin-dataelemen- t2015(2)-630	Zeitpunkt CCT		AKTIN- Datensatz	
	aktin-dataelemen- t2015(2)-911	CCT opB		AKTIN- Datensatz	
	aktin-dataelemen- t2015(1)-10027	CCT		AKTIN- Datensatz	
	aktin-dataelemen- t2015(1)-631	CCT		AKTIN- Datensatz	
	aktin-dataelemen- t2015(1)-630	Zeitpunkt CCT		AKTIN- Datensatz	
	aktin-dataelemen- t2015(1)-911	CCT opB		AKTIN- Datensatz	
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10	
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4055"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="2c2f8f44-1b89-4071-851b-45a6ccd0a1e1"/> <code code="24725-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Head CT"/> <text> <reference value="#proc-6"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="ohne path. Befund"/> <participant typeCode="LOC"> <participantRole classCode="SDLOC"> <code code="ER" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" displayName="Notaufnahme"/> </participantRole> </participant> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Computedtomographyofentirehead)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 @negationInd		0..1			
 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-631 CCT aktin-dataelemen- t2015(2)-631 CCT					

		 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-10027 CCT aktin-dataelement2015(2)-10027 CCT			
 hl7:templateId	II	1..1			(Computedtomographyofentirehead)
 @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4055	
 hl7:id	II	1..*	M		(Computedtomographyofentirehead)
 hl7:code	CE	1..1	M		(Computedtomographyofentirehead)
 @code		1..1	F	24725-4	
 @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
 hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Computedtomographyofentirehead)
 hl7:reference	URL	1..1			(Computedtomographyofentirehead)
 hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Computedtomographyofentirehead)
 @code		1..1	F	completed	
 hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Computedtomographyofentirehead)
		 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-630 Zeitpunkt CCT aktin-dataelement2015(2)-630 Zeitpunkt CCT			
 hl7:value	CE	1..1	R	Befund	(Computedtomographyofentirehead)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
		 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-911 CCT opB aktin-dataelement2015(2)-911 CCT opB			
 hl7:participant		1..1	M		(Computedtomographyofentirehead)
 @typeCode		1..1	F	LOC	
 hl7:participantRole		1..1	M		(Computedtomographyofentirehead)

 @classCode		1 .. 1	F	SDLOC	
 hl7:code	CE	1 .. 1	M		(Computedtomographyofentirehead)
 @code		1 .. 1	F	ER	
 @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code)	

7.26 Diagnostik Computed tomography scan – whole body

Template	Diagnostik Computed tomography scan - whole body / <i>Computedtomographyscannwholebody</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4056		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Computedtomographyscannwholebody vom 2015-09-18 - Computedtomographyscannwholebody vom 2015-03-27		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4056		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Diagnostik Template Computed tomography scan - whole body in Emergency Department		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10028	Traumascan	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-633	Traumascan	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-632	Zeitpunkt Traumascan	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-912	Traumascan opB	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10028	Traumascan	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-633	Traumascan	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-632	Zeitpunkt Traumascan	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-912	Traumascan opB	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>
			Version
			2015-01-10

1.2.276.0.76.10.1015


EmergencymedicineNoteCDAdocument Emer-
gency medicine Note CDA document

2014-09-18

Beziehung

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.276.0.76.10.4056"/>
  <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="cde348dd-f5d2-452a-b30f-ec33a92160b3"/>
  <code code="46305-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="CT whole body"/>
  <text>
    <reference value="#proc-7"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="201503261234"/>
  <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="ohne path. Befund"/>
  <participant typeCode="LOC">
    <participantRole classCode="SDLOC">
      <code code="ER" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" displayName="Notaufnahme"/>
    </participantRole>
  </participant>
</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Computedtomographyscanwholebody)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @negationInd		0..1			
				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-633 Traumascan aktin-dataelemen- t2015(2)-633 Traumascan	
				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-10028 Traumascan aktin-dataelemen- t2015(2)-10028 Traumascan	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Computedtomographyscanwholebody)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4056	
└ hl7:id	II	1..*	M		(Computedtomographyscanwholebody)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
└ @code		1..1	F	46305-9	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Computedtomographyscanwholebody)

└ h17:reference	URL	1..1			(Computedtomographyscanwholebody)
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
└ @code		1..1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Computedtomographyscanwholebody)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Zeitpunkt Traumascan t2015(1)-632 aktin-dataelemen- Zeitpunkt Traumascan t2015(2)-632			
└ h17:value	CE	1..1	R	Befund	(Computedtomographyscanwholebody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Traumascan opB t2015(1)-912 aktin-dataelemen- Traumascan opB t2015(2)-912			
└ h17:participant		1..1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
└ @typeCode		1..1	F	LOC	
└ h17:participantRole		1..1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
└ @classCode		1..1	F	SDLOC	
└ h17:code	CE	1..1	M		(Computedtomographyscanwholebody)
└ @code		1..1	F	ER	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.111 (Role Code)	

7.27 Diagnostik Laboratory test

Template	Diagnostik Laboratory test / <i>Laboratorytest</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4057
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Laboratorytest vom 2015-09-18 - Laboratorytest vom 2015-03-27
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4057

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Beschreibung	Diagnostik Template Laboratory test				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepte				
	Id		Name		Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10037		Labor		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-885		Labor		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-887		Zeitpunkt Labor		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-886		Labor opB		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10037		Labor		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-885		Labor		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-887		Zeitpunkt Labor		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-886		Labor opB		AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id		als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050		Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015			EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4057"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="6e1eb17e-e064-4996-b7f1-bcfaf55b06ac"/> <code code="26436-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Laboratory studies"/> <text> <reference value="#proc-8"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="ohne path. Befund"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Laboratorytest)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 @negationInd		0..1			
		Ziel der Konzept Id(s):			

				aktin-dataelemen- t2015(1)-885	Labor	
				aktin-dataelemen- t2015(2)-885	Labor	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-10037 Labor aktin-dataelemen- t2015(2)-10037 Labor				
hl7:templateId	II	1..1				(Laboratorytest)
@root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4057		
hl7:id	II	1..*	M			(Laboratorytest)
hl7:code	CE	1..1	M			(Laboratorytest)
@code		1..1	F	26436-6		
@codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		
hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section		(Laboratorytest)
hl7:reference	URL	1..1				(Laboratorytest)
hl7:statusCode	CS	1..1	M			(Laboratorytest)
@code		1..1	F	completed		
hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung		(Laboratorytest)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-887 Zeitpunkt Labor aktin-dataelemen- t2015(2)-887 Zeitpunkt Labor				
hl7:value	CE	1..1	R	Befund		(Laboratorytest)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>				
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-886 Labor opB aktin-dataelemen- t2015(2)-886 Labor opB				

7.28 Diagnostik Magnetic resonance imaging

Template	Diagnostik Magnetic resonance imaging / <i>Magneticresonanceimaging</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4058		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ Magneticresonanceimaging vom 2015-09-18 ▪ Magneticresonanceimaging vom 2015-03-27		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4058		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Diagnostik Template Magnetic resonance imaging		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10038	MRT	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-784	MRT	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-785	Zeitpunkt MRT	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-905	MRT opB	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10038	MRT	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-784	MRT	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-785	Zeitpunkt MRT	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-905	MRT opB	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>
	1.2.276.0.76.10.1015 		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)		
Beispiel	<pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4058"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="59b54374-a939-49bf-be53-6af7d7ee3a2b"/> <code code="25056-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Unspecified body region MRI"/> <text> <reference value="#proc-9"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> </pre>		

```
<value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayNa-
me="ohne path. Befund"/>
</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Magneticresonanceimaging)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @negationInd		0..1			
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- MRT t2015(1)-784 aktin-dataelemen- MRT t2015(2)-784	
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- MRT t2015(1)-10038 aktin-dataelemen- MRT t2015(2)-10038	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Magneticresonanceimaging)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4058	
└ hl7:id	II	1..*	M		(Magneticresonanceimaging)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Magneticresonanceimaging)
└ @code		1..1	F	25056-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Magneticresonanceimaging)
└ hl7:reference	URL	1..1			(Magneticresonanceimaging)
└ hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Magneticresonanceimaging)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Magneticresonanceimaging)
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Zeitpunkt MRT t2015(1)-785 aktin-dataelemen- Zeitpunkt MRT t2015(2)-785	

h17:value	CE	1..1	R	Befund	(Magneticresonanceimaging)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- MRT opB t2015(1)-905 aktin-dataelemen- MRT opB t2015(2)-905			

7.29 Diagnostik Blood gas analysis

Template	Diagnostik Blood gas analysis / <i>Bloodgasanalysis</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4059		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Bloodgasanalysis vom 2015-09-18 - Bloodgasanalysis vom 2015-03-27		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4059		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Diagnostik Template Blood gas analysis		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10039	BGA	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-888	BGA	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-890	Zeitpunkt BGA	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-889	BGA opB	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-10039	BGA	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-888	BGA	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-890	Zeitpunkt BGA	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-889	BGA opB	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Version

	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)			
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4059"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="285e1c44-5027-4b2b-b21c-e987b55567ee"/> <code code="18767-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Blood gas studies"/> <text> <reference value="#proc-10"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="ohne path. Befund"/> </observation></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Bloodgasanalysis)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 @negationInd		0..1			
	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-888 BGA aktin-dataelement2015(2)-888 BGA				
	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-10039 BGA aktin-dataelement2015(2)-10039 BGA				
 hl7:templateId	II	1..1			(Bloodgasanalysis)
 @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4059	
 hl7:id	II	1..*	M		(Bloodgasanalysis)
 hl7:code	CE	1..1	M		(Bloodgasanalysis)
 @code		1..1	F	18767-4	
 @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
 hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Bloodgasanalysis)

 hl7:reference	URL	1..1			(Bloodgasanalysis)
 hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Bloodgasanalysis)
 @code		1..1	F	completed	
 hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Bloodgasanalysis)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Zeitpunkt BGA t2015(1)-890 aktin-dataelemen- Zeitpunkt BGA t2015(2)-890			
 hl7:value	CE	1..1	R	Befund	(Bloodgasanalysis)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- BGA opB t2015(1)-889 aktin-dataelemen- BGA opB t2015(2)-889			

7.30 Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy

Template	Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy / <i>Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy</i>	
Id	1.2.276.0.76.10.4060	
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy vom 2015-09-18 - Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy vom 2015-03-27	
Klassifikation	CDA Entry Level Template	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4060	
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)	
Beschreibung	Diagnostik Template Urinalysis, reagent strip without microscopy	
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepten	
	Id	Name
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10040	Urinschnelltest
	aktin-dataelemen-t2015(2)-891	Urinschnelltest
	aktin-dataelemen-t2015(2)-893	Zeitpunkt Urinschnelltest
	aktin-dataelemen-t2015(2)-892	Urinschnelltest opB
		Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz

	aktin-dataelemen- t2015(1)-10040	Urinschnelltest	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(1)-891	Urinschnelltest	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(1)-893	Zeitpunkt Urinschnelltest	AKTIN- Datensatz		
	aktin-dataelemen- t2015(1)-892	Urinschnelltest opB	AKTIN- Datensatz		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnos- tik</i>	2015-01-10	
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emer- gency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4060"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="2f851d0f-fe43-42e4-a16e- f1d5f818076f"/> <code code="50556-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Urinalysis dip- stick panel"/> <text> <reference value="#proc-11"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayNa- me="ohne path. Befund"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 @negationInd		0..1			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-891 Urinschnelltest aktin-dataelemen- t2015(2)-891 Urinschnelltest			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-10040 Urinschnelltest aktin-dataelemen- t2015(2)-10040 Urinschnelltest			
 hl7:templateId	II	1..1			(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)

	@root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4060	
	hl7:id	II	1 .. *	M		(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
	hl7:code	CE	1 .. 1	M		(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
	@code		1 .. 1	F	50556-0	
	@codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
	hl7:text	ED	0 .. 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
	hl7:reference	URL	1 .. 1			(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
	hl7:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
	@code		1 .. 1	F	completed	
	hl7:effectiveTime	TS	1 .. 1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
			Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-893 Zeitpunkt Urinschnelltest aktin-dataelement-2015(2)-893 Zeitpunkt Urinschnelltest			
	hl7:value	CE	1 .. 1	R	Befund	(Urinalysisreagentstripwithoutmicroscopy)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
			Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-892 Urinschnelltest opB aktin-dataelement-2015(2)-892 Urinschnelltest opB			

7.31 Diagnostik 12 lead electrocardiogram

Template	Diagnostik 12 lead electrocardiogram / <i>Twelveleadelectrocardiogram</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4061
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Twelveleadelectrocardiogram vom 2015-09-18 - Twelveleadelectrocardiogram vom 2015-03-27
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4061
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Beschreibung	Diagnostik Template 12 lead electrocardiogram		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10041	EKG	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-894	EKG	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-896	Zeitpunkt EKG	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-895	EKG opB	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-10041	EKG	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-894	EKG	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-896	Zeitpunkt EKG	AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-895	EKG opB	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)		
Beispiel	Zwölfkanal-EKG durchgeführt und ohne pathologischen Befund <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="cddb56c3-bc8e-4e61-9eb1-4074bcd70c49"/> <code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="EKG 12 channel panel"/> <text> <reference value="#proc-12"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="ohne path. Befund"/> </observation> </pre>		
Beispiel	Zwölfkanal-EKG nicht durchgeführt (negationInd=true); in Implementationen kann dies auch durch Weglassen dieser Beobachtung zum Ausdruck gebracht werden <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/> <code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="EKG 12 channel panel"/> <text> <reference value="#proc-12"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" nullFlavor="NAV"/> </observation> </pre>		
Beispiel	Es ist unbekannt, ob ein Zwölfkanal-EKG durchgeführt wurde (nullFlavor=UNK) <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" nullFlavor="UNK"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/> </pre>		

	<pre> <code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="EKG 12 channel panel"/> <text> <reference value="#proc-12"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" nullFlavor="NAV"/> </observation> </pre>
Beispiel	Zwölfkanal-EKG durchgeführt und mit pathologischen Befund <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/> <code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="EKG 12 channel panel"/> <text> <reference value="#proc-12"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="PB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayNa- me="path. Befund"/> </observation> </pre>

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Twelveleadelectrocardiogram)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @negationInd		0..1			
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- EKG t2015(1)-894 aktin-dataelemen- EKG t2015(2)-894  Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- EKG t2015(1)-10041 aktin-dataelemen- EKG t2015(2)-10041	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Twelveleadelectrocardiogram)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4061	
└ hl7:id	II	1..*	M		(Twelveleadelectrocardiogram)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Twelveleadelectrocardiogram)
└ @code		1..1	F	34534-8	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Twelveleadelectrocardiogram)
└ hl7:reference	URL	1..1			(Twelveleadelectrocardiogram)

 hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Twelveleadelectrocardiogram)
 @code		1..1	F	completed	
 hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Twelveleadelectrocardiogram)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Zeitpunkt EKG t2015(1)-896 aktin-dataelemen- Zeitpunkt EKG t2015(2)-896			
 hl7:value	CE	1..1	R	Befund	(Twelveleadelectrocardiogram)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- EKG opB t2015(1)-895 aktin-dataelemen- EKG opB t2015(2)-895			

7.32 Diagnostik Diagnostic ultrasonography

Template	Diagnostik Diagnostic ultrasonography / <i>Diagnosticultrasonography</i>	
Id	1.2.276.0.76.10.4062	
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Diagnosticultrasonography vom 2015-09-18 - Diagnosticultrasonography vom 2015-03-27	
Klassifikation	CDA Entry Level Template	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4062	
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)	
Beschreibung	Diagnostik Template Diagnostic ultrasonography	
Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepte	
	Id	Name
	aktin-dataelemen- t2015(2)-10042	Sonographie
	aktin-dataelemen- t2015(2)-897	Sonographie
	aktin-dataelemen- t2015(2)-839	Zeitpunkt Sonographie
	aktin-dataelemen- t2015(2)-898	Sonographie opB
	aktin-dataelemen- t2015(1)-10042	Sonographie
		Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz
		AKTIN-Datensatz

	aktin-dataelemen- t2015(1)-897	Sonographie		AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-839	Zeitpunkt Sonographie		AKTIN- Datensatz
	aktin-dataelemen- t2015(1)-898	Sonographie opB		AKTIN- Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnos- tik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emer- gency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)			
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4062"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="7ca- b4233-9d82-456d-81b4-c4a6c987d682"/> <code code="25061-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Unspecified body region US"/> <text> <reference value="#proc-13"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayNa- me="ohne path. Befund"/> </observation></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(Diagnosticultrasonography)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 @negationInd		0..1			
	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-897 Sonographie aktin-dataelemen- t2015(2)-897 Sonographie				
	Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- t2015(1)-10042 Sonographie aktin-dataelemen- t2015(2)-10042 Sonographie				
 h17:templateId	II	1..1			(Diagnosticultrasonography)
 @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4062	

└ h17:id	II	1..*	M		(Diagnosticultrasonography)
└ h17:code	CE	1..1	M		(Diagnosticultrasonography)
└ @code		1..1	F	25061-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Diagnosticultrasonography)
└ h17:reference	URL	1..1			(Diagnosticultrasonography)
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(Diagnosticultrasonography)
└ @code		1..1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Diagnosticultrasonography)
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-839 Zeitpunkt Sonographie aktin-dataelement-2015(2)-839 Zeitpunkt Sonographie			
└ h17:value	CE	1..1	R	Befund	(Diagnosticultrasonography)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-898 Sonographie opB aktin-dataelement-2015(2)-898 Sonographie opB			

7.33 Diagnostik Computerized axial tomography

Template	Diagnostik Computerized axial tomography / <i>Computerizedaxialtomography</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4063
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Computerizedaxialtomography vom 2015-09-18 - Computerizedaxialtomography vom 2015-03-27
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4063
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Beschreibung	Diagnostik Template Computerized axial tomography

Assoziiert mit	Assoziiert mit 8 Konzepten				
	Id		Name		Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10043		CT		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-899		CT		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-901		Zeitpunkt CT		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-900		CT opB		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-10043		CT		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-899		CT		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-901		Zeitpunkt CT		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelement2015(1)-900		CT opB		AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates				
	Benutzt von Template-Id		als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050		Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
1.2.276.0.76.10.1015			EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4063"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="0c3011eda709-4d85-a873-5150dc056934"/> <code code="25045-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Unspecified body region CT"/> <text> <reference value="#proc-14"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="ohne path. Befund"/> </observation></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Computerizedaxialtomography)
 @classCode		1..1	F	OBS	
 @moodCode		1..1	F	EVN	
 @negationInd		0..1			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-899 CT			

				aktin-dataelement2015(2)-899	CT	
				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-10043 aktin-dataelement2015(2)-10043	CT	
h17:templateId	II	1..1				(Computerizedaxialtomography)
@root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4063		
h17:id	II	1..*	M			(Computerizedaxialtomography)
h17:code	CE	1..1	M			(Computerizedaxialtomography)
@code		1..1	F	25045-6		
@codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)		
h17:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section		(Computerizedaxialtomography)
h17:reference	URL	1..1				(Computerizedaxialtomography)
h17:statusCode	CS	1..1	M			(Computerizedaxialtomography)
@code		1..1	F	completed		
h17:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung		(Computerizedaxialtomography)
				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-901 aktin-dataelement2015(2)-901	Zeitpunkt CT	
h17:value	CE	1..1	R	Befund		(Computerizedaxialtomography)
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>		
				Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-900 aktin-dataelement2015(2)-900	CT opB	

7.34 Diagnostik Echocardiography

Template	Diagnostik Echocardiography / <i>Echocardiography</i>
----------	---

Id	1.2.276.0.76.10.4064			
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung			
Version	Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Echocardiography vom 2015-09-18 - Echocardiography vom 2015-03-27			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4064			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung	Diagnostik Template Echocardiography			
Assoziiert mit	Assoziiert mit 10 Konzepten			
	Id	Name	Datensatz	
	aktin-dataelement2015(2)-620	Röntgen Thorax	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(2)-10044	Echokardiographie	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(2)-902	Echokardiographie	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(2)-904	Zeitpunkt Echokardiographie	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(2)-903	Echokardiographie opB	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-620	Röntgen Thorax	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-10044	Echokardiographie	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-902	Echokardiographie	AKTIN-Datensatz	
	aktin-dataelement2015(1)-904	Zeitpunkt Echokardiographie	AKTIN-Datensatz	
aktin-dataelement2015(1)-903	Echokardiographie opB	AKTIN-Datensatz		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3050	Containment	Relevantdiagnostictestsorlaboratorydata <i>Diagnostik</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.13 (2014-06-09)			
Beispiel	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4064"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="0659a2c7-035f-4245-93b2-2afadef99be1"/> <code code="42148-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Heart US"/> <text> <reference value="#proc-15"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="201503261234"/> <value xsi:type="CE" code="OPB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayNa-me="ohne path. Befund"/> </observation>			

</observation>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation		1..1			(Echocardiography)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @negationInd		0..1			
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-620 Röntgen Thorax aktin-dataelement2015(1)-902 Echokardiographie aktin-dataelement2015(2)-620 Röntgen Thorax aktin-dataelement2015(2)-902 Echokardiographie	
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-10044 Echokardiographie aktin-dataelement2015(2)-10044 Echokardiographie	
└ hl7:templateId	II	1..1			(Echocardiography)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4064	
└ hl7:id	II	1..*	M		(Echocardiography)
└ hl7:code	CE	1..1	M		(Echocardiography)
└ @code		1..1	F	42148-7	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(Echocardiography)
└ hl7:reference	URL	1..1			(Echocardiography)
└ hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Echocardiography)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	TS	1..1	M	Zeitpunkt der Untersuchung	(Echocardiography)
				 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-904 Zeitpunkt Echokardiographie	

		aktin-dataelement-2015(2)-904 Zeitpunkt Echokardiographie		
h17:value	CE	1..1	R	Befund (Echocardiography)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>		
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement-2015(1)-903 Echokardiographie opB aktin-dataelement-2015(2)-903 Echokardiographie opB		

7.35 Allergy Concern Act

Template	Allergy Concern Act / <i>Allergyconcernact</i>				
Id	1.2.276.0.76.10.4065				
Version	gültig ab 2015-03-27 Status  In Entwicklung				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4065				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3051	Containment	AllergienUnvertraeglichkeiten <i>Allergien und Unverträglichkeiten</i>		2015-03-26
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4066	Containment	Allergyintoleranceobservation		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.30 (2014-06-09)				
Beispiel	<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4065"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="5a2ac5fc-0c85-4223-baee-c2e254803975"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6"/> <statusCode code="active"/> <!-- This is the time stamp for when the allergy was first documented as a concern--> <effectiveTime> <low value="20140104123506"/> </effectiveTime> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <!-- 1.2.276.0.76.10.4066 Allergy / Intolerance Observation --> </entryRelationship> </act></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:act					(Allergyconcernact)

└ @classCode		1 .. 1	F	ACT	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 .. 1	M		(Allergyconcernact)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4065	
└ hl7:id	II	1 .. *	M		(Allergyconcernact)
└ hl7:code	CV	1 .. 1	M		(Allergyconcernact)
└ @code		1 .. 1	F	CONC	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.5.6 (ActClass)	
└ hl7:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Allergyconcernact)
└ hl7:effectiveTime	IVL_TS	1 .. 1	M		(Allergyconcernact)
└ hl7:low	TS	1 .. 1	M		(Allergyconcernact)
└ hl7:high	TS	0 .. 1			(Allergyconcernact)
└ hl7:entryRelationship		1 .. *	M		(Allergyconcernact)
└ @typeCode		1 .. 1	F	SUBJ	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4066 Allergy / Intolerance Observation (DYNAMIC)			

7.36 Allergy / Intolerance Observation

Template	Allergy / Intolerance Observation / <i>Allergyintoleranceobservation</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4066		
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Allergyintoleranceobservation vom 2015-09-18 - Allergyintoleranceobservation vom 2014-06-09		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4066		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung			
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-31	Allergie	AKTTN-Datensatz

	aktin-dataelemen- t2015(1)-31	Allergie		AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4065	Containment	Allergyconcernact <i>Allergy Concern Act</i>	2015-03-27
	1.2.276.0.76.10.3051		AllergienUnvertraeglichkeiten <i>Allergien und Unver- träglichkeiten</i>	2015-03-26
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emer- gency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.7 (2014-06-09)			
Beispiel	Antibiotika-Allergie bekannt seit 2010 <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4066"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4ad-cl020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low value="2010"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CV" code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="ad- verse reaction upon exposure to an agent"/> <participant typeCode="CSM"> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> <code code="A07AA" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName="Antibioti- kum"> <originalText> <reference value="#alg-1"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation></pre>			
Beispiel	Keine Kontrastmittel-Allergie/Unverträglichkeit bekannt (negationInd=true) <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4066"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4ad-cl020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> <value xsi:type="CV" code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="ad- verse reaction upon exposure to an agent"/> <participant typeCode="CSM"> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> <code code="V08" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" displayName="Kontrastmit- tel"> <originalText> <reference value="#alg-2"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation></pre>			
Beispiel	Sonstige Allergie: Hühnereiweiss (Der Freitext steht im zugehörigen Section.text, hier referenziert durch #alg-4) <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4066"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4ad-cl020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> <value xsi:type="CV" code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="ad- verse reaction upon exposure to an agent"/> <participant typeCode="CSM"></pre>			

	<pre> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> <code nullFlavor="OTH"> <originalText> <reference value="#alg-4"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation> </pre>
Beispiel	Allergie: ja, Allergen nicht näher bezeichnet (im zugehörigen Section.text, hier referenziert durch #alg-4, kann der Text 'ja, n.n.b.' o.ä. wiedergegeben werden) <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4066"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="55dc1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9aab"/> <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> <value xsi:type="CV" code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/> <participant typeCode="CSM"> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> <code code="ALGN" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.52" displayName="Allergen"> <originalText> <reference value="#alg-4"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation> </pre>

Beispiel	Keine Allergie/Unverträglichkeit bekannt (negationInd=true) <pre> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4066"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4ad-c1020-7b14-11db-9fe1-0800200c9a66"/> <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> <statusCode code="completed"/> <!-- N/A - author/time records when this assertion was made --> <effectiveTime nullFlavor="NA"/> <value xsi:type="CV" code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/> <participant typeCode="CSM"> <participantRole classCode="MANU"> <playingEntity classCode="MMAT"> <code code="ALGN" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.52" displayName="Allergen"> <originalText> <reference value="#alg-4"/> </originalText> </code> </playingEntity> </participantRole> </participant> </observation> </pre>
----------	---

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Allergyintoleranceobservation)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ @negationInd	bl	0 .. 1			
 Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Allergie t2015(1)-31 aktin-dataelemen- Allergie t2015(2)-31					

└─ hl7:templateId	II	1..1	M		(Allergyintoleranceobservation)
└─ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4066	
└─ hl7:id	II	1..*	M		(Allergyintoleranceobservation)
└─ hl7:code	CV	1..1	M		(Allergyintoleranceobservation)
└─ @code		1..1	F	ASSERTION	
└─ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
└─ hl7:statusCode	CS	1..1	M		(Allergyintoleranceobservation)
└─ hl7:effectiveTime	IVL_TS	1..1	R		(Allergyintoleranceobservation)
└─ hl7:low	TS	0..1	R		(Allergyintoleranceobservation)
└─ hl7:high	TS	0..1	R		(Allergyintoleranceobservation)
└─ hl7:value	CV	1..1	M		(Allergyintoleranceobservation)
└─ @code		1..1	F	OINT	
└─ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
└─ hl7:participant		1..1	R		(Allergyintoleranceobservation)
└─ @typeCode		1..1	F	CSM	
└─ hl7:participantRole		1..1	M		(Allergyintoleranceobservation)
└─ @classCode		1..1	F	MANU	
└─ hl7:playingEntity		1..1	M		(Allergyintoleranceobservation)
└─ @classCode		1..1	F	MMAT	
└─ hl7:code	CE	1..1	R		(Allergyintoleranceobservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.52 Allergy / intolerance substances (DYNAMIC)			

7.37 Weiterbehandlung Verlegung

Template	Weiterbehandlung Verlegung / <i>Referralto</i>
Id	1.2.276.0.76.10.4067
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung

	Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ Referralto vom 2015-09-18 ▪ Referralto vom 2015-03-30															
Klassifikation	CDA Entry Level Template															
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4067															
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)															
Beschreibung	Weiterbehandlung Verlegung des Patienten															
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte															
	<table><thead><tr><th>Id</th><th>Name</th><th>Datensatz</th></tr></thead><tbody><tr><td>aktin-dataelemen-t2015(2)-20021</td><td></td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr><tr><td>aktin-dataelemen-t2015(1)-20021</td><td>Typ Verlegung</td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr></tbody></table>				Id	Name	Datensatz	aktin-dataelemen-t2015(2)-20021		AKTIN-Datensatz	aktin-dataelemen-t2015(1)-20021	Typ Verlegung	AKTIN-Datensatz			
	Id	Name	Datensatz													
aktin-dataelemen-t2015(2)-20021		AKTIN-Datensatz														
aktin-dataelemen-t2015(1)-20021	Typ Verlegung	AKTIN-Datensatz														
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 2 Templates															
	<table><thead><tr><th>Benutzt von Template-Id</th><th>als</th><th>Name</th><th>Version</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.2.276.0.76.10.3056</td><td>Containment</td><td>Eddisposition <i>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</i></td><td>2015-01-10</td></tr><tr><td>1.2.276.0.76.10.1015</td><td></td><td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td><td>2014-09-18</td></tr></tbody></table>				Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.3056	Containment	Eddisposition <i>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</i>	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version												
1.2.276.0.76.10.3056	Containment	Eddisposition <i>Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler</i>	2015-01-10													
1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18													
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.140 (DYNAMIC)															
Beispiel	<act classCode="ACT" moodCode="INT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4067"/> <code code="1" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.53" displayName="intern: OP / Intervention (z.B. Herzkatheter, Endoskopie, ...)"/> <text> <reference value="#refact"/> </text> </act>															

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:act		1..1			(Referralto)
 @classCode		1..1	F	ACT	
 @moodCode		1..1	F	INT	
 h17:templateId	II	1..1			(Referralto)
 @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4067	
 h17:code	CE	1..1	M		(Referralto)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.53 <i>Referral actions</i> (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen-t2015(1)-20021 Typ Verlegung			

		aktin-dataelemen- t2015(2)-20021			
└ h17:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Referralto)
└ h17:reference	URL	1 .. 1			(Referralto)

7.38 Isolation

Template	Isolation / <i>Isolationprocedure</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4068			
Version	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Isolationprocedure vom 2015-09-18 - Isolationprocedure vom 2015-03-30			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4068			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Beschreibung				
Assoziiert mit	Assoziiert mit 6 Konzepte			
	Id	Name		Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-10004	Isolation		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-7	Isolation		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(2)-20020			AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-10004	Isolation		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-7	Isolation		AKTIN-Datensatz
	aktin-dataelemen-t2015(1)-20020	Isolationstyp		AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3054	Containment	Patientcarenarrative <i>Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie</i>	2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4069	Containment	Isolationindication	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.306 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.41 (2014-06-09)			

Beispiel	Isolation wegen Infektion (und weiterer Begründung) <pre> <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4068"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="ba6dlbac-17d3-4195-89c4-1121bc809b5e"/> <code code="ISO" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.54" displayName="Isolation"/> <text> <reference value="#iso"/> </text> <statusCode code="active"/> <entryRelationship typeCode="RSON"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- Isolation Indication --> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4069"/> <!-- .. --> </observation> </entryRelationship> </procedure> </pre>
Beispiel	Angabe, dass keine Isolation notwendig <pre> <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4068"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="ba6dlbac-17d3-4195-89c4-1121bc809b5e"/> <code code="ISO" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.54" displayName="Isolation"/> <text> <reference value="#iso"/> </text> <statusCode code="completed"/> </procedure> </pre>

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:procedure		1 .. 1	M		(Isolationprocedure)
└ @classCode		1 .. 1	F	PROC	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ @negationInd		0 .. 1			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Isolation t2015(1)-7 aktin-dataelemen- Isolation t2015(2)-7			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- Isolation t2015(1)-10004 aktin-dataelemen- Isolation t2015(2)-10004			
└ h17:templateId	II	1 .. 1	M		(Isolationprocedure)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4068	
└ h17:id	II	1 .. *	M		(Isolationprocedure)
└ h17:code	CE	1 .. 1	M		(Isolationprocedure)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.54 <i>Isolation procedure types (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s):			

		aktin-dataelement2015(1)-20020 Isolationstyp aktin-dataelement2015(2)-20020			
L hl7:text	ED	0 .. 1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Isolationprocedure)
L hl7:reference	URL	1 .. 1			(Isolationprocedure)
L hl7:statusCode	CS	1 .. 1	M		(Isolationprocedure)
L @code		1 .. 1	F	completed	
L hl7:entryRelationship		0 .. *		Grund/Gründe für Isolation (nicht bei Umkehrisolierung)	(Isolationprocedure)
L @typeCode		1 .. 1	F	RSON	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4069 Isolation Indication (DYNAMIC)			
Schematron assert	role	error			
	test	not(hl7:code[@code = 'RISO'] and hl7:entryRelationship)			
	Meldung	Grund/Gründe für Isolation nicht bei Umkehrisolierung angeben			
Schematron assert	role	error			
	test	not(@negationInd='true' and hl7:entryRelationship)			
	Meldung	Grund/Gründe nicht angeben, wenn keine Isolation			

7.39 Isolation Indication

Template	Isolation Indication / <i>Isolationindication</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4069		
Version	gültig ab 2015-09-19 Status  In Entwicklung Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - Isolationindication vom 2015-09-19 - Isolationindication vom 2014-06-09		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4069		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepte		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-8	Isolation Begründung	AKTIN-Datensatz

	aktin-dataelemen- t2015(1)-8	Isolation Begründung			AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 4 Templates				
	Benutzt von Template-Id	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4068	Containment	Isolationprocedure <i>Isolation</i>		2015-09-18
	1.2.276.0.76.10.3054		Patientcarenarrative <i>Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie</i>		2015-01-10
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>		2014-09-18
	1.2.276.0.76.10.4068	Containment	Isolationprocedure <i>Isolation</i>		2015-03-30
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.19 (2014-06-09)				
Beispiel	<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4069"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="565e1c44-5027-4b2b-b21c-e987b55567ee"/> <code code="44100-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Medical Problem"/> <statusCode code="completed"/> <value xsi:type="CV" code="A09.9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" displayName="Gas-troenteritis"/> </observation>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation					(Isolationindication)
└ @classCode		1 .. 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
└ h17:templateId		1 .. 1	M		(Isolationindication)
└ @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4069	
└ h17:id		1 .. *	M		(Isolationindication)
└ h17:code		1 .. 1	M		(Isolationindication)
└ @code		1 .. 1	F	44100-6	
└ @codeSystem		1 .. 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ h17:statusCode		1 .. 1	M		(Isolationindication)
└ @code		1 .. 1	F	completed	
└ h17:value	CV	1 .. 1	R		(Isolationindication)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.55 <i>Isolation reason</i> (DYNAMIC)			



Ziel der Konzept Id(s):

aktin-dataelement2015(1)-8 Isolation Begründung

aktin-dataelement2015(2)-8 Isolation Begründung

7.40 Zusätzliche externe Dokumentation

Template	Zusätzliche externe Dokumentation / <i>Additionalexternaldocuments</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4070			
Version	gültig ab 2015-03-30 Status  In Entwicklung			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4070			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3057	Containment	Additionalmodulessection <i>Zusatzmodule (weitere Dokumentation)</i>	2015-03-30
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18
	Benutzt Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4071	Containment	ExternalDocumentReference	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4 (DYNAMIC)			
Beispiel	<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4070"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="285e1c44-5027-4b2b-b21c-e987b55567ee"/> <code code="11516-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <reference typeCode="SPRT"> <!-- 1.2.276.0.76.10.4071 ExternalDocumentReference .. --> </reference> <reference typeCode="SPRT"> <!-- 1.2.276.0.76.10.4071 ExternalDocumentReference .. --> </reference> </act></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(Additionalexternaldocuments)
 @classCode		1 .. 1	F	ACT	
 @moodCode		1 .. 1	F	EVN	
 hl7:templateId	II	1 .. 1	M		(Additionalexternaldocuments)
 @root		1 .. 1	F	1.2.276.0.76.10.4070	
 hl7:id	II	1 .. *	M		(Additionalexternaldocuments)

 h17:code	CV	1..1	M		(Additionalexternalocuments)
 @code		1..1	F	11516-2	
 @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
 h17:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Additionalexternalocuments)
 h17:reference	URL	1..1			(Additionalexternalocuments)
 h17:reference		0..*	R		(Additionalexternalocuments)
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4071 External Document Reference (DYNAMIC)			

7.41 External Document Reference

Template	External Document Reference / <i>ExternalDocumentReference</i>			
Id	1.2.276.0.76.10.4071			
Version	gültig ab 2015-03-30 Status  In Entwicklung			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4071			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4070	Containment	Additionalexternalocuments <i>Zusätzliche externe Dokumentation</i>	2015-03-30
	1.2.276.0.76.10.3057		Additionalmodulessection <i>Zusatzmodule (weitere Dokumentation)</i>	2015-03-30
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.328 (2005-09-07)			
	Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.115 (2014-06-09)			
Beispiel	<pre><externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4071"/> <code code="53576-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <text> <reference value="#edoc-1"/> </text> </externalDocument></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:externalDocument		1..1	M		(ExternalDocumentReference)
 @classCode		1..1	F	DOC	
 @moodCode		1..1	F	EVN	

 h17:templateId	II	1..1	M		(ExternalDocumentReference)
 @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4071	
 h17:code	CV	1..1	M		(ExternalDocumentReference)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.57 <i>Modules document types (DYNAMIC)</i>			
 h17:text	ED	0..1		Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(ExternalDocumentReference)
 h17:reference	URL	1..1			(ExternalDocumentReference)

7.42 Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism)

Template	Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism) / <i>ProblemconcernactMDRO</i>		
Id	1.2.276.0.76.10.4072		
Version	gültig ab 2015-06-01 Status  In Entwicklung		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4072		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beschreibung	Sammelkontainer für Multiresistente Keime		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 2 Konzepten		
	Id	Name	Datensatz
	aktin-dataelement2015(2)-10035	multiresistente Erreger	AKTIN-Datensatz
Benutzt von / Benutzt	aktin-dataelement2015(1)-10035	multiresistente Erreger	AKTIN-Datensatz
	Benutzt von / Benutzt 3 Templates		
	Benutzt von Template-Id	als	Name
Beziehung	1.2.276.0.76.10.3047	Containment	ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i>
	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>
	Benutzt Template-Id	als	Name
Beispiel	1.2.276.0.76.10.4073	Containment	ProblemobservationMDRO
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07)		
	Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.3 (DYNAMIC)		
Beispiel	Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.4002 (DYNAMIC)		
	<pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4072"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="dd8a6f-f8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de6"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> </act></pre>		

```

</effectiveTime>
<entryRelationship typeCode="SUBJ">
  <!-- Problem Observation (Multidrug-resistant organism) -->
</entryRelationship>
</act>

```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:act					(ProblemconcernactMDRO)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- multiresistente Erreger t2015(1)-10035 aktin-dataelemen- multiresistente Erreger t2015(2)-10035			
└ h17:templateId	II	1..1			(ProblemconcernactMDRO)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4072	
└ h17:id	II	1..*	M		(ProblemconcernactMDRO)
└ h17:code	CE	1..1	M		(ProblemconcernactMDRO)
└ @code		1..1	F	CONC	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.6 (ActClass)	
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(ProblemconcernactMDRO)
└ @code		1..1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	0..1	R		(ProblemconcernactMDRO)
└ h17:low		1..1	R		(ProblemconcernactMDRO)
└ h17:high		0..1	R		(ProblemconcernactMDRO)
└ h17:entryRelationship		1..*	M	Multiresistente Keime	(ProblemconcernactMDRO)
└ @typeCode		1..1	F	SUBJ	
	Beinhaltet	1.2.276.0.76.10.4073 Problem Observation (Multidrug-resistant organism) (DYNAMIC)			

7.43 Problem Observation (Multidrug-resistant organism)

Template	Problem Observation (Multidrug-resistant organism) / ProblemobservationMDRO
Id	1.2.276.0.76.10.4073

	gültig ab 2015-09-18 Status  In Entwicklung																		
Version	Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: - ProblemobservationMDRO vom 2015-09-18 - ProblemobservationMDRO vom 2015-06-01																		
Klassifikation	CDA Entry Level Template																		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4073																		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)																		
Beschreibung	Besiedlung mit multiresistenten Keimen																		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 4 Konzepte																		
	<table><tr><th>Id</th><th>Name</th><th>Datensatz</th></tr><tr><td>aktin-dataelement2015(2)-807</td><td>Erregertyp</td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr><tr><td>aktin-dataelement2015(2)-806</td><td>multiresistenter Erreger Ja/Nein/Verdacht</td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr><tr><td>aktin-dataelement2015(1)-807</td><td>Erregertyp</td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr><tr><td>aktin-dataelement2015(1)-806</td><td>multiresistenter Erreger Ja/Nein/Verdacht</td><td>AKTIN-Datensatz</td></tr></table>	Id	Name	Datensatz	aktin-dataelement2015(2)-807	Erregertyp	AKTIN-Datensatz	aktin-dataelement2015(2)-806	multiresistenter Erreger Ja/Nein/Verdacht	AKTIN-Datensatz	aktin-dataelement2015(1)-807	Erregertyp	AKTIN-Datensatz	aktin-dataelement2015(1)-806	multiresistenter Erreger Ja/Nein/Verdacht	AKTIN-Datensatz			
	Id	Name	Datensatz																
	aktin-dataelement2015(2)-807	Erregertyp	AKTIN-Datensatz																
	aktin-dataelement2015(2)-806	multiresistenter Erreger Ja/Nein/Verdacht	AKTIN-Datensatz																
aktin-dataelement2015(1)-807	Erregertyp	AKTIN-Datensatz																	
aktin-dataelement2015(1)-806	multiresistenter Erreger Ja/Nein/Verdacht	AKTIN-Datensatz																	
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von / Benutzt 3 Templates																		
	<table><tr><th>Benutzt von Template-Id</th><th>als</th><th>Name</th><th>Version</th></tr><tr><td>1.2.276.0.76.10.4072</td><td>Containment</td><td>ProblemconcernactMDRO <i>Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism)</i></td><td>2015-06-01</td></tr><tr><td>1.2.276.0.76.10.3047</td><td></td><td>ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i></td><td>2015-01-10</td></tr><tr><td>1.2.276.0.76.10.1015</td><td></td><td>EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i></td><td>2014-09-18</td></tr></table>	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.4072	Containment	ProblemconcernactMDRO <i>Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism)</i>	2015-06-01	1.2.276.0.76.10.3047		ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i>	2015-01-10	1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18		
	Benutzt von Template-Id	als	Name	Version															
	1.2.276.0.76.10.4072	Containment	ProblemconcernactMDRO <i>Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism)</i>	2015-06-01															
	1.2.276.0.76.10.3047		ClinicalInformation <i>Klinische Basisinformationen</i>	2015-01-10															
1.2.276.0.76.10.1015		EmergencymedicineNoteCDAdocument <i>Emergency medicine Note CDA document</i>	2014-09-18																
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.4 (DYNAMIC)																		
Beispiel	MRSA <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4073"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="3564b7c0-2111-43f2-a784-9a5fdfaa67f2"/> <code code="COND" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Condition"/> <text> <reference value="#mdro-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low value="20150304"/> </effectiveTime> <value xsi:type="CD" code="PB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="path. Befund"> <qualifier> <name code="IBB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="in Bezug auf Befund"/> <value code="BACP" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Bakterienbesiedlung"/> </qualifier> <qualifier> <name code="URAG" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Auslösendes Agenz"/> <value code="MRSA" codeSystem="1.2.276.0.76.5.441" displayName="MRSA"/> </qualifier> </value> </observation></pre>																		
Beispiel	Keine multiresistenten Keime <pre><observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4073"/> <id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="4464b7c0-2111-43f2-a784-9a5fdfaa67f7"/> <code code="COND" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Condition"/> <text> <reference value="#mdro-1"/></pre>																		


```

</text>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime>
  <low value="20150304"/>
</effectiveTime>
<value xsi:type="CD" code="PB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="path. Befund">
  <qualifier>
    <name code="IBB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="in Bezug auf Befund"/>
    <value code="BACF" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Bakterienbesiedelung"/>
  </qualifier>
  <qualifier>
    <name code="URAG" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Auslösendes Agenz"/>
    <value code="AMRO" codeSystem="1.2.276.0.76.5.441" displayName="Multiresistenter Keim"/>
  </qualifier>
</value>
</observation>

```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation		1..1			(ProblemobservationMDRO)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1..1			(ProblemobservationMDRO)
└ @root		1..1	F	1.2.276.0.76.10.4073	
└ h17:id	II	1..*	M		(ProblemobservationMDRO)
└ h17:code	CE	1..1	M		(ProblemobservationMDRO)
└ @code		1..1	F	COND	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
└ h17:text	ED	0..1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(ProblemobservationMDRO)
└ h17:reference	URL	1..1			(ProblemobservationMDRO)
└ h17:statusCode	CS	1..1	M		(ProblemobservationMDRO)
└ @code		1..1	F	completed	
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	0..1	R	effectiveTime wird auch als "biologisch relevante Zeit" bezeichnet und ist der Zeitpunkt oder Zeitraum, für den die Beobachtung für den Patienten gilt.	(ProblemobservationMDRO)
└ h17:low	TS	1..1	R		(ProblemobservationMDRO)
└ h17:high	TS	0..1	R		(ProblemobservationMDRO)
└ h17:value	CD	1..1	R	Multiresistenter Keim Ja/Nein/Verdacht	(ProblemobservationMDRO)

CONF		Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.51 <i>Finding situation (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelemen- multiresistenter Erreger Ja/Nein/Verdacht t2015(1)-806 aktin-dataelemen- multiresistenter Erreger Ja/Nein/Verdacht t2015(2)-806			
Beispiel		MRSA <value xsi:type="CD" code="PB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="path. Befund"> <qualifier> <name code="IBB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="in Bezug auf Befund"/> <value code="BACP" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Bakterienbesiedelung"/> </qualifier> <qualifier> <name code="URAG" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Auslösendes Agenz"/> <value code="MRSA" codeSystem="1.2.276.0.76.5.441" displayName="MRSA"/> </qualifier> </value>			
Beispiel		Verdacht auf 4MRGN <value xsi:type="CD" code="SUSP" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51" displayName="Verdacht"> <qualifier> <name code="IBB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="in Bezug auf Befund"/> <value code="BACP" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Bakterienbesiedelung"/> </qualifier> <qualifier> <name code="URAG" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.1" displayName="Auslösendes Agenz"/> <value code="4MRGN" codeSystem="1.2.276.0.76.5.441" displayName="gramnegative Stäbchen, die gegen alle vier Gruppen resistent sind"/> </qualifier> </value>			
 h17:qualifier wo [hl7:name/@code='IBB']		1..1	M		(ProblemobservationMDRO)
 h17:name	CV	1..1	M		(ProblemobservationMDRO)
 @code		1..1	F	IBB	
 @codeSystem		1..1	F	1.2.276.0.76.3.1.195.5.1 (AKTIN-Beobachtungs-codes)	
 h17:value	CV	1..1	M		(ProblemobservationMDRO)
 @code		1..1	F	BACP	
 @codeSystem		1..1	F	1.2.276.0.76.3.1.195.5.1 (AKTIN-Beobachtungs-codes)	
 h17:qualifier wo [hl7:name/@code='UR-AG']		1..1	M		(ProblemobservationMDRO)

 hl7:name	CV	1..1	M		(ProblemobservationMDRO)
 @code		1..1	F	URAG	
 @codeSystem		1..1	F	1.2.276.0.76.3.1.195.5.1 (AKTIN-Beobachtungscodes)	
 hl7:value	CV	1..1	R		(ProblemobservationMDRO)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.60 <i>Multiresistant Organisms (DYNAMIC)</i>			
		Ziel der Konzept Id(s): aktin-dataelement2015(1)-807 Erregertyp aktin-dataelement2015(2)-807 Erregertyp			
Variable let	Name	seq			
	Value	//hl7:observation [hl7:templateId/@root = '1.2.276.0.76.10.4073']/hl7:value/ hl7:qualifier [hl7:name/@code = 'UR- AG']/hl7:value			
Schematron assert	role	 error			
	test	empty(\$seq[position() = index-of(\$seq,.)[2]])			
	Meldung	Nur eine Angabe pro Erreger bei multiresistenten Keimen			

8 Terminologien

8.1 Value Sets

- Transportmethode 1.2.276.0.76.11.41 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.41>)
- Zuweiser 1.2.276.0.76.11.42 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.42>)
- CEDIS Presenting Complaint List 1.1 1.2.276.0.76.11.43 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.43>)
- Manchester-Triage-System 1.2.276.0.76.11.44 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.44>)
- Emergency Severity Index 1.2.276.0.76.11.45 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.45>)
- Schwangerschafts-Status 1.2.276.0.76.11.46 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.46>)
- Typen Immunisierungs-Status 1.2.276.0.76.11.47 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.47>)
- Auge links/rechts/beidseits 1.2.276.0.76.11.48 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.48>)
- Pupillenweite (quantitativ) 1.2.276.0.76.11.49 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.49>)
- Pupillenreaktion 1.2.276.0.76.11.50 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.50>)
- Finding situation 1.2.276.0.76.11.51 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.51>)
- Allergy / intolerance substances 1.2.276.0.76.11.52 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.52>)
- Referral actions 1.2.276.0.76.11.53 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.53>)
- Isolation procedure types 1.2.276.0.76.11.54 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.54>)
- Isolation reason 1.2.276.0.76.11.55 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.55>)
- Discharge Disposition Codes 1.2.276.0.76.11.56 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.56>)
- Modules document types 1.2.276.0.76.11.57 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.57>)
- Multiresistant Organisms 1.2.276.0.76.11.60 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.60>)

- CEDIS Presenting Complaint List 3.0 1.2.276.0.76.11.61 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=1.2.276.0.76.11.43>)
- AdministrativeGender (HL7) 2.16.840.1.113883.1.11.1 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.1>)
- ObservationInterpretation (HL7) 2.16.840.1.113883.1.11.78 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.78>)
- MaritalStatus 2.16.840.1.113883.1.11.12212 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.12212>)
- ActStatus (HL7) 2.16.840.1.113883.1.11.15933 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.15933>)
- SeverityObservation 2.16.840.1.113883.1.11.16643 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.16643>)
- Basic Confidentiality Kind (HL7) 2.16.840.1.113883.1.11.16926 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.16926>)
- RoleClassEmergencyContact 2.16.840.1.113883.1.11.20130 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.20130>)
- SeverityObservationCode 2.16.840.1.113883.1.11.20386 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.1.11.20386>)
- Problem Type 2.16.840.1.113883.3.88.12.3221.7.2 (<https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--aktin-?valueSetRef=2.16.840.1.113883.3.88.12.3221.7.2>)

8.2 Kodesysteme

9 Anhang (nicht normativ)

9.1 Beschreibung der Use Cases und Storyboards

Die Storyboards 1, 2 und 4 dienen als Vorgabe zur Erstellung von Beispiel-Dokumenten gemäß dieser Spezifikation. Die Dokumente finden sich in den Xml-Materialien auf der Projekt-Homepage bei ART-DECOR ^[4]

9.1.1 Storyboard 1: Einfache Distorsionsverletzung, unfallchirurgisch

Storyboard aktin-1

Timo Kicker, geboren am 31.05.1996 in Dankbor, wohnhaft München, stellt sich am 17. Januar 2015 um 16:03 Uhr in der Notaufnahme des Krankenhauses selbst vor. Er hat beim Training des Fußballvereins mit dem linken Fuß ein Distorsionstrauma erlitten und wird von seinem Vereinskollegen humpelnd in die Notaufnahme gebracht. In der Notaufnahme wird kein Ersteinschätzungssystem eingesetzt. Als Leitsymptom wird die Verletzung der unteren Extremität mit CEDIS-Code 557 erhoben.

Die vom Unfallchirurgen um 16:32 Uhr erhobene Anamnese ergibt keine weiteren Vorerkrankungen, keine Allergien und keine regelmäßigen Medikamenteneinnahmen. Es werden in Anbetracht der Verletzungsschwere keine Vitalparameter wie Atemfrequenz, Herzfrequenz oder Blutdruck erhoben. An Diagnostik wird eine Röntgenuntersuchung des Sprunggelenks durchgeführt um 16:50 Uhr durchgeführt. Nach erfolgtem Ausschluss einer Fraktur wird um 17:14 als Therapie eine Sprunggelenkorthese angelegt und der Patient um 17:35 in die hausärztliche Versorgung entlassen. Als Entlassungsdiagnose wird die S93.6 „Distorsion unteres Sprunggelenk“ gestellt.

9.1.2 Storyboard 2: Urosepsis

Storyboard aktin-2

Am 16.01.2015 um 19:16 wird Frau Erna Meier, geboren am 12.09.1933, wohnhaft Gebaldwalde, durch einen RTW in die Notaufnahme gebracht. Bei einem Hausbesuch im Pflegeheim hat der KV-Notdienst eine AZ-Verschlechterung festgestellt und den Patienten zur Versorgung in die Klinik eingewiesen. Die Ersteinschätzung wird um 19:21 nach Manchester Triage System durchgeführt und ergibt eine orange Einschätzung unter der dem Präsentationsdiagramm „Generelle Indikatoren“. Die Ersteinschätzungskraft erhebt folgende Vitalwerte:

- Atemfrequenz 22/min
- SpO2 91%
- RRsys 93mmHg
- HF 111/min
- GCS von 3/4/5 = 12
- Pupillen beidseits mittelweit, prompte Lichtreaktion
- Körperkerntemperatur 39,2°C

Als Leitsymptom wird die AZ-Verschlechterung mit dem CEDIS-Code 007 festgestellt.

Um 19:30 wird die Patientin dem diensthabenden Internisten vorgestellt. Dieser erhebt folgende Anamnese. Die Patientin ist Bewohnerin eines Pflegeheims wegen eines schweren Schlaganfalles. An weiteren Vorerkrankungen ist ein Diabetes mellitus Typ 2, ein arterieller Hypertonus, eine chronische Niereninsuffizienz Stadium

2 bekannt. An Vormedikationen nimmt die Patienten Beloc zok mite, Ramipril, Furosemid, ASS und Metformin. Wegen Harnwegsinkontinenz erfolgt die Urinableitung über einen Blasendauerkatheter. Der Katheterurin ist trübe, dunkel eingefärbt und flockig. Die Patientin riecht nach Urin. Die Patientin ist somnolent und reagiert nur verzögert auf Fragen, eine zielgerichtete Kommunikation ist nicht möglich.

Allergien sind keine bekannt, eine Isolation wird nicht durchgeführt, da kein Verdacht auf einen multiresistenten Keim besteht.

Der Internist veranlasst eine Laboruntersuchung des Blutes 19:40, eine kapilläre BGA 19:45, einen Urinschnelltest 19:50, eine Urinkultur 19:50 und ein 12-Kanal-EKG 19:42. Bei der Untersuchung werden folgende Befunde erhoben:

- Exsikkiert Patient, tachykard mit Fieber und Zeichen der Sepsis. Beginn der antibiotischen Therapie und Wechsel des Blasenkateters.

An Therapie erfolgt nach Urinkultur die Anlage von zwei Venenverweilkanülen, die Infusion von Imipenem 1gr iv. Weiterhin werden 2l kristalloide Vollelektrolytlösung E153 infundiert.

An weiteren Modulen des Notaufnahmeprotokolls wird ein Überwachungsbogen geführt.

Unter der Diagnose einer nosokomialen Urosepsis A41.58 mit septischem Schock R57.8 wird die Patientin um 21:04 auf der Intensivstation des Krankenhauses aufgenommen.

9.1.3 Storyboard 3: Polytrauma

Storyboard aktin-3

Am 14.01.2015 um 15:31 wird ein unbekannter Patient, männlich, circa 50 J alt vom RTH mit Notarztbegleitung in den Schockraum gebracht, das Schockraumteam ist vollständig anwesend.

Der Patient wurde um 14:44 als Fahrradfahrer auf der Landstraße von einem Auto angefahren und ist ohne Helm auf den Kopf gestürzt. Bei initialer und anhaltender Bewusstlosigkeit bei eingeschränkter Spontanatmung mit Kopfplatzwunde temporal und blutigem Ausfluss aus Nase und beiden Ohren wurde der Patient vom Rettungsdienst mit einer Halskrause und zwei 16G-Flexülen vor Ort versorgt. Nach Ankunft des RTH wurde der Patient vom Notarzt mit Thiopental/Rocuronium/Fentanyl/Dormicum narkotisiert und intubiert sowie maschinell beatmet. Vor Ort war eine Anisokorie mit weiter Pupille rechts festgestellt worden.

Bei Ankunft ist der Patient mit einer Atemfrequenz von 12/min beatmet, zeigt eine Sättigung von 100%, einen systolischen Blutdruck von 150 mmHg sowie einer Herzfrequenz von 80/min. Der GCS beträgt 1/1/1 = 3, die linke Pupille ist eng und träge lichtreagibel, die rechte Pupille ist weit und ohne Lichtreaktion. Die Körperkerntemperatur beträgt 35,3°C. Tetanusschutz und Allergien können nicht erhoben werden, eine Isolation wird nicht durchgeführt. Als Leitsymptom wird das schwere, stumpfe Trauma mit CEDIS-Code 802 seit 1h erhoben.

Im Schockraum können in der ersten und zweiten Untersuchung außer dem Schädelhirntrauma mit Kopfplatzwunde und getrocknetem Blut an Nase und Ohren noch eine Unterschenkelfraktur links festgestellt werden.

An Diagnostik wird eine e-FAST-Untersuchung um 15:36 ohne pathologischen Befund, Laboruntersuchungen um 15:40 und eine BGA um 15:40 durchgeführt. Ein cCT mit Traumaspirale wird um 15:50 durchgeführt.

Im cCT wird ein ausgedehntes epidurales Hämatom rechts und eine Schädelbasisfraktur festgestellt. Der Patient wird zur sofortigen Entlastung um 15:59 an den Operationssaal übergeben.

An Zusatzmodulen wird das Überwachungsmodul, Traumamodul und Konsilmodul geführt.

9.1.4 Storyboard 4: Gastroenteritis

Storyboard aktin-4

Am Sonntag, den 18.01.2015 um 07:01 stellt sich Frau Maike Hanisch *23. Juli 1976 mit Durchfall und Erbrechen (CEDIS-Code 254) seit 8h bestehend in der Notaufnahme vor. Eine Ersteinschätzung erfolgt nicht. Wegen Verdacht auf Norovirus-Infektion wird die Patientin isoliert, ein Verdacht auf einen multiresistenten Keim liegt nicht vor. Die Patientin ist laut eigener Aussage nicht schwanger.

An initialen Vitalparametern wird eine Atemfrequenz von 15/min, eine SpO₂ von 98%, ein RRsys von 120 mmHg und eine Herzfrequenz von 100/min festgestellt. Der GCS beträgt 4/5/6 = 15, die Körperkerntemperatur beträgt 37,5°C.

Um 07:35 erfolgt der Kontakt mit dem verantwortlichen Arzt, dieser erhebt folgende Anamnese. Die Patientin hat seit 23:00 schwallartiges Erbrechen und stinkenden, wässrigen Durchfall aus vollkommenem Wohlbefinden heraus. Die vorherigen Nahrungsaufnahmen ergeben keinen Anhalt für eine Lebensmittelvergiftung. Es besteht ein allgemeines Krankheitsgefühl. Die Vorstellung erfolgt wegen anhaltendem Durchfall und Schwächegefühl.

Die körperliche Untersuchung ergibt keine pathologischen Auffälligkeiten.

Die Patientin wird mit der Diagnose „akute Gastroenteritis durch Norovirus“ A08.1 und der Empfehlung zum WHO-Durchfalldrink um 08:30 nach Hause entlassen.

9.2 Lizenzen

9.2.1 HL7

Health Level Seven® International (HL7) standards and other "Material," as defined below, and Material acquired through any channel (including through any HL7 Affiliate) are governed by the terms of this HL7 policy. All such Material are copyrighted by HL7 and protected by the Copyright Law of the United States and copyright provisions of various international treaties. See HL7 Policy governing the use of HL7® international standards and other intellectual property at <http://www.hl7.org/legal/ippolicy.cfm>

9.2.2 Logical Observation Identifiers Names and Codes LOINC

This material contains content from LOINC® (<http://loinc.org>). The LOINC table, LOINC codes, and LOINC panels and forms file are copyright © 1995-2014, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee and available at no cost under the license at <http://loinc.org/terms-of-use>.

9.2.3 SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®)

This material includes SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which may not be used without permission of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). All rights reserved. SNOMED CT®, was originally created by The College of American Pathologists. "SNOMED" and "SNOMED CT" are registered trademarks of the IHTSDO.

10 Referenzen

1. ↑ Homepage des AKTIN-Projekts <http://www.aktin.org>
2. ↑ Abstimmungsverfahren (Regeln) des Interoperabilitätsforums [http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_\(Regeln\)](http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_(Regeln))
3. ↑ HL7 Deutschland e. V. <http://www.hl7.de>
4. ↑ Materialien-Homepage des AKTIN-Projekts bei ART-DECOR: <http://aktin.art-decor.org>